

policy

2013年10月

# 医务人员对艾滋病 病毒感染者偏见与 歧视量表

## 标准调查问卷

此问卷由卫生政策项目编写



---

引用建议：卫生政策项目，2013 “医务人员对艾滋病病毒感染者歧视与偏见量表：综合问卷调查” 华盛顿特区：未来发展集团，卫生政策项目。

卫生政策项目是始于 2010 年 9 月 30 日，一个为期五年的合作协议，由美国国际开发署协议资助，协议号为 AID-OAA-A-10-00067。此项目由未来发展集团为主导的，与人口活动发展中心（CEDPA），非洲区域办事处（PPD ARO），人口资料局（PRB），国家干预反应中心国际部（RTI），安全孕产白丝带联盟（WRA）联合开展。

---

## 感谢：

本问卷是基于美国国际开发署（USAID）资助的卫生政策项目“测量医务人员对艾滋病毒感染者的偏见与歧视问卷”<sup>1</sup>的现场测试结果编集。本问卷在六个地区进行了试点调查，分别是中国、多米尼加、埃及、肯尼亚、波多黎各、圣基茨和尼维斯。我们特此向每个站点，每一位花费大量宝贵的时间和精力参与本次调查的医务人员表示衷心的感谢。如果没有每个项目点的研究团队的巨大贡献，我们是不可能完成这项任务的。劳拉·尼布拉德（卫生政策项目[HPP]和国家干预反应中心国际部）是本项目的总负责人，阿帕娜·简恩（HPP，RTI 国际顾问）提供技术支持。辛西娅·格罗斯曼（美国国立精神卫生研究院 [NIMH]）对整个问卷的开发和测试提供了支持。每个试点的主要研究者，他们的合作伙伴及每个测试站点的资助者如下：

中国：李力（美国加州大学洛杉矶分校）和管纪惠（中国福建省疾病预防控制中心）；资助经费由美国国家精神卫生研究院（NIMH）提供（R01MH081778-04S1）。

多米尼克：罗杰·麦克莱恩（西印度群岛大学），马里安德·布鲁因（西印度群岛大学），朱莉·弗兰普顿（多米尼克国家艾滋病病毒和艾滋病应对计划）和温德尔·托马斯（加勒比数据管理系统）；经费由美国国际开发署支持资助的卫生政策项目（HPP）提供支持。

埃及：马纳尔·本克拉尼（开罗 3 号，全球疾病检测和应对计划美国海军医学研究单位）和安娜利雅·罗荷尼瓦安娜（开罗 3 号，全球疾病检测和应对计划美国海军医学研究单位）；经费由福特基金会资助。

肯尼亚：珍妮特·图兰（阿拉巴马伯明翰大学），扎卡里·奎那（肯尼亚医学研究所），家庭艾滋病护理和教育服务（FACES），尼安萨省卫生部，肯尼亚医学研究所（KEMRI）；经费由美国国际开发署支持资助的卫生政策项目（HPP）提供支持。

波多黎各：纳尔逊瓦拉斯·迪亚兹（波多黎各大学），弗兰杰斯卡·辛何龙·伯（波多黎各大学）；经费由美国国家精神卫生研究院（NIMH）资助（1R01MH080694）。

圣基茨和尼维斯：罗杰·麦克莱恩（西印度群岛大学），马里安德·布鲁因（西印度群岛大学），加德尼雅·德斯唐理查德森（圣基茨和尼维斯国家艾滋病计划），纳丁·卡蒂卡伊尼斯（圣基茨和尼维斯国家艾滋病计划），托马斯·温德尔（加勒比数据管理系统）；经费由美国国际开发署支持资助的卫生政策项目（HPP）提供支持。

---

<sup>1</sup> 卫生政策项目. 2012. “测量医务人员对艾滋病毒感染者的偏见与歧视：问卷现场测试。”  
[www.healthpolicyproject.com](http://www.healthpolicyproject.com).

## 绪言

### 新的全球测试工具：测量医务人员对艾滋病感染者的偏见与歧视

艾滋病病毒感染者及受艾滋病影响的人在医疗系统内接受到的偏见与歧视，成为他们寻求医疗服务的严重障碍。以往的研究记录了世界范围内许多艾滋病病毒感染者在医疗机构内接受到区别对待，以及不及时治疗的案例。尽管以往培训和干预取得了一些对减少艾滋病相关歧视的进展，但是这些培训和干预没有被常规化、制度化和较大规模的实施。此外，以往的测量艾滋病相关偏见与歧视的往往耗时过长，很难在医疗系统内使用。

为了解决这些问题，各国的研究人员开发了一个简短的，全球标准化的问卷，用于测量医疗系统内艾滋病相关偏见与歧视。这个工具可以帮助促进艾滋病相关的偏见与歧视的常规监测，也便于扩大和改善卫生设施的规划和政策。

本问卷是由各个国家专家合作开发和测试的。经过研究，本问卷将医疗机构中艾滋病病毒相关的偏见与歧视的测量放在以下四个方面：1) 医务人员对感染艾滋病病毒的恐惧；2) 对艾滋病感染者（或疑似感染者）的既定观念和偏见；3) 感受到的间接的羞辱和歧视，以及4) 政策和工作环境。

本问卷在以下国家进行了现场测试：中国（300人），多米尼加（335人），埃及（300人），肯尼亚（350人），波多黎各（301人），和圣基茨/尼维斯（307人）。测试包括临床和非临床工作人员，采取了自测和面对面调查相结合的模式。现场测试后，研究团队对六个现场测试点的数据进行了综合分析，考量了量表的心理学属性及各测试点的环境因素。

这份问卷可用于测量医疗机构工作人员与艾滋病病毒感染者的相关的偏见和歧视，也可以用于观察医务人员由于向艾滋病病毒感染者提供服务，而自身受到的偏见和歧视。

此问卷现有两个版本，一个是简短版本供评估使用，一个综合版本供科学研究使用。两份问卷都可以用于高发病地区或低发病地区。

更多信息可参阅即将出版的文献指南。如需更多信息，请联系 Laura Nyblade, lnyblade@rti.org。

## 第 1 部分：个人资料

首先，我们要询问您的个人资料：

1. 您现在多少周岁？
  
2. 您的性别是？  
 女     男
  
3. 您目前的工作是什么？  
(根据不同国家情况可适当添加或删除类别)  

<input type="checkbox"/> 会计师	<input type="checkbox"/> 出纳	<input type="checkbox"/> 保洁人员	<input type="checkbox"/> 临床主任
<input type="checkbox"/> 牙医	<input type="checkbox"/> 牙科技术员/卫生员		<input type="checkbox"/> 医生
<input type="checkbox"/> 教师	<input type="checkbox"/> 实验室技术人员		
<input type="checkbox"/> 保健员/同伴教育员	<input type="checkbox"/> 医疗记录人员		
<input type="checkbox"/> 医疗技术员	<input type="checkbox"/> 护士	<input type="checkbox"/> 药技师	<input type="checkbox"/> 接待员
<input type="checkbox"/> 保安	<input type="checkbox"/> 病房管理员	<input type="checkbox"/> 抽血技师	
<input type="checkbox"/> 其他： <input type="text"/>			
  
4. 您在医疗系统工作了多少年？  年
  
5. 您是否曾在艾滋病专科医院、诊所或部门工作过？  
 是     否
  
6. 如果是低发病区请回答问题 6a。如果是高发病区请回答问题 6b。
  - a. 在过去的 12 月里，您大约给多少艾滋病病毒感染者提供过治疗服务？
  
  - b. 一般来说一周内，您大约给多少艾滋病病毒感染者提供过治疗服务？
  
7. 您有没有接受过以下方面的培训？（选择所有合适的选项）
  - a. 艾滋病偏见和歧视
  - b. 感染控制和普遍预防   
(包括暴露后预防)
  - c. 患者的知情同意，隐私和保密
  - d. 艾滋病重点人群的偏见和歧视

## 第 2 部分：感染控制

下面问题是关于您对自己医疗单位中存在的感染风险的担心程度。

8. 如果低发病区请回答问题 8a。如果是高发病区请回答问题 8b。

a. 如果您遇到过以下情况，您对感染风险的担心程度如何？

*如果以下问题不属于您的工作职责，请选择“不适用”。*

i. 触碰到艾滋病病毒感染者的衣服或被褥

不担心  有点担心  担心  很担心  不适用

ii. 为艾滋病病毒感染者包扎伤口

不担心  有点担心  担心  很担心  不适用

iii. 为艾滋病病毒感染者抽血

不担心  有点担心  担心  很担心  不适用

iv. 为艾滋病病毒感染者测体温

不担心  有点担心  担心  很担心  不适用

b. 如果您遇到过以下情况，您对感染风险的担心程度如何？

*如果以下问题不属于您的工作职责，或者您本身是艾滋病病毒感染者，请选择“不适用”。*

i. 触碰到艾滋病病毒感染者的衣服或被褥

不担心  有点担心  担心  很担心  不适用

ii. 为艾滋病病毒感染者包扎伤口

不担心  有点担心  担心  很担心  不适用

iii. 为艾滋病病毒感染者抽血

不担心  有点担心  担心  很担心  不适用

iv. 为艾滋病病毒感染者测体温

不担心  有点担心  担心  很担心  不适用

9. 在给艾滋病病毒感染者提供医疗服务时，您通常会采用以下措施？

a. 避免身体接触

是  否  不适用

b. 戴双层手套

是  否  不适用

- c. 进行任何医疗服务都戴手套  
 是  否  不适用
  
- d. 为艾滋病病毒感染者使用和非感染者不同的感染控制措施  
 是  否  不适用

### 第 3 部分：医疗环境

以下的问题是關於您及您所在的醫療機構對艾滋病病毒感染者提供服務的情況。

10. 過去的 12 個月中，您是否在您的醫療機構為艾滋病病毒感染者提供過服務？

- 有 → 跳到第 11 題
- 否 → 跳到第 12 題
- 不知道 → 跳到第 12 題

11. 過去的 12 個月中，您有多經常在您的醫療機構觀察到以下的情况？

- a. 醫務人員不願為艾滋病病毒感染者或疑似感染者提供服務  
 沒有  一到兩次  幾次  經常
  
- b. 醫務人員為艾滋病病毒感染者或疑似感染者提供的服務比一般病人差  
 沒有  一到兩次  幾次  經常
  
- c. 醫務人員說艾滋病病毒感染者或疑似感染者的壞話  
 沒有  一到兩次  幾次  經常

12. 如果是低發病區請回答問題 12a。如果是高發病區請回答問題 12b。

- a. 您對以下事件的擔心程度：
  - i. 因為您為艾滋病病毒感染者提供服務，別人說您的壞話  
 不擔心  有一點擔心  擔心  很擔心
  
  - ii. 因為您為艾滋病病毒感染者提供服務，家人或朋友避免和您接觸  
 不擔心  有一點擔心  擔心  很擔心
  
  - iii. 因為您為艾滋病病毒感染者提供服務，同事避免和您接觸  
 不擔心  有一點擔心  擔心  很擔心
  
- b. 過去的 12 個月中，您有多經常經歷以下的情况：
  - i. 因為您為艾滋病病毒感染者提供服務，別人說您的壞話  
 沒有  一到兩次  幾次  經常

ii. 因为您为艾滋病病毒感染者提供服务，家人或朋友避免和您接触  
 没有  一到两次  几次  经常

iii. 因为您为艾滋病病毒感染者提供服务，同事避免和您接触  
 没有  一到两次  几次  经常

13. 您所在医疗机构的的医务人员是否会犹豫跟已经感染艾滋病病毒的同事一起工作？  
 不会犹豫  有一点犹豫  相当犹豫  很犹豫

## 第 4 部分：医疗机构的政策

以下的问题是关于您所在的医疗单位的政策和工作环境。

14. 我所在的医疗机构不允许在病人不知情的情况下，为病人进行艾滋病病毒病毒测试。  
 非常同意  同意  不同意  非常不同意

15. 如果我歧视艾滋病病毒感染者，我将会遇到麻烦。  
 是  否  不知道

16. 以下的说法，您在多大程度上同意或不同意：

a. 我所在的医疗单位有足够的防护用品（例如，手套）等，以减少我被艾滋病病毒病毒感  
染机率。  
 非常同意  同意  不同意  非常不同意

b. 我所在的医疗单位有规范化的流程 / 规定，以减少我被艾滋病病毒病毒感染的机率。  
 非常同意  同意  不同意  非常不同意

17. 我所在的医疗单位有规范准则，以保护艾滋病病毒病毒感染者不受歧视。  
 是  否  不知道

## 第 5 部分：对艾滋病病毒 感染者的看法

以下的问题是关于您对艾滋病病毒感染者的看法。

18. 对以下的说法，您在多大程度上同意或不同意：

a. 大多数艾滋病病毒感染者并不在意他们是否会感染别人。  
 非常同意  同意  不同意  非常不同意

- b. 艾滋病病毒感染者应该为自己的行为感到羞耻。  
 非常同意       同意       不同意       非常不同意
- c. 大多数艾滋病病毒感染者有很多性伴侣。  
 非常同意       同意       不同意       非常不同意
- d. 病人感染艾滋病病毒是他们自己不负责任的行为而造成的。  
 非常同意       同意       不同意       非常不同意
- e. 感染艾滋病病毒是对不良行为的一种惩罚。  
 非常同意       同意       不同意       非常不同意

19. 感染艾滋病病毒的妇女有生育权。  
 非常同意       同意       不同意       非常不同意

20. 对于以下说法，您在多大程度上同意或不同意：

- a. 如果我有选择，我不会为注射吸毒人群提供医疗服务。  
 非常同意 → 跳到问题 20b  
 同意 → 跳到问题 20b  
 不同意 → 跳到问题 21  
 非常不同意 → 跳到问题 21
- b. 我不会为注射吸毒人群提供医疗服务的原因是（选择所有适合的原因）：
  - i. 他们将增加我感染疾病的风险。       同意       不同意
  - ii. 这些人有不道德的行为。       同意       不同意
  - iii. 我没有受过为这些人提供服务的培训。       同意       不同意

21. 对于以下说法，您在多大程度上同意或不同意：

- a. 如果我有选择，我不会为男同性恋人群提供医疗服务。  
 非常同意 → 跳到问题 21b  
 同意 → 跳到问题 21b  
 不同意 → 跳到问题 22  
 非常不同意 → 跳到问题 22
- b. 我不为男同性恋人群提供医疗服务的原因是（选择所有合适的原因）
  - i. 他们将增加我感染疾病的风险。       同意       不同意
  - ii. 这些人有不道德的行为。       同意       不同意
  - iii. 我没有受过为这些人提供服务的培训。       同意       不同意

22. 我对于以下说法，您在多大程度上同意或不同意：

a. 如果我有选择，我不会为性工作者提供医疗服务。

(性工作者可以为男性或女性，依情况而定)。

- 非常同意 → 跳到问题 22b
- 同意 → 跳到问题 22b
- 不同意 → 跳到问题 23
- 非常不同意 → 跳到问题 23

b. 我不为性工作者提供医疗服务的原因是(选择所有合适的原因)：

- i. 他们将增加我感染疾病的风险。  同意  不同意
- ii. 这些人有不道德的行为。  同意  不同意
- iii. 我没有受过为这些人提供服务的培训。  同意  不同意

## 模板 1：产前保健、预防母婴传播及助产接生

以下的问题由从事产前保健、防止母婴艾滋病病毒传播以及助产接生的医务人员来回答。如果您不是从事这类相关医疗服务的人员，您无需回答以下的问题，您已经完成了调查问卷。

23. 如果产妇是艾滋病病毒感染者，您在助产接生时担心吗？

- 不担心  有点担心  担心  很担心  不适用

24. 在过去的十二个月中，您是否观察到医务人员有以下的行为：

- a) 在孕妇没有做知情同意的情况下为其做艾滋病病毒检测  
 从来没有  一到两次  几次  经常
- b) 在助产接生时有意不理睬艾滋病病毒阳性的孕妇  
 从来没有  一到两次  几次  经常
- c) 在为感染艾滋病病毒的孕妇助产接生时，使用额外的保护措施（如戴双层手套）  
 从来没有  一到两次  几次  经常
- d) 未经孕妇本人允许，向他人透露其艾滋病病毒感染状况？  
 从来没有  一到两次  几次  经常
- e) 根据孕妇所使用的计划生育方法，对感染艾滋病病毒的孕妇采用不同的治疗手段  
 从来没有  一到两次  几次  经常

25. 对于以下的说法，您在多大程度上同意或不同意？

a) 如果孕妇感染了艾滋病病毒，她的家人有权利知道。

非常同意       同意       不同意       非常不同意

b) 孕妇拒绝做艾滋病病毒检测是不负责任的行为。


非常同意       同意       不同意       非常不同意

c) 感染艾滋病病毒病毒的妇女如果已经有了小孩，就不应该再怀孕。

非常同意       同意       不同意       非常不同意

d) 感染艾滋病病毒病毒的孕妇，即使不是她们的选择，也要做适当的消毒处理。

非常同意       同意       不同意       非常不同意



卫生政策项目

[www.healthpolicyproject.com](http://www.healthpolicyproject.com)

One Thomas Circle NW, Suite 200  
Washington, DC 20005  
[policyinfo@futuresgroup.com](mailto:policyinfo@futuresgroup.com)