PN-ADH-363

"Evaluación del Cumplimiento de las Acciones del Paquete Madre Bebé en las 28 Maternidades de la Red Nacional de Hospitales del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de El Salvador, Enero – Junio de 2004"

Informe Final

Septiembre de 2004

Autor:
Dr. Carlos Eduardo Ramos,
Asesor Técnico de Asistencia Técnica BASICS II, El Salvador.

BEST AVAILABLE COPY

Este documento no representa los puntos de vista ni las opiniones de USAID.
Puede ser reproducido siempre que sea reconocido el crédito.

REPUBLICA DE EL SALVADOR.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

GERENCIA DE ATENCION A LA MUJER Y LA NIÑEZ

ASISTENCIA TECNICA BASICS II

"EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PAQUETE MADRE BEBE EN LAS 28 MATERNIDADES DE LA RED NACIONAL DE HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DE EL SALVADOR, ENERO – JUNIO DE 2004"

San Salvador, septiembre de 2004.

Dr. José Guillermo Maza Brizuela.
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador.

Dr. Jose Ernesto Navarro Marin.
Viceministro de Salud Pública de El Salvador.

Dr. Roberto Rivas Amaya.
Director de Regulación.

Dr. Humberto Alcides Urbina.
Director General de Salud y Aseguramiento de la Calidad.

Dr. Jorge Cruz González.
Gerente Atención Integral en Salud a la Mujer y a la Niñez.

CREDITOS:

ELABORACION DE LA INVESTIGACION:

DR. CARLOS EDUARDO RAMOS LOPEZ (BASICS EL SALVADOR)

REVISION:

DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS (BASICS EL SALVADOR)

DR. MIGUEL ANGEL LINARES HERNANDEZ (BASICS EL SALVADOR)

DRA. CLAUDIA DE ALAS (MSPAS)

LIC. MARIA TERESA DE MORAN (MSPAS)

SE CONTÓ CON LA COLABORACIÓN DE:

DR. DILBERTH CORDERO (BASICS WASHINGTON)

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO **8**

II. INTRODUCCION **10**

III. ESTRATEGIA PAQUETE MADRE BEBE EN EL SALVADOR. **12**

IV .OBJETIVOS DE LA EVALUACION. **14**

V. METODOLOGÍA DE LA EVALUACION. **15**

A. LUGARES DE ESTUDIO 15

B. MUESTRA. 15

C. GRUPOS SELECCIONADOS. 15

D. FUENTES DE INFORMACIÓN. 15

E. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 15

F. VARIABLES E INDICADORES EMPLEADOS. 15

G. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 16

H. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 16

VI. RESULTADOS Y ANALISIS DE LA EVALUACION **18**

CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIÉN NACIDO. 18

ATENCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA, PUÉRPERA Y MEF. 21

VII. CONCLUSIONES. **27**

VIII. RECOMENDACIONES **28**

IX. BIBLIOGRAFIA. **29**

ANEXOS **30**

RESULTADOS POR ZONAS 31

RESULTADOS POR HOSPITAL 34

TABLAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 63

SIGLAS

USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
BASICS	Apoyo Básico para la Institucionalización de la Supervivencia Infantil (Basic Support for Institutionalizing Child Survival).
FESAL	Encuesta nacional de Salud Familiar.
OMS	Organización Mundial de la Salud.
OPS	Organización Panamericana de la Salud.
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
GAIM	Gerencia de Atención Integral en Salud a la mujer.
GAISN	Gerencia de Atención Integral en Salud a la Niñez.
AAP	Academia Americana de Pediatría.
MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
SIBASI	Sistema Básico de Salud Integral.
ETZ	Equipo Técnico de Zona.

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación estuvo encaminado a realizar una medición directa de la aplicación de la Estrategia paquete Madre Bebé, por medio de indicadores precisos de cada uno de sus componentes, a través de la observación, recolección de registros y verificación. Se desarrolló en los 28 Hospitales de la Red nacional que tienen el servicio de atención de partos.

Etapas en el desarrollo de la investigación:

- Se crearon indicadores para medir dos grandes aspectos generales: la atención al recién nacido y atención de la mujer embarazada, puérpera y mujer en edad fértil.
- La muestra de expedientes fue calculada mediante el uso de Programa Estadístico (EPI 2000) para muestras en base al promedio mensual de partos en cada Hospital. En total se revisaron 1008 expedientes de puérperas de todos los Hospitales, atendidas en los últimos 6 meses previos a la evaluación. Se incluyeron los 28 Hospitales a ser investigados corresponden a los SIBASI a nivel nacional.
- Se utilizó un cuestionario para vaciar los datos del expediente materno y otra de inventario para los insumos y equipo en sala de partos. Dichos instrumentos se validaron con 2 Hospitales.

La totalidad de los Hospitales fueron visitados en el período de Febrero a Mayo del corriente año.

Entre los hallazgos más relevantes se pueden citar los siguientes:

- El registro de atenciones del recién nacido, alcanzó altos porcentajes en los Hospitales, siendo de un 100% para la atención inmediata del parto, un 95.5% de registro de vacunación con BCG, y Antropometría, que alcanzó un 100%.

  Es importante mencionar que en algunos Hospitales, como es el caso del Hospital San Rafael, llevan por aparte una hoja prediseñada, en la que se registra todo lo relacionado con la atención del recién nacido
- Se evaluó el número de personal capacitado en Reanimación neonatal, encontrando un promedio del 76.5%, numero que varia en cada Hospital, ya que hay personal que no se encuentra fijo en el establecimiento (Médicos Residentes).
- El promedio a nivel nacional de Hospitales con equipo de Reanimación neonatal completo es del 94%.
- En lo que respecta al uso de cuna de calor radiante para el tratamiento y profilaxis de la Hipotermia, el porcentaje general fue de un 89.6%. Algunos que no la poseen improvisan mediante lámpara de calor.

- El uso de Tetraciclina para la prevención y tratamiento de la Oftalmia neonatal normado por el MSPAS era generalizado al momento de la evaluación.
- La disponibilidad hospitalaria de Clamp umbilical fue de 92.9%, y el porcentaje de recién nacidos (al menos un recién nacido en puerperio) con Clamp aplicado es de 77.8%, lo que refleja que el porcentaje general para el indicador de prevención y tratamiento de Onfalitis fue de un 85.4%.
- Siempre hubo disponibilidad de Vitamina K, vacuna BCG y ausencia de uso de biberones en el área de puerperio; en todos los Hospitales alcanzaron un 100%.
- La capacitación de personal de Salud en el curso de consejería sobre Lactancia Materna, representa un 22.35%, siendo el porcentaje más bajo encontrado en las intervenciones relacionadas con el recién nacido. Hay que mencionar que a parte del curso de consejería, se desarrollan otras actividades de educación continua sobre Lactancia Materna.
- En cuanto al número de Controles Prenatales, se puede decir que la mayoría de usuarias recibieron 5 controles, incluyendo la inscripción (46.5%)
- La atención limpia y segura del parto fue del 93.4%, evaluada a través de el porcentaje de: mujeres a las que se les evalúa el trabajo de parto mediante partograma: 85.8%, porcentaje de salas de parto que disponen de lavamanos en buen estado: 96.4%, existencia de equipo mínimo básico en sala de parto: 98.2%.
- En la evaluación de Planificación familiar, todos los Hospitales contaban con al menos un método de planificación.
- La existencia de medicamentos utilizados para la MEF, embarazada, puérpera y recién nacido, en promedio general fue del 85.4%.
- La vigilancia de la Mortalidad Materna y perinatal, cuenta con un 100% de Comités de vigilancia activos, de los cuales se obtiene un 100% de reportes de muertes maternas y perinatales a través de la Hoja de reporte de Mortalidad Materno Infantil; solamente un 14.3% de Comités no llevan por escrito cada una de las reuniones hechas para análisis de casos.
- El porcentaje de hospitales sin monitoreo por parte del ETZ fue del 96.4% ; solamente el Hospital de Suchitoto reportaba monitoreo de su ETZ local en los últimos tres meses;

II. INTRODUCCION.

El Paquete Madre Bebé (PMB).

La OMS, buscando aliviar el sufrimiento de mujeres, niños, sus familias, en el marco de la iniciativa Maternidad segura, propuso a principios de la década de los noventa, la implementación a nivel mundial del PMB (una estrategia desarrollada por FNUAP; UNICEF, PNUD y Banco Mundial)

El PMB describe cada intervención que se requiere para lograr una maternidad segura a corto plazo. Representa la síntesis de actividades en los diferentes niveles del sistema de salud y define un grupo básico de actividades, además de las actividades e intervenciones que no pueden simplificarse o reducirse más porque esas son las actividades e intervenciones mismas. Su meta para el año 2000, era reducir la Mortalidad materna 50% y la mortalidad perinatal y neonatal 30 y 40% respecto a los niveles existentes en 1990[1].

Los principios que sustentan al PMB son los cuatro pilares de la Maternidad Segura:

1. Planificación Familiar
2. Atención Prenatal
3. Parto limpio y seguro
4. Cuidados Obstétricos esenciales

Para alcanzar el logro de los objetivos antes mencionados; el PMB propone las siguientes intervenciones[2]:

1. ***Antes y durante el embarazo***:
    - Información y servicios de Planificación familiar.
    - Prevención y manejo de ETS-SIDA.
    - Inmunización con Toxoide Tetánico.
    - Registro y atención prenatal.
    - Tratamiento de condiciones existentes (por ejemplo: malaria u otros)
    - Asesoramiento sobre dieta y nutrición.
    - Prescripción de Hierro y Ácido fólico.
    - Identificación, detección precoz y tratamiento de complicaciones.

[1] Maternidad Segura. Paquete Madre/Bebé: implementando la maternidad segura en los países. WHO/FHE/MSM/94.11

[2] Una descripción ampliada de cada una de estas intervenciones puede ser encontrada en las clínicas del Recién Nacido.MSPAS/2003.

2. ***Durante el parto:***
    - Parto limpio y seguro (no traumático)
    - Reconocimiento, detección precoz y tratamiento de complicaciones en el centro de salud u Hospital (por ejemplo: hemorragia, sepsis, eclampsia, trabajo de parto prolongado / obstruido)

3. ***Después del parto a la Madre:***
    - Reconocimiento, detección precoz y tratamiento de complicaciones post parto en el centro de salud u Hospital (por ejemplo: hemorragia, sepsis y eclampsia)
    - Cuidados postnatales (promoción y apoyo de la lactancia materna, tratamiento de las complicaciones de la lactancia materna)
    - Información y servicios de Planificación familiar.
    - Prevención y tratamiento de ETS/SIDA.
    - Inmunización contra el Tétanos.

4. ***Después del parto para el recién nacido:***
    - Resucitación.
    - Prevención y tratamiento de la Hipotermia.
    - Lactancia materna temprana y exclusiva.
    - Prevención, detección precoz y tratamiento de la Oftalmía e infección del cordón umbilical del recién nacido.

El Gobierno de El Salvador a través del MSPAS adoptó dicha estrategia en el último trimestre de 1999; y al cabo del cuarto año de su aplicación, dicha cartera de Estado solicitó a USAID que se realizara una evaluación del estado de implementación del PMB en las 28 Maternidades públicas del país, lo cual representa el propósito del presente trabajo, a fin de proponer recomendaciones para desarrollarla a su máximo nivel.

III. ESTRATEGIA PAQUETE MADRE BEBE EN EL SALVADOR.

En 1999, luego que el MSPAS analizara los datos de FESAL ´93 y ´98 , así como datos institucionales relacionados a la mortalidad materna, infantil , neonatal y perinatal, y concluir que la tasa de mortalidad infantil estaba influenciada por la carga que representaba la mortalidad neonatal, cuyas causas en la mayoría de los casos podrían ser modificadas a través de la mejora de la atención a la madre y del recién nacido; decidió implementar, a nivel nacional, el PMB para instrumentar la iniciativa de Maternidad Segura promovida por la OMS.

Proceso de implementación de la Estrategia.

Una vez tomada la decisión, la GAISN promovió la formación de un grupo de apoyo al que denominó Comité perinatal, que inicialmente estuvo conformado por profesionales de las Gerencias de atención integral en Salud a la niñez, a la mujer (GAIM), Hospital nacional de Niños Benjamín Bloom, Hospital nacional de Maternidad, Catholic Relief Service, OPS, ISSS, BASICS II y USAID.
Entre los logros conseguidos durante el primer año de implementación del PMB, están los siguientes:

- Identificación de acciones dirigidas a la Salud del niño(a) desde las 22 semanas de Gestación.
- Capacitación sobre el PMB, a una considerable proporción del personal que atendía partos en las 28 Maternidades públicas del país.
- Aprovisionamiento o reposición de los insumos y equipos esenciales para la aplicación del PMB, sustitución de la cinta umbilical por Clamp umbilical.

La capacitación del personal de Salud de los distintos Hospitales se llevó a cabo progresivamente, iniciando con los Hospitales que atendían menos de 1000 partos anuales; siendo con los que atendían entre 1000 a 5000 partos anuales y finalizando con el Hospital de Maternidad en donde se atienden alrededor de 20,000 partos anuales.
Dichos talleres fueron dirigidos a Jefes de los Servicios de Gineco Obstetricia y Pediatría, así como Jefas de Enfermería de las áreas maternas infantiles de las Maternidades públicas. El personal capacitado se encargaría de socializar el PMB en sus respectivos Hospitales.

En el año 2000, como producto de las necesidades crecientes originadas por la implementación del PMB, se creó el Comité nacional de Reanimación neonatal, cuyo objetivo fue el de adiestrar en Reanimación neonatal al personal involucrado en la atención materno infantil, con el curso avalado por la Academia Americana del corazón (AHA) y la Academia Americana de Pediatría.

Con el objeto de mejorar la recopilación de la información sobre la mortalidad materna e infantil, se elaboró un instrumento denominado "Registro de la mortalidad materna y del menor de diez años", que serviría además para notificar las muertes fetales. Esto último en un esfuerzo coordinado entre las Gerencias de atención a la mujer y a la niñez, que finalizó con creación de los Comités de Vigilancia Epidemiológica materno perinatal y su respectivo manual de funcionamiento.

Para finales del año 2001, se realizó una primera evaluación del PMB, utilizando indicadores provenientes del primer instrumento de monitoreo del PMB[3], en las 28 Maternidades públicas del país.

En El Salvador el PMB se implementa en los siguiente Hospitales:

HOSPITAL	SIBASI
Hospital Francisco Menéndez, Ahuachapán.	AHUACHAPAN
Hospital San Juan de Dios, Santa Ana.	SANTA ANA
Hospital nacional, Metapán.	METAPAN
Hospital nacional, Chalchuapa.	CHALCHUAPA
Hospital Dr. Jorge Mazzini Villacorta	SONSONATE
Hospital Luis Edmundo Vásquez	CHALATENANGO
Hospital nacional de Nueva Concepción.	NUEVA CONCEPCION
Hospital San Rafael.	LA LIBERTAD
Hospital nacional de Cojutepeque.	COJUTEPEQUE
Hospital Santa Teresa,Zacatecoluca.	LA PAZ
Hospital nacional de Sensuntepeque.	SENSUNTEPEQUE
Hospital Dr. José L. Saca	ILOBASCO
Hospital Santa Gertrudis	SAN VICENTE
Hospital San Pedro, Usulután	USULUTAN
Hospital Santiago de Maria.	SANTIAGO DE MARIA
Hospital de Jiquilisco	JIQUILISCO
Hospital San Juan de Dios, San Miguel.	SAN MIGUEL
Hospital Oscar Arnulfo Romero.	CIUDAD BARRIOS
Hospital de Nueva Guadalupe.	NUEVA GUADALUPE
Hospital nacional San Francisco Gotera.	MORAZAN
Hospital nacional La Unión.	LA UNION
Hospital nacional Santa Rosa.	SANTA ROSA
Hospital Dr. José A. Saldaña	SIBASI SUR
Hospital Dr. José Molina Martínez.	SOYAPANGO
Hospital Enf. Angélica Vidal de Najarro.	ILOPANGO
Hospital Juan José Hernández	SIBASI CENTRO
Hospital de Maternidad	
Hospital nacional Suchitoto	SUCHITOTO

La implementación del la PMB en El Salvador ha contado con una fuerte inversión técnica y financiera por parte del MSPAS, y ha obtenido el apoyo financiero y técnico de USAID y sus oficinas de Asistencia técnica.

[3] Mártir de Calderón, Evelin. Evaluación de la estrategia paquete Madre/Bebé y del sistema de información perinatal en las 28 maternidades del MSPAS de El Salvador. Diciembre 2002

IV .OBJETIVOS DE LA EVALUACION.

Objetivo General:

Medir el estado de implementación de la estrategia Paquete Madre Bebé en las 28 Maternidades públicas de El Salvador.

Objetivos Específicos:

- Determinar el grado de desarrollo de cada una de las intervenciones relacionadas con el período previo al embarazo, prenatal, el parto y post parto para la madre.

- Determinar el grado de desarrollo de cada una de las intervenciones relacionadas con el período del nacimiento y posterior inmediato a éste, para el recién nacido.

V. METODOLOGÍA DE LA EVALUACION.

A. **Lugares de estudio**.

Las 28 Maternidades de los Hospitales del MSPAS a nivel nacional.

B. **Muestra**.

Se utilizó el método de muestreo aleatorio simple para la obtención de la muestra, calculado mediante el programa Stat calc de EPI INFO 2000 para Windows tomando como base el número total de partos atendidos por cada uno de los Hospitales en el lapso de un año.

C. Grupos seleccionados.

Expedientes clínicos de puérperas atendidas en los últimos 6 meses previos a la visita.

D. **Fuentes de información**.

Expedientes maternos, libro de partos y de vacunación, listado de profesionales acreditados en reanimación neonatal, libro de actas el Comité de vigilancia de mortalidad materna y perinatal.

E. **Técnicas e instrumentos de recolección de la información**.

Las técnicas que se utilizaron fueron:

- Entrevista directa a Directores de Hospital y Jefes de Servicio de Gineco Obstetricia.
- Revisión de expedientes, libro de partos y otras fuentes de información.
- Revisión y observación directa del inventario de insumos y equipo.

Los instrumentos que se utilizaron fueron:

- Guía semi estructurada para la entrevista a Directores y Jefes de Servicio.
- Hoja de inventario de insumos y equipo.
- Hoja de recolección de datos de expedientes clínicos y otras fuentes.

F. Variables e indicadores empleados.

Cuidados básicos del recién nacido:

INTERVENCION	INDICADOR
Reanimación neonatal	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.
	Existencia de insumos y equipos esenciales para la atención inmediata del recién nacido y para la reanimación en la sala de partos.
Prevención y tratamiento de la oftalmia	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos
Prevención, detección precoz y tratamiento de la Onfalitis	Existencia de clamps umbilicales.
Prevención de la hemorragia neonatal	Disponibilidad de vit.K en sala de partos
	Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (
Vacunas	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud
	Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)
Antropometría	Porcentaje de expedientes maternos que tienen registro de Talla, Peso, PC y edad gestacional (100%)
Lactancia Materna	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital
	Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)

Atención de la embarazada, puérpera y MEF:

INTERVENCION	INDICADOR
CUIDADOS PRENATALES BASICOS	Porcentaje de personal de salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto
	Porcentaje de expedientes maternos que reflejan han recibido 5 controles, incluyendo la inscripción prenatal.
PARTO LIMPIO Y SEGURO	Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos
	Porcentaje (ponderado) de existencia de equipo mínimo básico en sala de partos
	Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)
	Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.
CUIDADOS POSTNATALES AMBULATORIOS BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreo signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.
	Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta
	Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido Fólico al ser dadas de alta
	Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta
VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL	Existencia de un Comité activo para la vigilancia de la Mortalidad Materna e Infantil en el Hospital
	Existencia del correspondiente registro de defunción del último caso de muerte materna y del menor de diez años analizado en el Comité de vigilancia.
LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.
PLANIFICACION FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU

Indicadores de aplicación del monitoreo.

INTERVENCION	INDICADOR
MONITOREO POR ETZ	Hospitales con monitoreo del PMB por parte del ETZ en los últimos 3 meses.

G. Recolección de la información.

La información fue recolectada por un solo evaluador que recorrió los 28 Hospitales públicos con servicio de Maternidad en un período de 4 meses. Se utilizaron para tal efecto los instrumentos de recolección señalados anteriormente.

H. Procesamiento y análisis de datos.

Todos los datos fueron procesados y analizados con el programa estadístico de SPSS v 11.0, utilizando Excel 2000 para la elaboración de gráficas. La información cualitativa fue procesada en Word 2000.

Para calcular el promedio de los cuidados básicos del recién nacido se hizo de la siguiente manera: primero, se obtuvo el porcentaje de cumplimiento de cada una de las intervenciones evaluadas (reanimación neonatal, prevención y tratamiento de la oftalmía, etc.), por cada Hospital. Luego se procedió a obtener el promedio de todas las intervenciones del objetivo de los cuidados básicos del recién nacido, siempre por cada Hospital. Finalmente se sumó cada uno de los valores del objetivo de

los cuidados básicos del recién nacido y el valor total se dividió entre 28 Hospitales. Este último valor es el que representa el nivel de cumplimiento en cuanto a los cuidados básicos del recién nacido.

Para calcular el promedio de los cuidados de la mujer embarazada, puérpera y en edad fértil se hizo de la siguiente manera: primero, se obtuvo el porcentaje de cumplimiento de cada una de las intervenciones evaluadas (cuidados prenatales básicos, parto limpio y seguro, etc.), por cada Hospital. Luego se procedió a obtener el promedio de todas las intervenciones del objetivo de los cuidados a la mujer embarazada, puérpera y en edad fértil, por cada Hospital. Finalmente se sumó cada uno de los valores del objetivo de los cuidados la mujer embarazada, puérpera y en edad fértil y el valor total se dividió entre 28 Hospitales. Este último valor es el que representa el nivel de cumplimiento en cuanto a los cuidados la mujer embarazada, puérpera y en edad fértil.

VI. RESULTADOS Y ANALISIS DE LA EVALUACION

En general, para ambos objetivos específicos de la presente evaluación, la revisión de expedientes puso en evidencia que no existe una estandarización sobre en que sección del expediente clínico materno debe registrarse de manera más amplia las acciones o cuidados brindados al recién nacido. Es importante mencionar que en el Hospital San Rafael, agregan un mini expediente propio del recién nacido al expediente clínico de la madre. En ese mini expediente anotan todo lo relacionado con la atención brindada al recién nacido.

Cuidados básicos del recién nacido.

A nivel nacional, el promedio de cumplimiento de este objetivo específico es de 86%, que atiende al siguiente desglose:

1. Reanimación neonatal.

A nivel nacional se cumple con esta intervención en un promedio 76.5%, lo que varía en cada Hospital, tal como se describe a continuación:

Hospitales que tienen por **arriba del 90%** de su personal acreditado en el curso de reanimación neonatal, resultaron: Chalatenango, Maternidad, Saldaña, Ilobasco, Jiquilisco, Ciudad Barrios, Nueva Concepción, Cojutepeque, Suchitoto, Santa Ana, San Rafael, San Vicente y San Miguel. Entre el **70 y el 89%** del personal acreditado están: La Unión, Usulután y Zacatecoluca; y con **menos del 70%** de su personal acreditado: Sonsonate, Soyapango, San Bartolo, Ahuachapán, Sensuntepeque, Santa Rosa de Lima, Chalchuapa, Gotera, Nueva Guadalupe, Santiago de María y Zacamil.

Se pudo constatar que la mayoría de partos que ocurren en casi todos los Hospitales, son atendidos por personal de Salud capacitado en Reanimación neonatal, lo que constituye una herramienta efectiva para contribuir en la disminución de riesgo de muerte por Asfixia intraparto. El único Hospital en el que el 100% de los recién nacidos es atendido por personal acreditado es el de Maternidad, pero sobre el entendido, que ese es un Hospital escuela. El resto de Hospitales, adolece de un nivel de rotación alto entre el personal que labora en el área de Maternidad.

2. Insumos y equipos esenciales para la atención inmediata del recién nacido y para la reanimación en sala de partos:

El promedio a nivel nacional de Hospitales con equipo de Reanimación neonatal completo es del 94%. Los Hospitales cumplieron con este indicador de la siguiente manera:

Aquellos que cuentan con un **90% o más** de los equipos e insumos requeridos: Sonsonate, Chalatenango, Ilobasco, San Bartolo, Sensuntepeque, Nueva Concepción, Santa Rosa de Lima, Chalchuapa, Cojutepeque, Gotera, Suchitoto, Nueva Guadalupe, Santa Ana, Usulután, San Rafael, San Vicente, Santiago de María, Zacamil y San Miguel. Los que cuentan con un **70 a 89%:** Soyapango, Maternidad, Saldaña y Metapán. Y los que cuentan con **menos del 70%:** Ahuachapán, Jiquilisco, Ciudad Barrios, La Unión y Zacatecoluca.

Casi todos los Hospitales cuentan con el equipo e insumos esenciales para la atención del recién nacido y para la reanimación neonatal, como producto del esfuerzo del MSPAS por equipar y proveer de lo necesario, para que la estrategia del PMB se implementara efectivamente. Sin embargo, algunos Hospitales muestran carencia o deterioro de algunos equipos e insumos, lo que los pone en desventaja para brindar una atención de calidad al recién nacido.

3. Prevención y tratamiento de la hipotermia:

El 89.6% de los Hospitales, cuentan con cuna de calor radiante. Los únicos establecimientos que **no tenían** cuna de calor radiante, son: Hospital de Chalatenango, La Unión y Hospital Saldaña.

La mayoría de Hospitales poseen cuna de calor radiante, en buenas condiciones, en el área de partos. Los Hospitales de San Vicente, Chalatenango, La Unión y Saldaña, aún no han sido equipados con dicho aparato. Sin embargo, ellos improvisan mediante el uso de lámparas de calor.

4. Existencia de Tetraciclina, para la prevención y tratamiento de la oftalmia:

En el 75% de Hospitales (21 casos) se estaba utilizando ungüento oftálmico de Tetraciclina.

7 Hospitales **no contaban** con dicho medicamento, los cuales son: Ahuachapán, Metapán, Chalchuapa, Zacatecoluca, Saldaña y Soyapango.

Al preguntar al personal, se manifestó que dicho medicamento se encontraba en proceso de compra. Se encontró evidencia que en uno de los Hospitales, se utilizaba regularmente Cloramfenicol oftálmico en sustitución de la Tetraciclina al 1% tal como está normado. Al consultar con la Jefatura de área manifestó que estaban en proceso de aplicar la normativa.

5. Prevención, detección y tratamiento de la onfalitis:

El 92.9% de los Hospitales (26 casos) contaban con clamps umbilicales. Los únicos Hospitales que no tenían dicho insumo fueron los de Maternidad y Ciudad Barrios en los cuales se estaba utilizando cinta umbilical estéril. En el caso de Ciudad Barrios los Clamps se quebraban con facilidad al

momento de ser aplicados, mientras que en el caso de Maternidad, los Clamps estaban vencidos. En ambos casos el evaluador constató dicha situación.

6. Prevención de la hemorragia neonatal:

El promedio de esta intervención fue del 86.7%. Se pudo constatar, que el 100% de Hospitales, contaban con la vitamina k en el lugar de atención del recién nacido.

Sin embargo el registro de la aplicación de la Vitamina k a través de la revisión de los expedientes, tuvo el siguiente comportamiento:

Los Hospitales en los que se encontró registrada su aplicación **en el 90% o más** de los expedientes son: Soyapango, Chalatenango, Saldaña, Ciudad Barrios, Sensuntepeque, Nueva Concepción, Santa Rosa de Lima, Chalchuapa, Cojutepeque, Metapán, Suchitoto, Nueva Guadalupe, Santa Ana, Zacatecoluca y San Miguel. Mientras que en los Hospitales de Sonsonate, Ilobasco, San Bartolo, Ahuachapán, La Unión, Santiago de María y Zacamil, se encontró evidencias de que la aplicación se registra en un rango del **70 al 89%** de los expedientes. Finalmente, en los Hospitales de Maternidad, Jiquilisco, Gotera, Usulután, San Rafael y San Vicente, se encontró evidencia del registro de dicho dato en **menos del 70%** de expedientes.

Cabe mencionar que el registro de la aplicación de la Vitamina K a los recién nacidos, en el expediente materno, varió considerablemente de un Hospital a otro, debido a que dicho procedimiento no está normado y en algunos expedientes se encontró registrada la aplicación de la Vitamina K, en las notas de Enfermería.

7. Vacunación con BCG:

El promedio de aplicación para éste indicador fue del 97.8%.

En el 100% de Hospitales se constató la presencia de Viales de Vacuna BCG en el área de Vacunación. Sin embargo, al revisar el libro de registro de vacunas, la situación era variable para cada uno de los Hospitales:

Los Hospitales en los que se encontró registro de la aplicación de la BCG en el recién nacidos en **90% o más** de expedientes revisados fueron: Sonsonate, Soyapango, Chalatenango, Maternidad, Saldaña, Ilobasco, San Bartolo, Ahuachapán, Ciudad Barrios, Sensuntepeque, Nueva Concepción, Santa Rosa de Lima, Chalchuapa, Cojutepeque, Metapán, Suchitoto, Nueva Guadalupe, Santa Ana, Usulután, San Rafael, San Vicente, Zacatecoluca, Santiago de María, Zacamil y San Miguel. En los Hospitales de La Unión y Gotera se evidenció el registro de su aplicación en un rango de **70 a 89%** de los expedientes revisados. Jiquilisco fue el único Hospital con un registro de dicho dato por **debajo del 70%** de expedientes revisados.

Al comparar el libro de nacimientos con el libro de vacunas, se encontró una pequeña brecha de sub registro producida en los días de fin de semana y de asueto.

8. Antropometría:

El 100% de Hospitales contaron con evidencia de registro de Antropometría en la totalidad de los expedientes revisados.

En la mayoría de Hospitales, gran parte de los datos de Antropometría fueron encontrados en la hoja CLAP, sin embargo aquellos Hospitales en los que no se evidenció la presencia de hoja CLAP, los datos se tomaron del registro de Enfermería. Una cosa llamativa, es que el formato de "plantares" es diferente en la mayoría de hospitales, lo que dificultó obtener información de manera estandarizada sobre Antropometría en dicho instrumento.

9. Lactancia materna:

El porcentaje de aplicación para éste indicador es fue del 61.2%.

En el 100% de Hospitales no se encontró ni pachas ni biberones en el área de puerperio.

Los resultados para el indicador de porcentaje de personal con curso de consejería en Lactancia materna en sala de partos fueron variados, encontrando que el mayor porcentaje fue del 28.5% en el Hospital de Santiago de María y el menor con un 2.7% que fue en el Hospital de Nueva Guadalupe.

Únicamente el 22.35% del personal que en el momento de la evaluación estaba asignada al área de atención de partos, manifestó estar capacitado en el curso de consejería de Lactancia materna. La explicación brindada por los responsables de dichas áreas, es que se ven afectados por la alta rotación de personal, tanto Médico como de Enfermería, los primeros porque no se sienten motivados a capacitarse y los segundos por las políticas de rotación que tienen todos los Hospitales.

Atención de la mujer embarazada, puérpera y MEF.

El porcentaje de implementación de los cuidados a la Madre a nivel de los 28 Hospitales fue del 85.3% y corresponde al siguiente detalle:

1. Cuidados Prenatales básicos:

Conocimientos del personal de salud acerca de los lineamientos sobre los cuidados Prenatales básicos:

El porcentaje de personal de Salud capacitado en la DTN de atención de la mujer durante el embarazo, parto y post parto a nivel nacional es de un 52.3%.

Hospitales con **90% o más** del personal capacitado en la DTN son: Sonsonate, San Rafael, Nueva Concepción, San Bartolo, Zacamil, Suchitoto, Ciudad Barrios y Gotera. Hospitales que tienen **entre el 70 y el 89%** del personal capacitado en la DTN son: Ahuachapán, Chalatenango, Zacatecoluca, Santa Rosa, Santiago de María y Nueva Guadalupe; en tanto que los Hospitales con **menos del 70%** de su personal capacitado en la DTN son: Santa Ana, Chalcuapa, Metapán, Soyapango, Saldaña,

Maternidad, San Miguel, Jiquilisco, Usulután, La Unión, Sensuntepeque, San Vicente, Ilobasco y Cojutepeque.

Un poco más de la mitad del personal de Salud del área de Maternidad, ha recibido la capacitación sobre la DTN a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. El personal responsable de dichas áreas, manifestó que la falta de capacitación se debe, generalmente, a la falta de tiempo y a la escasez de recursos para la difusión de la DTN.

2. Atención limpia y segura del parto:

El porcentaje de aplicación fue del 95%.Dicho indicador se detalla de la siguiente manera:

Porcentaje de mujeres cuyo expediente contaba con hoja de partograma completamente llena:

El porcentaje de este indicador fue del 85.8% a nivel nacional.

Los Hospitales que presentaron un **90% o más** de los expedientes con hoja de partograma completamente llena fueron: San Miguel, Santiago de María, Usulután, jiquilisco, Ciudad barrios, Nueva Guadalupe, Santa Rosa de Lima, Gotera, Chalatenango, Nueva Concepción, Maternidad, Zacamil, Soyapango, Saldaña, San Bartolo, Cojutepeque, Suchitoto y Sensuntepeque. Los Hospitales que contaron con hoja de partograma completamente llena en un **70 a 89%** de expedientes fueron: Zacatecoluca y La Unión. Y en los Hospitales de San Rafael, San Vicente e Ilobasco, se encontró que **menos del 70%** de expedientes tenían completamente llena dicha hoja.

La mayoría de Hospitales utilizan la hoja de Partograma durante la atención del parto. Los Hospitales que no presentaron hoja de Partograma dentro de los expedientes maternos, justificaron esto por la carencia de papelería en el período de atención de las parturientas.

Sala de partos con lavamanos en buen estado: a nivel nacional.

Se obtuvo un porcentaje promedio de 96.4%.

La mayoría de Hospitales cuentan con lavamanos en buen estado en el área de atención de partos.

El único Hospital en el que se encontró la dificultad de acceso a un lavamanos, fue el de Ahuachapán, donde las autoridades manifestaron que estaban en proceso de corrección de dicho problema.

Hospitales con expedientes maternos que contenían hoja CLAP satisfactoriamente llena:

El porcentaje promedio fue del 94.7%. Los Hospitales que tenían **arriba del 90%** de expedientes con hoja CLAP satisfactoriamente llena, fueron: San Miguel, San Vicente, Santiago de María, Soyapango, Maternidad, Saldaña, San Bartolo, Ciudad Barrios, Nueva Concepción, La Unión, Santa Rosa de Lima, Chalchuapa, Cojutepeque, Metapán, Gotera, Suchitoto, Nueva Guadalupe, Santa Ana, Usulután, Zacatecoluca y Zacamil.

Los Hospitales que tenían en un rango del **70 a 89%** de expedientes con hoja CLAP satisfactoriamente llena, fueron: Chalatenango, Sonsonate, Ahuachapán, Jiquilisco y San Rafael.
En el Hospital de Sensuntepeque, **menos del 70%** de expedientes contaba con hoja CLAP satisfactoriamente llena.
Los Hospitales que no presentaron hoja de CLAP dentro de los expedientes maternos, justificaron esto por la carencia de papelería en el período de atención de las parturientas.

Hospitales con expedientes maternos que evidencian la toma de exámenes de orina, VDRI, Ht y Hb:
El 100% de Hospitales evidenciaron la toma de muestras de laboratorio a la madre durante su estancia en el establecimiento.
En todos los Hospitales se encontró el registro de la toma y de reporte de resultados de los exámenes de laboratorio en el 100% de expedientes revisados.

Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos:
A nivel nacional se observó un porcentaje de cumplimiento del 98.2%.
27 Hospitales alcanzaron un porcentaje de existencia de equipo mínimo básico por **arriba del 90%.** Solamente el Hospital de Ahuachapán obtuvo un porcentaje de 50%, debido a falta de esfigmomanómetro y estetoscopio para el monitoreo de la parturienta en el área de trabajo de parto.

3. Cuidados postnatales básicos:
Para éste indicador se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 94%.

Hospitales con evidencia de toma de signos vitales post parto:
El 100% de expedientes revisados contaban con el registro de signos vitales post parto, en el que se evidenciaba la rutina post parto, que incluye la toma de los mismos Solo el Hospital de Sonsonate, contaba con un 88.6% de expedientes con registro de signos vitales post parto.

Registro de la prescripción de Sulfato ferroso:
El porcentaje promedio de cumplimiento a nivel nacional fue del 92.1%.
La prescripción de Sulfato ferroso fue evidenciada en más **del 90%** de expedientes, en los siguientes Hospitales: Santa Ana, Chalchuapa, Sonsonate, Metapán, San Rafael, Nueva Concepción, Sensuntepeque, San Vicente, Ilobasco, Zacatecoluca, Cojutepeque, San Bartolo, Soyapango, Saldaña, Maternidad, Santa rosa de Lima, San Miguel, La Unión, Gotera y Nueva Guadalupe.
Los Hospitales en los que la evidencia de registro de prescripción de Sulfato ferroso se encontraba entre el **70 y el 89%** son: Chalatenango, Ciudad Barrios y Usulután. En un porcentaje **menor del 70%**

de expedientes con registro de prescripción de Sulfato ferroso se encontraban los Hospitales de Ahuachapán, Suchitoto, Zacamil, Santiago de María y Jiquilisco.

Registro de la prescripción de Acido fólico:

La evidencia del cumplimiento del registro fue del 92.1%.

El registro de la prescripción de Acido fólico fue evidenciada en **más del 90%** de expedientes, en los siguientes Hospitales: Chalchuapa, Sonsonate, San Rafael, San Bartolo, Saldaña, San Vicente, Ilobasco, Cojutepeque, Santa Rosa de Lima, San Miguel, Gotera y Nueva Guadalupe. Los Hospitales en los que la evidencia de registro de prescripción de Acido fólico se encontraba entre el **70 y el 89% de los expedientes** son: Metapán, Chalatenango, Nueva Concepción, Soyapango, Zacatecoluca, Suchitoto y Ciudad Barrios. Con menos **del 70%** de expedientes con registro de prescripción de Acido fólico se encontraban los siguientes Hospitales: Santa Ana, Ahuachapán, Zacamil, Maternidad, Sensuntepeque, Santiago de María, La Unión, Usulután y Jiquilisco.

Registro de la prescripción de Vitamina A:

El cumplimiento del registro de prescripción a nivel nacional fue de un 92.1%.

Los Hospitales en los que se evidenció la prescripción de vitamina A **por arriba del 90%** de expedientes o más fueron los de Chalchuapa y Soyapango. Los Hospitales que evidenciaron la prescripción de Viamina A entre un 70 y 89% de expedientes son: Santa Rosa de Lima, Saldaña y Cojutepeque.

Los 23 Hospitales restantes no contaban con registro de la prescripción de Vitamina A.

Los jefes de suministros en la mayoría de Hospitales manifestaron que la Vitamina A estaba agotada desde 6 meses previos a la evaluación.

4. Planificación familiar:

El 100% de Hospitales contaba con al menos un método de planificación familiar.

Se pudo constatar que en todos los Hospitales, se cuenta con al menos un método de planificación familiar, en el área de la clínica de planificación. Vale la pena mencionar que los anticonceptivos orales no están directamente accesibles en la clínica, sino que estos son manejados por Farmacia.

5. Logistica:

El porcentaje de evidencia de existencia de medicamentos del PMB fue del 85.4%.

Los Hospitales con una existencia del **90% o más** de los medicamentos esenciales del PMB fueron: Sonsonate, Soyapango, San Vicente, Ilobasco y La Unión. Mientras que los que cumplían entre un **70 y 89%** con la existencia de dichos medicamentos fueron: Santa Ana, Ahuachapán, Metapán, Chalchuapa, Chalatenango, San Rafael, Nueva Concepción, Zacamil, Maternidad, San Bartolo,

Saldaña, Gotera, San Miguel, Santiago de María, Usulután, Santa Rosa, Nueva Guadalupe, Ciudad Barrios y Jiquilisco.

En general, la existencia de medicamentos esenciales del PMB, fue satisfactoria. El personal manifestó, que los pocos medicamentos que hacían falta, se encontraban en proceso de compra.

6. Vigilancia de la mortalidad materna y perinatal:

En el **100%** de Hospitales, el Director del Nosocomio manifestó contar con un comité activo para la vigilancia de la mortalidad materna y perinatal. En el **85.7%** de Hospitales, se pudo constatar la existencia de registros escritos de cada una de las reuniones hechas para análisis de casos.

7. Monitoreo de los Equipos técnicos de zona:

Una parte importante en la que se observó deficiencias, fue en lo que respecta al monitoreo por parte de cada uno de los ETZ, ya que solamente el Hospital de Suchitoto reportaba monitoreo de su ETZ local en los últimos tres meses; el porcentaje de hospitales sin monitoreo fue del 96.4%.

Gráfico 1.

Clasificación de Hospitales según el grado de implementación de los cuidados del recién nacido y atención a la mujer.



Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé. Junio 2004.

BEST AVAILABLE COPY

VII. CONCLUSIONES.

1. El Paquete Madre Bebé está siendo aplicado en las 28 Maternidades de la red nacional de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como una estrategia de atención para la Madre y su recién nacido. El grado de complejidad de los distintos Hospitales, hace que el nivel de implementación presente variaciones, que dependen de la falta de insumos o equipo, hasta el deterioro de los mismos.

2. El promedio nacional de cumplimiento de los cuidados esenciales al recién nacido brindados en los Hospitales del Sistema nacional de Salud, como parte del PMB, fue del 86.03%, lo cual es un promedio satisfactorio para el estadio de implementación en el que se encuentra la estrategia PMB.

3. En lo que respecta a los cuidados brindados a la Madre, se puede concluir que el promedio nacional de cumplimiento de dichos cuidados fue del 85.3%, lo cual es satisfactorio como anteriormente se había dicho, para el estadio de la implementación de la estrategia PMB en El Salvador.

VIII. RECOMENDACIONES

Para la Dirección de Aseguramiento de la calidad:

- Así como las Nutricionistas de los ETZ han sido capacitadas en el curso de consejería de Lactancia materna, es necesario que el personal que se asigne para el seguimiento del PMB y de la DTN, tenga los conocimientos mínimos básicos para su monitoreo y evaluación.
- Actualizar el formato del Instrumento de Monitoreo del Paquete Madre Bebé que al momento está vigente, para que éste sea utilizado de manera objetiva y periódica por parte del personal encargado del monitoreo (ETZ), el cual podría ser con la misma metodología utilizada en el presente estudio (revisión de expedientes según indicadores e inventario de insumos).
- Garantizar el aprovisionamiento oportuno del material y equipo necesario para la atención de la madre y de su recién nacido, según lo estipula el Paquete Madre Bebé, a fin de evitar deficiencias en la implementación de la estrategia.

Para la Gerencia de atención Integral en Salud a la mujer y la niñez:

- Continuar con los programas de educación continua que incluyen los cursos de Reanimación neonatal en cada Hospital, debido a que hay personal que labora de una manera temporal (Médicos Residentes), así como la necesidad de la recertificación del personal cuya licencia haya expirado.
- Normar que el personal Médico y de Enfermería dejen por escrito en el expediente todas las atenciones hechas tanto a la madre como al recién nacido, así como las prescripciones de medicamentos utilizados. Podría retomarse la experiencia del Hospital San Rafael que consiste en elaborar un mini expediente al recién nacido, el cual se agrega al expediente materno.

Para los Directores de Hospital:

- Procurar que la rotación del personal que labora en el área de maternidad, sea mínima o suficientemente espaciada, por ejemplo, cada dos o tres años, y que cuando se vaya a producir la rotación, se prepare al personal por lo menos con un mes de anticipación en todo lo que se refiere al PMB, incluyendo la consejería en Lactancia materna. Se tiene que buscar una estrategia para que el personal Médico se sienta estimulado a capacitarse en todo lo concerniente al PMB y la consejería en Lactancia materna. Por ejemplo, que dicha capacitación sea un requisito para optar a la plaza de Médico Residente, etc.
- Divulgar a todo el personal que labora en el área materno infantil, la Directiva Técnica de atención a la mujer embarazada, puérpera y en edad fértil.

IX. BIBLIOGRAFIA.

Paquete Madre Bebé: Implementando la Maternidad segura en los Países. Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa para el desarrollo de las Naciones Unidas (UNPD), Fondos de las naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Banco Mundial. Marzo 2000.

FESAL 2002/03, Informe resumido. POS/OMS .Octubre 2003, Pág.29

FESAL 98, Informe resumido. OPS/OMS. 1999.

Guías clínicas del Recién nacido con Patología. MSPAS. 2003. Pág.5 y 6.

Evaluación de la estrategia paquete Madre/Bebé y del sistema de información perinatal en las 28 Maternidades del MSPAS de El Salvador. de Calderón, Evelin. Diciembre 2002.

Directiva Técnica nacional para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. Ministerio de Salud pública y Asistencia Social, El Salvador. 2001

Reporte Técnico BASICS El Salvador, Dra. Patricia de Quinteros.2004.

ANEXOS

RESULTADOS POR ZONAS

Gráfico 2.

CUIDADOS BASICOS DEL RECIEN NACIDO.



Comparación del cumplimiento de los cuidados básicos del recién nacido por zonas. Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé. Junio 2004.

BEST AVAILABLE COPY

Gráfico 3.

ATENCION DE LA MUJER EMBARAZADA, PUERPERA Y EN EDAD FERTIL.



Comparación del cumplimiento de la atención de la mujer embarazada, puérpera y en edad fértil por zonas. Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé. Junio 2004.

BEST AVAILABLE COPY

RESULTADOS POR HOSPITAL

HOSPITAL DE AHUACHAPÁN. Promedio de partos al mes 250. Tamaño muestral: 41 expedientes

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	51.3%
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	68.4%
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100%
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	0%
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100%
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	87.8%
	VACUNAS	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100%
		Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100%
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100%
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100%
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	41.1
	VALOR TOTAL		
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	Porcentaje de personal de salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	100
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	9.7
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	0
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	87.8
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	50
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreo signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	60.9
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido Fólico al ser dadas de alta	0
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	84.8
	COMITÉ DE VIGILANCIA	Si tienen.	
	MONITOREO DEL ETZ	No tiene.	
	VALOR TOTAL	72.6%	

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé. Junio 2004.

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE SANTA ANA. Promedio de partos al mes: 476 Tamaño muestral: 44 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	95
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	100
	VACUNAS	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	16
	VALOR TOTAL		94.4
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	Porcentaje de personal de salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	18
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido Fólico al ser dadas de alta	40.9
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	89.3
	COMITÉ DE VIGILANCIA	Si tienen.	
	MONITOREO DEL ETZ	No tiene.	
	VALOR TOTAL		76.2%

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé. Junio 2004.

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE METAPÁN. Promedio de partos al mes: 79 Tamaño muestral: 30 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	85.7
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	87.5
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	0
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	96.6
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	7.1
	VALOR TOTAL	79.8%	
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF.	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	Porcentaje de personal de salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	78.5
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	90
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido Fólico al ser dadas de alta	86.7
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB ...	81.8
	VALOR TOTAL		87.9

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé. Junio 2004.

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE CHALCHUAPA. Promedio de partos al mes: 127 Tamaño muestral: 36 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	43.4
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	0
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	100
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	91.6
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	8.7
	VALOR TOTAL (	94%	
	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	Porcentaje de personal de salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	13
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clinica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido Fólico al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	100
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	78.7
TOTAL			78.3

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé. Junio 2004.

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE SONSONATE. Promedio de partos al mes: 420 Tamaño muestral: 44 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	68.5
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	99.7
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	81.8
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	41.1
VALOR TOTAL			93.1%
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	25.7
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	81.8
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	88.6
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	88.6
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	93.1
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	93.10
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	90.9
	VALOR TOTAL		77.5%

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé.

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE CHALATENANGO. Promedio de partos al mes: 149 Tamaño muestral: 37 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	68.5
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	99.7
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	81.8
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	41.1
VALOR TOTAL			93.1%
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	77.3
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	90.9
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clinica perinatal base (hoja CLAP)	66.6
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	87.9
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	69.7
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	87.9
	VALOR TOTAL		86.5

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé.

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE NUEVA CONCEPCION Promedio de partos al mes: 70 Tamaño muestral: 29 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	100
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	100
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	10
VALOR TOTAL			94.4
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**100**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	65.5
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	83.3
	VALOR TOTAL		92.2

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL SALDAÑA. Promedio de partos al mes: 56 Tamaño muestral: 26 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	90
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	78.6
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	40
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	0
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	100
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	27.2
VALOR TOTAL			93.5
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	10
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	90
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	90
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	75.7
	VALOR TOTAL		76.5

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL SOYAPANGO. Promedio de partos al mes: 143 Tamaño muestral: 37 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	56.4
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	87.5
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	0
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	100
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	31.5
VALOR TOTAL			79.7
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**13.8**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente matemos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	75.6
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	100
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	93.9
	VALOR TOTAL		80.7

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL SAN BARTOLO. Promedio de partos al mes: 180 Tamaño muestral: 39 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	61.3
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	99.7
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	86.4
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	97.3
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	66.6
VALOR TOTAL			94.5
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**100**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clinica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	22
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	83.3
	VALOR TOTAL		**94**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL ZACAMIL. Promedio de partos al mes: 278 Tamaño muestral: 40 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	68
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	82.5
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	36
VALOR TOTAL			92.9
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**96**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	95
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	2.5
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	2.5
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	89.4
	VALOR TOTAL		**86.9**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE MATERNIDAD. Promedio de partos al mes: 1150 Tamaño muestral: 47expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	100
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	87.5
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	0
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	0
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	0
VALOR TOTAL			74.2
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**10**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	0
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	89.3
	VALOR TOTAL		**73.2**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL SAN RAFAEL. Promedio de partos al mes: 395 Tamaño muestral: 44expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	94
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	59
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejeria de LM (100%)	66.6
VALOR TOTAL			95
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**100**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	50
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	86
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	84
	VALOR TOTAL		**89.7**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE COJUTEPEQUE. Promedio de partos al mes: 170 Tamaño muestral: 38expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	90
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	100
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	90
VALOR TOTAL			96.3
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**10**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	97.3
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	92.1
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	92.1
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	92.1
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	87.9
	VALOR TOTAL		**78.6**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE ZACATECOLUCA. Promedio de partos al mes: 243 Tamaño muestral: 41expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	80.5
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	87.5
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	0
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	97.6
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	16.7
VALOR TOTAL			80.1
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**87.2**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	85.4
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	92.7
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	87.8
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	80.3
	VALOR TOTAL		**87.2**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE SENSUNTEPEQUE. Promedio de partos al mes: 97 Tamaño muestral: 33expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	51.4
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	100
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	84.8
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	13.5
VALOR TOTAL			89.7
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**51.4**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	45.4
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	6
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	83.3
	VALOR TOTAL		**78.7**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE ILOBASCO. Promedio de partos al mes: 80 Tamaño muestral: 31expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	95
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	80.6
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	20
VALOR TOTAL			93.5
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**18**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	51.6
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	90.9
	VALOR TOTAL		**75.2**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE SUCHITOTO. Promedio de partos al mes: 46 Tamaño muestral: 24expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	100
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	100
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	30
VALOR TOTAL			95.6
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**10**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	50
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	75
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	54.1
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	83.3
	VALOR TOTAL		**74.6**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE SAN VICENTE. Promedio de partos al mes: 165 Tamaño muestral: 37expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	92.6
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	97.8
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	40
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	5.7
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejeria de LM (100%)	22
VALOR TOTAL			81.1
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**42**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	13.1
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	97.3
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	90.9
	VALOR TOTAL		**77.4**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE USULUTAN. Promedio de partos al mes: 247 Tamaño muestral: 41expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	87
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	65.8
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	90
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejeria de LM (100%)	18
VALOR TOTAL			91.3
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**14.8**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	97.5
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente matemos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	75.6
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	12.1
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	83.3
	VALOR TOTAL		**72.4**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE SANTIAGO DE MARIA. Promedio de partos al mes: 107 Tamaño muestral: 34expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	25
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	93.8
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	85.2
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	94.1
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	28.5
VALOR TOTAL			89.2
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**85.7**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	91.1
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	97
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	35.3
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	20.5
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	5.8
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	83.3
	VALOR TOTAL		**85.2**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE JIQUILISCO. Promedio de partos al mes: 86 Tamaño muestral: 31expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	94
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	77.5
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	0
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	0
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	48.3
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	9.8
VALOR TOTAL			70.6
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**19.6**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	87
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	9.6
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	6.4
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	75.7
	VALOR TOTAL		**69.2**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE SAN MIGUEL. Promedio de partos al mes: 476 Tamaño muestral: 44expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	94
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	95.4
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	97.7
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	16
VALOR TOTAL			94
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**20**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	52.2
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente matemos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	97.7
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	95.4
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	84.8
	VALOR TOTAL		**74.2**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE CIUDAD BARRIOS. Promedio de partos al mes: 69 Tamaño muestral: 29expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	95.4
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	87.2
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	0
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	96.5
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	96.5
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	9
VALOR TOTAL			67.8
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**100**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	89.6
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	89.6
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	6.8
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	81.8
	VALOR TOTAL		**92.6**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE NUEVA GUADALUPE. Promedio de partos al mes: 92 Tamaño muestral: 32 expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	51.6
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	99.7
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	94.4
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	91.6
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	2.7
VALOR TOTAL			90
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**83.8**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	97.2
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	91.6
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	63.8
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	81.8
	VALOR TOTAL		**91.5**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE SAN FRANCISCO GOTERA. Promedio de partos al mes: 155 Tamaño muestral: 37expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	39.1
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	99.7
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	59.4
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	86.4
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejeria de LM (100%)	8.6
VALOR TOTAL			87
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**100**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	97.3
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	94.5
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	89.4
	VALOR TOTAL		**94.2**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE LA UNION. Promedio de partos al mes: 36 Tamaño muestral: 36expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	81.2
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	79.3
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	40
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	71
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	83.8
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	10.5
VALOR TOTAL			81.6
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**0**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	87
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente matemos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	16
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	0
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	100
	VALOR TOTAL		**73**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

HOSPITAL DE SANTA ROSA DE LIMA. Promedio de partos al mes: 144 Tamaño muestral: 37expedientes.

	INTERVENCION	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
CUIDADOS BASICOS AL RECIEN NACIDO	REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	55
		Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	100
	EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	100
	PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	100
	PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	94.5
	VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	100
	ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
	LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital)	100
		Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	12.5
VALOR TOTAL			91.4
ATENCION DE LA EMBARAZADA, PUERPERA Y MEF	CUIDADOS PRENATALES BASICOS	% de personal de Salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	**87.5**
	ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres a quienes se les evalúa el trabajo de parto, utilizando la hoja de partograma	100
		Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	100
		Porcentaje de expediente matemos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	100
		Porcentaje de expedientes matemos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
		Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	100
	CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido fólico dadas de alta	100
		Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	78.3
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
	LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	81.8
	VALOR TOTAL		**93.1**

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé

BEST AVAILABLE COPY

TABLAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

HOJA DE APOYO PARA LA MEDICION DE LAS INTERVENCIONES DEL PAQUETE MADRE BEBE EN EL SALVADOR

INTERVENCION	INDICADOR	DESCRIPCION	METODOLOGIA	Instrumentos	Ponderación
Reanimación neonatal	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	No. de personal (que atiende RN) que trabaja en la sala de partos y maternidad capacitado en curso de reanimación neonatal (MSPAS) _____x100 No.total de personal que trabaja en la sala de partos y maternidad.	Revisión de expedientes de capacitación o certificados Personal que atiende al RN (residentes, médicos de turno, enfermeras) que trabajan el el área.	Registro de capacitados de instructores Lista de personal que trabaja en sala de partos, neonatología, HOJA DE VERIFICACION	
	Existencia de insumos y equipos esenciales para la atención inmediata del recién nacido y para la reanimación en la sala de partos.	Valor de la suma de porcentajes, empleando la hoja de inventario ponderado.	Hoja de inventario. * Los valores ponderados han sido desarrollados atribuyendo un puntaje del 1 al 5 a cada uno de los 12 insumos y medicamentos esenciales; luego este valor ha sido transformado en porcentaje	Lista de inventario ponderado	
Prevención y tratamiento de la oftalmia	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	Si existe = 100% No existe en ningún lado=0%	Inventario	Inventario de Tetraciclina que incluya cantidad, lugar donde se encuentra (sala de partos y almacen)	Tiene= 3 ptos No tiene= 1 pto
Prevención, detección precoz y tratamiento de la Onfalitis	Existencia de clamps umbilicales.	Si existen Clamps =100% No existen clamps= 0%	Inventario	Lista de Inventario	Tiene= 3 ptos No tiene= 1 pto
Prevención de la hemorragia neonata	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	Si tiene =100% No tiene =0%	Inventario	Lista de Inventario	Tiene= 3 ptos No tiene= 1 pto
	Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	No.de expedientes maternos en los que se anotó la aplicación de vitamina K _____x100 No.de expedientes maternos revisados	Revisión de expedientes	Hoja de revisión de expedientes	
Vacunas	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	Disponible en hospital: 100% No disponible=0%	Inventario	Hoja de inventario	Tiene= 3 ptos No tiene= 1 pto
	Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	No.de expedientes maternos en los que se anotó la aplicación de BCG _____x100 No.de expedientes maternos revisados	Revisión de expedientes de enfermería, últimos 10 RN "normales" con alta	Hoja revisión de expedientes	
Antropometría	Porcentaje de expedientes maternos que tienen registro de Talla, Peso, PC y edad gestacional (100%)	No.de expedientes maternos en los que se anotó registro de Talla, Peso, PC y edad gestacional _____x100 No.de expedientes maternos revisados	Revisión de Historias Clínicas maternas.	Hoja revisión de expedientes	
Lactancia Materna	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital	Si tiene= 0 No tiene= 100	Inventario	Lista de inventario	Tiene= 3 ptos No tiene= 1 pto
	Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	No.de personal que trabaja en la sala de partos capacitado en curso de consejería en LM (MSPAS) _____x100 No.total de personal que trabaja en la sala de partos	Revisión de expedientes de facilitadores. (Médicos residentes Enfermeras del servicio Pediatra de planta y Ginecólogos) Revisión de registro		

HOJA DE APOYO PARA LA MEDICION DE LAS INTERVENCIONES DEL PAQUETE MADRE BEBE EN EL SALVADOR

INTERVENCION	INDICADOR	DESCRIPCION	METODOLOGIA	Instrumentos	Ponderación
Cuidados Prenatales básicos	Porcentaje de personal de salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	No.de personal que trabaja en la sala de partos y maternidad capacitado Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto _____x100 No.total de personal que trabaja en la sala de partos y maternidad.	Revisión de expedientes de capacitación o certificados Personal (residentes, médicos de turno, enfermeras) que trabajan el el área	Registro de capacitados Lista de personal que trabaja en sala de partos, neonatología, HOJA DE VERIFICACION	
	Porcentaje de expedientes maternos que reflejan han recibido 5 controles, incluyendo la inscripción prenatal.	Expedientes maternos en los que se encontró evidencia de al menos 5 controles recibidos _____ _____x100 No.total de expedientes maternos revisados.	Revisión de expedientes	Hoja revisión de expedientes	
Parto limpio y seguro.	Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	Existe = 100% No existe =0	Observación, verificación	Lista de inventario	Tiene= 3 ptos No tiene= 1 pto
	Porcentaje (ponderado) de existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	Valor de la suma de porcentajes, empleando la hoja de inventario ponderado	Inventario empleando la hoja de inventario con valores ponderados	Lista de inventario ponderado	
	Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	No. de expedientes maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base _____x100 No.de expedientes maternos revisados	Revisión de expedientes	Hoja revisión de expedientes	
	Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	No.de expedientes en los que se evidencia que a la puérpera le fueron tomados los exámenes de laboratorio _____x100 No.de expedientes de puérperas revisados.	Revisión de expedientes	Hoja revisión de expedientes	
CUIDADOS POSTNATALES AMBULATORIOS BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	No.de expedientes en los que se evidencia que la puérpera fue monitoreada en sus signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto _____x100 No.de expedientes de puérperas revisados.	Revisión de expedientes	Hoja revisión de expedientes	
	Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	No.de expedientes con evidencia de prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta _____x100 No.de expedientes de puérperas revisados	Revisión de expedientes	Hoja revisión de expedientes	

HOJA DE APOYO PARA LA MEDICION DE LAS INTERVENCIONES DEL PAQUETE MADRE BEBE EN EL SALVADOR

	Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido Fólico al ser dadas de alta	No. de expedientes con evidencia de prescripción de Acido Fólico al ser dadas de alta _____x100 No .de expedientes de puérperas revisados	Revisión de expedientes	Hoja revisión de expedientes	
	Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	No de expedientes con evidencia de prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta _____x100 No. de expedientes de puérperas revisados	Revisión de expedientes	Hoja revisión de expedientes	
VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL	Existencia de un Comité activo para la vigilancia de la Mortalidad Materna e Infantil en el Hospital	Presencia de Comité, reunido en los últimos 6 meses=100 Presencia de Comité pero inactivo o ausencia de Comité = 0	Entrevista a Director de Hospital	Hoja de entrevista.	Tiene= 3 ptos No tiene= 1 pto
	Existencia del correspondiente registro de defunción del último caso de muerte materna y del menor de diez años analizado en el Comité de vigilancia.	Existe registro= 100 No existe= 0	Revisión de copia de registro de última muerte.	Hoja de registro de muertes maternas y del menor de diez años.	Tiene= 3 ptos No tiene= 1 pto
LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	Número de medicamentos esenciales del PMB encontrados _____x100 Número de medicamentos esenciales del PMB	Inventario	Hoja de Inventario	
PLANIFICACION FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	Presencia de un método de planificación familiar: oral, Inyectable, Condón y DIU	Inventario	Hoja de Inventario	Tiene= 3 ptos No tiene= 1 pto

HOJA DE INVENTARIO EVALUACION PAQUETE MADRE BEBE.

ESTABLECIMIENTO:
EVALUADOR:
FECHA:

		Porcentaje %	Observaciones
Equipo de Reanimación	1 Bolsa autoinflable p/RN: 5 1 Mascarilla RN: 5 1 Oxigeno: 5 1 Cuna radiante: 5 1 Aspirador (electrico/manual): 5 2 Toallas p/secar: 5 1 Laringoscopio (hoja 0-1 recta) funcionando : 5 5 TET 2.5-3: 5 2 Adrenalina: 3 1 Sol.salina 500 cc: 2 2 Catéter umbilical: 1 Total 46= 100%		
Cuna térmica	Cuna en sala de partos, conectada y funcionando = 100 Cuna en otro lugar = 50 Improvisado con lámpara de calor 40% No existe cuna radiante o esta inutilizada 0		
Tetraciclina 1%	Existe en la sala de partos y hay reserva en almacén = 100 Existe en la sala de partos solamente=50 No existe en ningún lado		
Clamps	Clamps = o mas del promedio diario de partos = 100 Menos del promedio diario=50 No tiene=0		
Vitamina K	3 ampollas o mas en sala de partos y 3 ampollas o mas en almacén=100 3 ampollas o más en en sala de partos= 80 Menos de 3 ampollas en sala partos=50 No tiene=0		
BCG	Disponible en hospital: 100 No disponible=0		
Equipo e insumos básicos sala de parto	1 tensiómetro=4 1 estetoscopio= 4 1 paquete de atención de partos 5 1cinta Obstétrica= 3 Total 16 = 100%		
Lavamanos en Sala de Parto	Funciona = 100% En otro lugar= 50% No Funciona= 0 Cepillos y antiséptico= 100% Solo Anitséptico= 50% Sin cepillos ni antiséptico= 0		

BEST AVAILABLE COPY

RESULTADOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DEL PAQUETE MADRE BEBÉ.

INTERVENCIÓN	INDICADORES	VALOR EN PORCENTAJE
REANIMACIÓN NEONATAL	Porcentaje de personal de salud, acreditados en el curso de reanimación neonatal.	76.5
	Porcentaje (ponderado)de la existencia de los insumos y equipos esenciales para la atención inmediata al recién nacido y para la Reanimación en la sala de partos.	93.6
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA	Porcentaje atribuido a la existencia de cuna de calor radiante, que funcione, en la sala de partos	89.6
EXISTENCIA DE TETRACICLINA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OFTALMIA	Existencia de Tetraciclina 1% en la sala de partos	75
PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO DE ONFALITIS	Existencia de clamps umbilicales	92.9
PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA NEONATAL	Disponibilidad de vit.K en sala de partos	100
	Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de haber recibido vit.K en la sala de partos (100%)	73.31
VACUNAS	Disponibilidad de BCG en el establecimiento de salud	100
	Porcentaje de expedientes maternos en los que se encontró evidencia de que ha recibido BCG (100%)	95.5
ANTROPOMETRÍA	Porcentaje de RN que tiene registro de Talla, Peso ,PC y edad gestacional	100
LACTANCIA MATERNA	Valor atribuido a la ausencia de biberones (pachas) en el hospital	100
	Porcentaje de personal que trabaja en la sala de partos que ha sido capacitado en curso de consejería de LM (100%)	22.35
VALOR PROMEDIO DE 8 INTERVENCIONES.		86.03%
CUIDADOS PRENATALES BASICOS (Conocimientos del personal de salud acerca de los lineamientos sobre los cuidados Prenatales básicos)	Porcentaje de personal de salud, que ha sido capacitado en Directiva técnica de atención a la mujer durante el embarazo, parto y post parto	52.3
ATENCION LIMPIA Y SEGURA DEL PARTO	Porcentaje de mujeres cuyo expediente contaba con hoja de partograma completamente llena.	85.8
	Porcentaje de sala de partos que disponen de lavamanos en buen estado, jabón antiséptico y cepillos quirúrgicos	96.4
	Porcentaje de expediente maternos que cuentan con hoja clínica perinatal base (hoja CLAP)	94.7
	Porcentaje de expedientes maternos en los que se evidenció la toma de exámenes de orina, VDRL, Ht y Hb a la puérpera.	100
	Existencia de equipo mínimo básico en sala de partos	98.2
CUIDADOS POSTNATALES BASICOS	Porcentaje de expedientes de puérperas en los cuales hay evidencia de que se les monitoreó signos vitales de rutina post parto cada 15 minutos en las primeras 2 horas post parto.	100
	Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Sulfato ferroso al ser dadas de alta	92.1
	Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Acido Fólico al ser dadas de alta	92.1
	Porcentaje de expedientes de puérperas en los que se evidenció la prescripción de Vitamina A al ser dadas de alta	92.1
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Hospitales con existencia de al menos un método de planificación familiar: Oral, Inyectable, condón y DIU	100
LOGISTICA	Existencia en Farmacia de Medicamentos esenciales del PMB.	85.4
VALOR TOTAL		85.3

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé. Junio 2004.

BEST AVAILABLE COPY

RESULTADOS GENERALES DE APLICACIÓN POR COMPONENTE: CUIDADOS BASICOS DEL RECIEN NACIDO.

HOSPITAL	REANIMACION NEONATAL	PREV. HIPOTERM.	PREV. OFTALMIA	PREVENCION ONFALITIS (Existencia de clamps)	PREV. HEMORRAGIA (Vit K)	VACUNA BCG	ANTROPOM	LACTANCIA MATERNA	TOTAL
Hospital de Ahuachapán.	59.9%	100%	0%	100%	43.9%	100%	100%	70.6%	71.8%
Hospital de, Santa Ana.	97.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58%	94.4%
Hospital de Metapán.	86.6%	100%	0%	100%	98.3%	100%	100%	53.6%	79.8%
Hospital de Chalchuapa.	71.7%	100%	0%	100%	100%	95.8%	100%	54.4%	77.7%
Hospital de Sonsonate	84.1%	100%	100%	100%	90.9%	100%	100%	70.5%	93.1%
Hospital de Chalatenanago	92.1%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	53.4%	85.7%
Hospital de Nueva Concepción.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%	94.4%
Hospital Saldaña.	84.3%	40%	0%	100%	100%	100%	100%	63.6%	73.5%
Hospital de Soyapango.	71.9%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	65.8%	79.7%
Hospital de Sn.Bartolo	80.5%	100%	100%	100%	93.2%	98.7%	100%	83.3%	94.5%
Hospital Zacamil.	84%	100%	100%	100%	91.3%	100%	100%	68%	92.9%
Hospital de Maternidad	93.8%	100%	100%	0%	50%	100%	100%	50%	74.2%
Hospital de Cojutepeque.	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	96.3%
Hospital de Zacatecoluca.	84%	100%	0%	100%	98.8%	100%	100%	58.4%	80.1%
Hospital de Sensuntepeque.	75.7%	100%	100%	100%	100%	100%	84.8%	56.8%	89.7%
Hospital de Ilobasco.	97.5%	100%	100%	100%	90.3%	100%	100%	60%	93.5%
Hospital de Suchitoto.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	95.6%
Hospital de San Vicente.	95.2%	40%	100%	100%	52.9%	100%	100%	61%	81.1%
Hospital de, Usulután.	93.5%	100%	100%	100%	82.9%	95%	100%	59%	91.3%
Hospital de Santiago de María.	59.4%	50%	100%	100%	92.6%	97%	100%	64.3%	82.9%
Hospital de Jiquilisco.	85.8%	100%	0%	100%	50%	74.1%	100%	54.9%	70.6%
Hospital de, San Miguel.	97%	100%	100%	100%	97.7%	98.9%	100%	58%	94%
Hospital de Ciudad Barrios	91.3%	100%	100%	0%	98.3%	98.3%	100%	54.5%	80.3%
Hospital de Nueva Guadalupe.	75.7%	100%	100%	100%	97.2%	95.8%	100%	51.4%	90%
Hospital de San Francisco Gotera.	69.4%	100%	100%	100%	79.7%	93.2%	100%	54.3%	87%
Hospital de La Unión.	80.3%	40%	100%	100%	85.5%	91.9%	100%	55.3%	81.6%
Hospital de Santa Rosa de Lima.	77.5%	100%	100%	100%	97.3%	100%	100%	56.3%	91.4%

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé. Junio 2004

BEST AVAILABLE COPY

RESULTADOS GENERALES POR COMPONENTES: CUIDADOS DE LA MUJER EMBARAZADA, PUERPERA Y EN EDAD FERTIL.

HOSPITAL	CUIDADOS PRENATALES	ATENCION PARTO	CUIDADOS POST NATALES	PLANIFICACION FAMILIAR	LOGISTICA	TOTAL
Hospital de Ahuachapán.	100%	19.9%	58.1%	100%	84.8%	72.6%
Hospital de Santa Ana.	18%	100%	73.5%	100%	89.3%	76.2%
Hospital de Metapán.	78.5%	100%	79.5%	100%	81.8%	87.9%
Hospital de Chalchuapa.	13%	100%	100%	100%	78.7%	78.3%
Hospital de Sonsonate	25.7%	93.9%	77.2%	100%	90.9%	77.5%
Hospital de Chalatenango	77.3%	96.9%	70.7%	100%	86.5%	86.3%
Hospital de Nueva Concepción.	100%	100%	77.6%	100%	83.3%	92.2%
Hospital Saldaña.	10%	100%	96.6%	100%	75.7%	76.5%
Hospital I de Soyapango.	13.8%	100%	95.9%	100%	93.9%	80.7%
Hospital de Sn. Bartolo.	100%	100%	87%	100%	83.3%	94%
Hospital de Maternidad.	10%	100%	66.7%	100%	89.3%	73.2%
Hospital San Rafael.	100%	83.3%	81%	100%	84%	89.7%
Hospital de Cojutepeque.	10%	99.1%	96.05%	100%	87.9%	78.6%
Hospital de, Zacatecoluca.	87.2%	95.1%	80%	100%	80.3%	88.5%
Hospital de Sensuntepeque.	51.4%	100%	58.6%	100%	78.7%	77.7%
Hospital de Ilobasco.	18%	83.9%	83.3%	100%	90.9%	75.2%
Hospital de Suchitoto.	10%	100%	79.9%	100%	83.3%	74.6%
Hospital de San Vicente	42%	71%	82.9%	100%	90.9%	77.4%
Hospital de Usulután.	14.8%	99.2%	64.6%	100%	83.3%	72.4%
Hospital de Santiago de María.	85.7%	97%	59.8%	100%	83.3%	85.2%
Hospital de Jiquilisco.	19.6%	100%	50.5%	100%	75.7%	69.2%
Hospital de San Miguel.	20%	84%	82.2%	100%	84.8%	74.2%
Hospital de, Ciudad Barrios	100%	100%	81%	100%	81.8%	92.6%
Hospital de Nueva Guadalupe.	83.8%	100%	92.1%	100%	81.8%	91.5%
Hospital de San Francisco Gotera.	100%	100%	81.9%	100%	89.4%	94.2%
Hospital de La Unión.	0%	95.7%	69.3%	100%	100%	73%
Hospital de Santa Rosa de Lima.	87.5%	100%	96.4%	100%	81.8%	93.1%

Fuente: expedientes revisados en la evaluación paquete Madre Bebé. Junio 2004

BEST AVAILABLE COPY