

# **Resultados Principales de un Estudio sobre el Programa Ampliado de Inmunizaciones en la República Dominicana**

January 2002

\_\_\_\_\_  
Submitted to:

United States Agency for International  
Development

\_\_\_\_\_  
Submitted by:

The CHANGE Project\*, Washington

Prepared by:

S. A. AlConde

\*Implemented by the Academy for Educational Development and The Manoff Group  
USAID Cooperative Agreement HRN-00-98-00044-00

# I N D I C E

|   |            |
|---|------------|
| <b>RESUMEN CON RESULTADOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO</b>                     | <b>002</b> |
| <b>VERSIÓN EN INGLÉS DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES (English Versión)</b>  | <b>011</b> |
| <b>CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO CUANTITATIVO</b>                    | <b>019</b> |
| <b>CONCLUSIONES GENERALES DE LOS GRUPOS FOCALES</b>                       | <b>042</b> |
| <b>ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES</b>                    | <b>047</b> |
| <b>ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA POR PREGUNTA PARTE CUANTITATIVA</b> | <b>063</b> |
| <b>TRANSCRIPCIÓN DE LAS GRABACIONES DE LOS GRUPOS FOCALES:</b>            |            |
| <b>Elías Piña</b>   | <b>132</b> |
| <b>La Romana</b>  | <b>143</b> |
| <b>San Francisco de Macorís</b>   | <b>151</b> |
| <b>Montecristi</b>  | <b>165</b> |
| <b>Santo Domingo</b>  | <b>174</b> |
| <b>METODOLOGÍA DE LOS GRUPOS FOCALES</b>                                  | <b>176</b> |
| <b>GUIA DE TOPICOS</b>  | <b>191</b> |
| <b>CUESTIONARIO DE LA PARTE CUANTITATIVA</b>                              | <b>194</b> |

**Un Estudio de AlConde S.A  
Para la Academia para el Desarrollo Educativo/Proyecto CHANGE y  
El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)  
Secretaría de Estado de Salud Pública (SESPAS)  
Santo Domingo – República Dominicana  
Diciembre 2001 - Enero 2002**

The CHANGE Project está apoyado por La Agencia EEUU para el Desarrollo Internacional/ United States Agency for International Development (USAID) bajo el Acuerdo de Cooperación No. HRN-A-00-98-00044-00. Esta actividad está apoyada (fundada) por USAID/Santo Domingo.

# Resultados Principales de un Estudio

sobre el Programa Ampliado de Inmunizaciones  
en la República Dominicana

## ANTECEDENTES - MARCO CONCEPTUAL

La mayoría de los estudios de infecciones invasivas por Hib realizados en países industrializados y en vías de desarrollo, indican que dichas infecciones constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la infancia por neumonía y meningitis, lo que constituye un grave problema de salud pública de alta trascendencia y vulnerabilidad.

En el año 1999 se registraron 414 casos de meningitis bacteriana, en la que se aisló en más de la mitad de los casos el germen Haemophilus influenzae tipo B, afectando el 90 % de los menores de 2 años, alcanzando una letalidad de 34 % y produciendo en los sobrevivientes secuelas neurológicas importantes, tales como parálisis y sordera.

Conscientes de esta realidad, las autoridades competentes contemplan el lanzamiento de la vacuna "Hib combinada", PENTAVELENTE.

Esta vacuna tiene la ventaja de que inmuniza contra las formas m invasivas tales como meningitis, Otitis y Epiglotitis, así como también Hepatitis B, Tétanos, Difteria y Tos ferina a la vez.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Estado de Salud Pública (SESPAS) con sus agencias de cooperación, como el Gobierno de Japón (Overseas Development) Agency / JICA), el Proyecto CHANGE (USAID), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF y otras agencias, han aprovechado la oportunidad de la introducción de la vacuna pentavalente ("penta" - DPT, hepatitis B y Hib) para desarrollar una serie de actividades tendientes a fortalecer el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Dentro de estas actividades están:

- Actualización de las normas del PAI;
- Elaboración de un módulo integrado de capacitación del programa, enfocado en todos los aspectos de PAI (bioseguridad, manipulación de frascos abiertos, cadena de frío, comunicación interpersonal y las vacunas del PAI, incluyendo asuntos alrededor de la nueva vacuna penta);
- Adaptación de la tarjeta de vacunación;
- Elaboración de un plan nacional de capacitación;
- Diseño de guías e instructivos de supervisión del programa;
- Actualización del sistema de información del PAI;
- Preparación de una estrategia de IEC.

Para informar las actividades de fortalecimiento y hacer ajustes al programa, tomando en cuenta las perspectivas de los usuarios de los servicios de inmunización, el PROYECTO CHANGE de USAID y el PAI, solicitaron a AlConde S.A. una propuesta de investigación cuyos resultados se detallan a continuación.

Esta información permitirá identificar fortalezas y debilidades tanto a nivel poblacional como institucional, para que las familias dominicanas cumplan con el esquema de vacunación de sus hijos en el primer año. Con los hallazgos del estudio, se podrá diseñar estrategias para el buen éxito del programa PAI.

## **El Estudio**

### **Objetivos de la Investigación**

- Explorar percepciones, experiencias y expectativas a nivel poblacional sobre la prestación de servicios de inmunización (a través de jornadas y puestos fijos).
- Determinar problemas del acceso (tiempo, disponibilidad de servicios, acceso cultural) de la población a los servicios de vacunación.
- Identificar otras barreras a nivel población para conseguir vacunas a través de servicios rutinarios.
- Explorar conocimientos y percepciones (“alfabetización gráfica”) sobre el uso de la tarjeta de vacunación.
- Identificar conocimientos y percepciones de la población sobre la vacuna Hib combinada, Pentavalente y motivaciones para recibirla.

## Metodología

Para lograr los objetivos antes enumerados, se realizó una investigación en dos fases:

1) una fase cualitativa donde se realizaron 5 grupos focales (uno en cada provincias y en el Distrito) para los que se elaboró una guía que se aplicó a grupos de 8 a 10 madres de hijos menores de 2 años de edad y; 2) una fase cuantitativa mediante la aplicación de cuestionarios cara a cara. Se consideraron miembros del universo a ser estudiado, madres con hijos de 6 a 16 meses. Las madres debían pertenecer a las clases sociales Baja (E) y Marginada (F) de áreas urbano y rural de cuatro provincias de la República Dominicana ( Romana, San Francisco, Elías Piña y Montecristi) y el Distrito Nacional ( STO. DGO). Seleccionándose una muestra de 600 madres, con la siguiente distribución.

| <b>PROVINCIAS</b>        | <b>No. DE ENTREVISTAS</b> | <b>URBANAS</b> | <b>RURALES</b> |
|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Santo Domingo            | 200                       | 200            | ---            |
| Elías Piña               | 100                       | 50             | 50             |
| Montecristi              | 100                       | 50             | 50             |
| La Romana                | 100                       | 50             | 50             |
| San Francisco de Macorís | 100                       | 50             | 50             |
| <b>Total</b>             | <b>600</b>                | <b>400</b>     | <b>200</b>     |

De acuerdo con la experiencia de AlConde S.A. en estudios similares, y utilizando la información suministrada por PAI, se elaboró un borrador de un cuestionario para ser discutido entre las partes. Después de varios días de discusiones, se aprobó un modelo de cuestionario. Una vez aprobado el borrador, fue sometido a pre-test mediante la aplicación de 30 entrevistas que se realizaron en dos barrios de la ciudad de Santo Domingo en la población de Guanuma en las afueras del Distrito Nacional.

Una vez validado y aprobado el cuestionario, se procedió a la capacitación de todo el personal en su aplicación, crítica y codificación. Una vez terminado el entrenamiento, cada encuestador(a) realizó dos entrevistas de prueba para determinar si había comprendido todos los aspectos para su aplicación. En el primer día de trabajo, sólo se permitió aplicar 5 cuestionarios y se detuvo el proceso por 24 horas para criticar los cuestionarios en extenso y hacer las correcciones de lugar a cada encuestadora.

Las comunidades y casas fueron escogidas completamente al azar. Tres sistemas de supervisión de los encuestadores fueron utilizados. La data recolectada fue tabulada electrónicamente. El análisis e interpretación de la información recolectada fue realizado por el Director de Investigaciones.

## **Resultados Principales y Sus Implicaciones: Percepciones y expectativas a nivel poblacional sobre la prestación de servicios de inmunización: Problemas de acceso / barreras de los servicios de vacunación:**

### **Disponibilidad de vacunas:**

El mayor problema es **la falta de vacunas en los servicios de salud**, especialmente fuera de Santo Domingo. Las madres en todos los grupos focales mencionaron este problema en varias ocasiones. En la encuesta (pregunta #25) 60.2% de las madres dijo que "a veces no tienen la vacuna que necesita." Aunque el 93.6% logró vacunar a sus hijos en su última visita, 73.6% de las razones por que las otras 6.4% no lo lograron fue la falta de las vacunas que necesitaban. Lo que dijo una madre en un grupo focal expresa un sentimiento típico: que cuando llega para vacunar a su niño, el personal dice *"!Que no hay, que ven mañana!"*

Esto constituye una barrera importante para mejorar la cobertura y para mantener o aumentar la confianza del público a los servicios de vacuna. La disponibilidad de vacunas parece ser un problema que bien merece una atención especial e inmediata del PAI. Sería importante determinar si el problema esta relacionado a la política de frascos abiertos (y/o la manera en que el personal sigue la política). Así también determinar si el problema era peor en el pasado o continua como un problema importante. Sería beneficioso que el programa Ampliado de Inmunización realice monitoreo del sistema de distribución de suministros y vacunas a todos los niveles( provincial, municipal y central) para poder tomar acciones al respecto. Cabe mencionar que el 93.6% de las madres logro vacunar a sus hijos la ultima vez que solicitud servicio de vacuna.

Hay otras razones por las que muchas madres van a vacunar a sus hijos pero no lo logran o son vacunados con dificultad: 25.3% de las madres dice que a veces van y el puesto está cerrado cuando llega; 23.7% dice que a veces el personal de salud no está; 69.2% dice que tiene que esperar mucho; y 40% dice que a veces no vacunan su hijo por estar enfermo. Por otros estudios de "oportunidades perdidas" conducido por la región, sabemos que la mayoría de los rechazos "por

enfermedades" son falsas contraindicaciones, ó sea, no era una justificación válida el no vacunar al niño por enfermedad. En total, a un 50.5% de las entrevistadas le ha sucedido que han llevado su niño a vacunar y no han podido.

Tal vez el PAI puede monitorear, en cada puesto de vacunación, cuantas horas en el mes la unidad no está abierta y ofreciendo todas las vacunas. Las unidades con problemas pueden ser ayudada a resolver sus problemáticas.

Así también es necesario, para aumentar las coberturas de vacunas, reducir las oportunidades perdidas en los puestos de vacuna. Se hace necesario fortalecer la supervisión al personal capacitado.

**Sobre personal de salud:** La opinión de las madres sobre la manera en que el personal las trata es bastante positiva en general (más positiva que en otros países). El 97.4% de las entrevistadas dijo que les habían tratado bien o muy bien, y de ellas el 92% aseguró que siempre las trataban así. Hay algunos problemas relacionados con buena comunicación pero no parecen ser muy serio, con excepción de una provincia (La Romana), ya que en esta el 5% de las madres dicen ser tratadas mal o regular.

| <u>AFIRMACIONES</u>   | <u>%</u> |
|-----------------------|----------|
| No fue brusca         | 97.7     |
| Fue educada           | 97.7     |
| Fue amable            | 96.7     |
| No fue odiosa         | 96.0     |
| No fue pesada         | 95.8     |
| Fue respetuosa        | 95.0     |
| Sí quería atenderla   | 94.8     |
| Fue cariñosa          | 90.5     |
| Informó sobre vacunas | 83.0     |

**Pagar por vacunas:** Esto fue mencionado varias veces en los grupos focales, pero no parece tan común en la encuesta (7.8% según la pregunta #27). Lo que no está claro es por qué 14 (de las 600) madres han pagado por vacunas en servicios públicos. El PAI debe informarse por qué y tomar medidas para prevenir esto en el futuro.

También es interesante notar la preferencia por el servicio de vacuna de los puestos fijos y la desconfianza de las madres en las personas que vacunan durante las jornadas (*"no saben poner inyecciones"*), porque algunas no son el personal regular de salud.

Sería muy importante que el PAI mejorara la capacidad ( incluirlos en jornadas de capacitación) de los vacunadores de las jornadas y con esto la calidad de la misma.

**Falsas contraindicaciones.** Hay evidencia que algunos trabajadores del PAI tanto en los puestos fijos como en las jornadas, continúan aplicando falsas contraindicaciones (especialmente no vacunan a niños enfermos), así también la mala técnica de aplicar de la vacuna (varios reportes de abscesos; *"una vacuna mal puesta"*). Algunas madres en los grupos focales mencionaron su temor al personal no preparado, que pueda poner una vacuna equivocada.

El Programa Ampliado de Inmunización debe diseñar una estrategia dirigida a fortalecer sus actividades de capacitación, seguimiento y monitoreo, sobre todo indicar cuales son las reales contraindicaciones para vacunar a los niños, ya que este problema es muy importante para el aumento de las coberturas y mejorar el sistema de monitoreo de abscesos y otra indicaciones de mala técnica de administración de vacunas. Sería útil preguntar a varios trabajadores de salud si ellos están de acuerdo con las normas sobre contraindicaciones y si están siguiéndolas (y si es no, por que).

### **Conocimientos y percepciones de la población sobre la nueva vacuna**

**Conocimiento de las enfermedades:** En general hay un nivel muy bajo de conocimiento correcto sobre la meningitis y las otras enfermedades inmunoprevenibles. Aunque sería ideal que las madres supieran más sobre las enfermedades, la falta de conocimiento no parece influir en la búsqueda de inmunizaciones. Las madres dan mucha importancia a las vacunas y entienden que las mismas protegen a los niños contra enfermedades muy graves.

**La Penta:** Prácticamente a todas las madres les gusta la idea de mayor protección con menos esfuerzo (*"un solo puyón"*), menos viajes; pero un grupo pequeño (menos de 5% en la encuesta, varias madres en un grupo focal) están preocupadas por que 5 dosis juntas pueden ser peligrosas (demasiado fuerte, puede causar *"ataques"* o un *"choque"*) y causar más efectos secundarios.

Esta es una barrera a tratar en la campaña de IEC, o el PAI puede decidir esperar para ver como va la aceptación de la nueva vacuna, ya que son pocas las madres que están preocupadas. Esta preocupación de algunas madres debe ser abordada en los puntos de comunicación interpersonal en el modulo de capacitación para preparar los trabajadores de salud a abordar la preocupación si es necesario. También los mensajes, tanto como la capacitación de trabajadores de salud, tienen que ser claros al referir que la Hib no tiene nada que ver con el SIDA. Para no confundir el público, es preferible al hablar de Hib, no referirse en la notación de "Hib" en materiales como la tarjeta y afiches sobre la Penta; mejor referirse a la "Penta" o la vacuna contra la meningitis y neumonía, enfermedades que tienen una alta percepción de riesgo para las madres y entonces se puede motivar o reforzar el uso de la vacuna pentavalente.

La gran mayoría de las madres sabe que la meningitis es una enfermedad grave, y mas de 98% quiere que sus niños sean vacunados contra ella y contra la neumonía. Las motivaciones principales para buscar la Penta son: Protección de esas enfermedades, no sufrir tanto por tantas vacunas, y no tener que estar yendo a cada rato.

**Conocimiento logístico:** Es esencial que cada madre sepa adonde llevar su niño para vacunarse y cuando le toca la próxima dosis. El 17% de las madres respondió que en su última visita el trabajador no le informó sobre las vacunas. También es importante señalar que las madres más humildes a veces tienen dificultad en decir la edad correcta de sus hijos, por lo que puede ser difícil que ellas sepan cuando le toca la próxima vacuna.

### **Conocimientos y percepciones sobre el uso de la tarjeta de vacunación: Alfabetización gráfico**

Una parte considerada importante en este estudio es la interpretación de la tarjeta de vacunación por parte de las madres. Para esto se incluyó el uso de una tarjeta "típica" llenada por los investigadores para probar como entienden la información contenida en la tarjeta y cuyos resultados son los siguientes:

|  | Madres alfabetas + madres que leen con dificultad (490) | Madres alfabetas + madres que leen con dificultad + analfabetas (600) |
|--|---|---|
| Pudieron decir cuales vacunas recibió el niño de la tarjeta. | 53.1%   | 44.3%   |
| Pudieron decir cuantas vacunas el niño recibió               | 58.9%   | 49.3%   |
| Pudieron decir la fecha de la próxima vacuna                 | 53.3%   | 44.8%   |

**(Todas las tasas eran más altas en la Capital que en el Interior.)**

Un resultado importante de este estudio es que muchas madres, incluyendo casi la mitad de madres alfabetizadas, no pudieron entender la información esencial en la tarjeta. Ellas no pudieron usar las tarjetas como punto de referencia.

Esta información indica fuertemente la necesidad de simplificar la tarjeta, usar mas figuras en esta, enseñar a las madres como interpretarla, y no depender solamente de la tarjeta para esta información clave.

**No traer tarjetas:** En los grupos no parece que no traer la tarjeta es un problema. 19.6% (#54) dicen que han olvidado llevar la tarjeta una o más veces (pero solamente 2.5% la última vez). Es posible que las madres a veces no lleven la tarjeta de vacuna porque no la consideran muy útil, por la problemática arriba descrita. Sería importante que el PAI dirija su comunicación a la utilidad e importancia de las tarjetas de vacunación, ya que por los resultados de esta investigación podemos concluir que para la mitad de las madres las tarjetas NO cumplen con su objetivo principal, el cual es educar y recordar a la madre a continuar el esquema de vacunación de su hijo hasta completar.

**Puntualidad de vacunas:** Otro problema importante que reflejan los resultados es la falta de cumplimiento con el esquema propuesto por el PAI (puntualidad en la administración de las vacunas). De las 600 madres encuestadas solo 428 tenían tarjeta de vacuna de su hijo, representando esto el 71%, y de éstas solo el 36.7% tenían su esquema completo por la edad del niño. Las restantes tenían esquema incompleto, y las vacunas faltantes fueron en las siguientes cantidades:

| BCG      | POLIO                             | HEP.B                         | DPT                                 | SARAMPION |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 33 casos | 135 casos                         | 208 casos                     | 139 casos                           | 148 casos |
| 12%      | 23.7% (1)<br>64.4% (2)<br>97% (3) | 21% (1)<br>49% (2)<br>90% (3) | 28.7% (1)<br>60.4% (2)<br>84.8% (3) |           |

Los resultados del estudio indican que esta situación es consecuencia de la dificultad de las madres en interpretar la información de las tarjetas y la falta de información que brinda el personal de salud a las madres o acompañantes de los niños que demandan servicio de vacunación. También a las oportunidades perdidas con las falsas contraindicaciones y la ausencia de vacunas sobre todo de Anti Hep. B en los puestos de vacunación.

**La motivación de las madres:** Lo que es impresionante es la alta motivación de las madres a tener sus niños vacunados para ser protegidos contra varias enfermedades, lo que nos impone un gran reto para la rápida solución o mejoría de los problemas de disponibilidad de vacunas y competencia del personal de salud y de esta forma mantener o aumentar el nivel de confianza del público.

En resumen, aunque hay varios problemas en la calidad de servicios que deben ser mejorados, es muy importante que la actitud de la gran mayoría de madres es muy positiva hacia la inmunización. Con servicios fiables y amables, el PAI puede mantener esta buena voluntad de las madres y proteger a sus niños.

**En las siguientes páginas puede verse una versión en inglés de los principales hallazgos del Estudio.**

**An English version of the principal findings of the study follows:**

# Principal Findings from a Study of the Expanded Program on Immunization in the Dominican Republic

## Introduction

The CHANGE Project (funded by USAID), with the Secretariat of Public Health (SESPAS), the Government of Japan (Overseas Development Agency/JICA), the Pan American Health Organization (PAHO), UNICEF, and other partners, is taking advantage the introduction of pentavalent vaccine (the “penta” – DPT, hepatitis B, and Hib) in the Dominican Republic to strengthen the Expanded Program on Immunization (EPI). These organizations undertook a series of activities in 2001 and 2002, including communication on the introduction of pentavalent vaccine, the re-design of the immunization card, a review of EPI norms, the preparation of an immunization manual for health workers, and technical training on all aspects of EPI in all provinces. Finally, with the research firm AlConde, CHANGE planned a quantitative/qualitative study on the EPI to obtain information on its strengths as well as on barriers to increasing coverage. This summary provides the principal results of the study, carried out by AlConde in December 2001 and January 2002, and their programmatic implications for the EPI.

### *The Study*

#### **Research Objectives**

- Explore perceptions, experiences and expectations among the population concerning the provision of immunization services (in campaigns and fixed posts).
- Determine the population’s problems of access to immunization services (time, availability of services, cultural accessibility).
- Identify other barriers to getting immunized in routine services.

- Explore knowledge and perceptions (graphic literacy) on the use of the immunization card.
- Identify knowledge and perceptions of the population regarding the combined Hib vaccine (pentavalent) and motivations to receive it.

## Methodology

To achieve these objectives, a study in two phases was carried out: 5 focus group discussions (the qualitative part) and a quantitative survey. The persons surveyed were mothers with children 6 to 16 months old. The mothers had to belong to social classes E (low) or F (marginal) in poor neighborhoods of five cities (including the capital) and also in rural areas near five cities in the interior of the country. 600 interviews were completed, distributed as follows:

| <b>Population</b>        | <b>No. of Interviews</b> | <b>Urban</b> | <b>Rural</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Santo Domingo            | 200                      | 200          |              |
| Elias Piña               | 100                      | 50           | 50           |
| Montecristi              | 100                      | 50           | 50           |
| La Romana                | 100                      | 50           | 50           |
| San Francisco de Macoris | 100                      | 50           | 50           |
| <b>Total</b>             | <b>600</b>               | <b>400</b>   | <b>200</b>   |

Based on AlConde's experience in such studies, and utilizing the information furnished by the EPI, a draft of the questionnaires was presented to be discussed among the interested organizations. After various days of discussion, the questionnaire was approved. It was then submitted to a pre-test by means of 30 interviews carried out in two neighborhoods in Santo Domingo and in Guanuma in the outskirts of the National District.

Once the questionnaire was pre-tested and approved, the training of all personnel began. After training, each interviewer carried out two test interviews to determine if s/he had mastered the questionnaire and its use. On the first work day, interviewers were limited to five interviews, after which the process was stopped for 24 hours to critique the questionnaires extensively and to make corrections in the field.

The communities and homes were selected completely at random. Three supervision systems were used. The data collected was tabulated electronically. Analysis and interpretation were carried out by the Research Director.

## **Principal Findings and their Implications: Perceptions and expectations on the provision of immunization services: problems of access/barriers to receiving immunizations.**

**Availability of vaccine:** *The major problem that this study revealed is the lack of a reliable supply of vaccine in the health facilities, especially outside of Santo Domingo.* The mothers in all of the focus groups mentioned this problem various times. In the survey (question #25) 60.2% of the mothers agreed that “sometimes they don’t have the vaccine that I need.” Although 93.6% were able to immunize their child the last time they tried, 73.6% of the reasons why the 6.4% could not was the lack of vaccine that they needed. What one mother said in a focus group expresses the general opinion on this: when we arrived to have our child immunized, the health staff says, “there’s no vaccine, come back tomorrow!”

This problem constitutes an important barrier to improving coverage and maintaining public confidence in the EPI. The availability of vaccine is a problem that requires immediate attention from the EPI. First, there is a need to clarify if the problem is related to the open vial policy (and/or the manner in which health staff follow the policy). Also, the EPI needs to learn if the problem was worse in the past or if it continues as a serious problem. (The 93.6% that managed to have their child immunized the last time does not seem so bad.) Depending on where the bottlenecks are (at the national, provincial, or local level), the EPI should take appropriate remedial steps. Also, the EPI should *monitor* the situation of vaccine supply at all levels.

There are other reasons why many mothers come to immunize their children but cannot do so or can only with difficulty. 25.3% of mothers said that at times mothers go to the health post and find it closed when they arrive; 23.7% say that sometimes the doctors aren’t there; 69.2% say that they have to wait a long time; and 40% say that sometimes they don’t immunize because the child is sick. From “missed opportunity” studies in the region, we know that the majority of such refusals to immunize “for illness” are false contraindications, not a valid justification to refuse to immunize the child. In total, some 50.5% of mothers interviewed had arrived at a health post to get a child immunized but could not.

Perhaps, in every immunization post, the EPI could monitor how many hours in the month the facility was not open and offering all vaccines. The facilities with problems can be helped to resolve them.

**Health staff:** Mothers' opinion on the manner in which the health staff treat them is quite positive in general (more positive than in other countries). 97.4% of those interviewed said that they had been treated well or very well, and 92% of that group said that they are always treated that way. There are some problems in good communication, but they do not appear to be very serious except in one province (La Romana).

| <u>Results</u>          | <u>%</u> |
|-------------------------|----------|
| <i>The staff...</i>     |          |
| Was not rude            | 97.7%    |
| Was well mannered       | 97.7     |
| Was nice                | 96.7     |
| Was not mean            | 96.0     |
| Was not annoying        | 95.8     |
| Was respectful          | 95.0     |
| Wanted to give service  | 94.8     |
| Was kind                | 90.5     |
| Informed about vaccines | 83.0     |

**Paying for vaccines:** This was mentioned various times in the focus groups, but did not appear to be so common in the survey (7.8% according to question #27). What is not clear is why 14 (of 599 mothers) had paid for immunizations in public facilities. The EPI should find out what occurred and take steps to prevent this from happening in the future.

It is also interesting to note mothers' preference for immunization services in fixed posts and their lack of confidence in the people who vaccinate during campaigns ("they don't know how to give injections"), because some are not the regular health staff.

The EPI should decide if this is a problem that hinders effective coverage during the campaigns.

**False contraindications.** There are indications that some health staff in fixed posts, as well as in campaigns, follow false contraindications (especially regarding immunizing sick children) and use poor technique in immunizing (various reports of abscesses, of immunizations "poorly given"). Some mothers in focus groups mentioned their fear of health staff who are so poorly prepared that they are capable of giving the wrong vaccine.

The program should remind all personnel, via training as well as follow-up and monitoring, about the true contraindications and should improve the system for monitoring abscesses and other indications of poor vaccine administration. It would be useful to ask various health workers if they are in agreement with the contraindication norms and if they are following them (and if not, why).

### Knowledge and perceptions regarding the new vaccine

**Knowledge of diseases:** In general mothers have very poor knowledge regarding meningitis and other diseases preventable by vaccines. Although it is highly desirable that mothers know more details about the diseases, the lack of this knowledge does not appear to influence their seeking immunizations for their children. They consider immunizations to be very important and understand that they protect against very serious diseases. It does not appear, therefore, that the program should give much priority to addressing mothers' lack of knowledge regarding the diseases.

**Pentavalent vaccine:** Virtually all mothers like the idea of getting more protection with less effort ("just one jab"), but a small group (less than 5% in the survey, various mothers in one focus group) are worried that 5 doses together may be dangerous (too strong, might cause "attacks" or "shock") and cause more side effects.

This is a barrier that communication messages could address, or the EPI might decide to wait to see how the public accepts the new combined vaccine, since so few mothers in the study were concerned. This concern should also be addressed in the discussion of interpersonal communication in the training module, so that health workers are comfortable in responding. Also, the messages as well as health worker training need to clarify that Hib has nothing to do with HIV. To avoid confusing the public, it is preferable not to use "Hib" in materials such as the immunization card and posters on the pentavalent vaccine; it is better to refer to the vaccine against meningitis and pneumonia, diseases that mothers are concerned with.

The great majority of mothers already believe that meningitis is a serious disease, and more than 98% want their children vaccinated against it and pneumonia. The principal motivations for seeking the pentavalent vaccine are: protection against those diseases, not having to suffer from so many injections, and not having to go so often. Another motivation, that emerged in focus groups, is that mothers take advantage of immunization trips to "get out" (*pasear...* go for a walk, go shopping, etc.)

**Logistical knowledge:** It is essential that each mother know where to take her child to be immunized and when it is time for the next dose. 17% of mothers responded that during their last visit, the health worker did not inform them about the vaccines. It is also important to point out that the poorest mothers sometimes had difficulty giving their child's precise age, which could make it more difficult for them to know when to return for the next immunization.

### Knowledge and perceptions regarding the immunization card: graphic literacy

The other channel for this information on where, when, and which vaccines are due is the child immunization card. An important finding of this study is *that many mothers, including almost half of literate mothers, cannot understand basic information on the card*. These mothers cannot, therefore, use the card as a reference. 66.3% of the 600 survey mothers could read. On looking at a "typical" card filled out by the researchers to test their comprehension of the information:

|   | Literate mothers +<br>mothers who read with<br>difficulty (490) | Total<br>(600) |
|---|---|----------------|
| Could say which vaccines the<br>child in the card received            | 53.1%   | 44.3%          |
| Could say how many<br>immunizations the child in the<br>card received | 58.9%   | 49.3%          |
| Could say the date of the next<br>immunization                        | 53.3%   | 44.8%          |

(All of these percentages were higher in the capital than in the provinces.)

This finding is a strong argument for simplifying the card, for teaching mothers how to interpret it, and for no depending only on the card to communicate this information.

**Not bringing cards:** Focus group discussions indicated that mothers not bringing the card was a problem. In the survey, 19.6% (#54) said that they had forgotten to take the card at least once (but only 2.5% the last time). It is possible that mothers did not bring it because they didn't feel its importance. Perhaps the EPI should stress its utility and importance in communication messages.

*The survey did not ask "for whom is the card," but considering the number of mothers who cannot utilize it, we can conclude that for half of the mothers the card does not do what it is intended to do: educate and remind mothers about the immunization schedule.*

**Timeliness of immunizations.** It appears that there may be a problem with timeliness of immunizations. Of the 428 children with a card at the time of their mothers' interview, 36.7% had their immunizations up to date. This situation is

related to the information that the health worker gives the mother, to the difficulty in mothers interpreting the card information, and to the missed opportunities to immunize. The EPI should devise and test creative solutions to this problem.

It is also possible that the examination of the cards did not reflect the real situation because during campaign days last year, the immunizations given were not recorded on the cards. Thus, it is possible that some of these children had received immunizations that were not recorded on their cards.

| <b>BCG</b> | <b>POLIO</b>                      | <b>HEP.B</b>                  | <b>DPT</b>                          | <b>MEASLES</b> |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 33 cases   | 135 cases                         | 208 cases                     | 139 cases                           | 148 cases      |
| 12%        | 23.7% (1)<br>64.4% (2)<br>97% (3) | 21% (1)<br>49% (2)<br>90% (3) | 28.7% (1)<br>60.4% (2)<br>84.8% (3) |                |


**Mothers' motivation:** What is impressive is mothers' strong motivation to have their children protected against vaccine-preventable diseases. At the same time, there is a danger that the problems with vaccine availability may lessen public confidence in the immunization program.

In summary, although various problems with the quality of services need to be improved, it is important to note that the attitude of the great majority of mothers remains very positive towards immunization. With reliable and friendly services, the EPI can maintain this good will.

# **CONCLUSIONES GENERALES**

## **ESTUDIO CUANTITATIVO**

## **TIEMPO HACE QUE LLEVARON LOS NIÑOS A VACUNAR:**




Los resultados de la investigación indican que un 18.6 % de las madres entrevistadas había ido a vacunar su hijo más pequeño hacía menos de 1 mes - un 36.0 % hacía más de un mes y menos de 3 y un 20.8 % entre 3 y 6 meses – para totalizar un 75.4 por ciento de visitas hace menos de 6 meses. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 5)

En las zonas Rurales, un 71.5 % habían llevado al niño hacía menos de 6 meses y en la Urbana lo habían hecho en un 77.4 %.

En la Capital el porcentaje de madres que dijeron que habían llevado su niño hacía menos de 6 meses es más alto (83.0 %) mientras que en el Interior fue de 71.7 %.

En conclusión se puede afirmar que en el universo estudiado, aproximadamente 3 de cada 4 madres llevaron sus hijos a vacunar hace 6 meses o menos.

## LUGARES ADONDE LLEVARON LOS NIÑOS A VACUNAR




Seis de cada diez madres entrevistadas (61.0 %) llevaron el niño más pequeño a vacunar a un Hospital Público y un 35.0 % a un Centro de Salud Público, para totalizar un 96.0 % de uso de instituciones públicas, contra sólo un uno por ciento en instituciones privadas (IDSS fue utilizado por el 1.3 %).

(Ver Cuadro de la Pregunta No. 6)

Los Hospitales Públicos fueron utilizados en el Interior en un 81 por ciento y los Centros de Salud Públicos en un 15.5 %. En Santo Domingo utilizaron los Centros de Salud Públicos en la última visita en un 74.0 % y los Hospitales en un 21.0 %.

## RAZONES PARA LLEVARLOS AL SITIO:



La principal razón para llevar los niños al puesto de vacunación que prefieren, fue el hecho de que los niños nacieron allí (Hospitales Públicos) y/o porque siempre los llevan allí. Esto lo afirmó el 37.5 % de las entrevistadas, subiendo este porcentaje a un 47.7 % en el Interior y bajando a 17.0 % en la Capital, ya que la gran mayoría prefiere el Centro Sanitario de la Galván.

(Ver Cuadro de la Pregunta No. 7)

Por esta razón, las de la Capital dijeron en un 43.5 % que habían seleccionado el lugar por “estar más cerca”. Esa razón ocupó el segundo lugar en menciones.

Un 12.5 % dijo que los habían llevado al sitio mencionado, porque allí tenían las vacunas que necesitaban, algo importante si se considera que los resultados indican una gran falta de vacunas en muchos lugares.

En conclusión, las principales razones para haber llevado la última vez a un niño a vacunar a un sitio específico fueron: El niño nació allí y/o acostumbra siempre ir a ese lugar - Está más cerca - o tienen las vacunas que necesitan.

## ASUNTOS RELACIONADOS CON LA TRANSPORTACIÓN:

Al 93.8 % de las entrevistadas les tomó menos de una hora llegar al sitio de vacunación, no observándose diferencia entre la Capital y el Interior. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 8)

Las que menos lo afirmaron fueron las entrevistadas de Montecristi (91.0 %) que también fueron las que más dijeron que les había tomado entre una y dos horas (8.0 %)

Cerca de la mitad (47.1 %) dijeron haber ido a pie y esto no quiere decir necesariamente que el lugar estaba cerca. De acuerdo con los resultados de los Grupos Focales, a veces tienen que caminar alrededor de 3 kilómetros, pero lo hacen para evitar el gasto del pasaje o porque no lo tienen. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 9)

Una de cada cuatro dijo haber utilizado carro, siendo mayor el porcentaje en la ciudad de Santo Domingo en donde lo afirmó un 40.6 % de las entrevistadas. En Montecristi solamente un 6.9 % dijo haber utilizado carros.

El Motoconcho, esto es el uso de motores, ocupó el tercer lugar como medio de transportación para ir al sitio de vacunación, siendo mucho más usado en el Interior (25.0 %) que en la Capital (6.3 %).

Las guaguas fueron utilizadas en un 6.3 % de los casos, llegando a un 14.8 % en La Romana.

Las que pagaron para llegar al sitio, invirtieron entre 6 y 10 pesos en el viaje de ida en un 44.8 %, mientras que un 27.7 % dijo que entre dos y cinco pesos. Hay inclusive un 27.3 % que afirmó haber gastado más de diez pesos.


Los costos de transportación son muy altos para familias pobres, si se toma en cuenta que la pregunta se refería al viaje de ida. Es por esta razón que un 47.1 % dijo que habían ido a pie, a pesar de que en muchos casos la distancia es considerable y con el agravante de llevar uno o más niños. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 10)

### **RESULTADOS DE LA VISITA DE VACUNACIÓN:**

El 93.6 % de las entrevistadas aseguró que la última vez que habían llevado un niño a vacunar habían logrado ese propósito (ver cuadro de la pregunta No. 11). En donde menos lo afirmaron fue en La Romana (92.0 %). (Ver Cuadro de la Pregunta No. 11)

Del 6.4 % que no logró vacunar a su o sus niños en la última visita a un sitio de vacunación, un 73.6 % dijo que no lo habían vacunado porque no tenían las vacunas que necesitaban. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 12)

Con menores porcentajes mencionaron el “que no había quien la pusiera” (5.2 %) - el sitio estaba cerrado (2.6 %) - o el niño estaba enfermo (2.6 %).




Aunque son pocas las entrevistadas que contestaron esta pregunta, es significativo que en La Romana dijeran 12 de 13 entrevistadas que no había vacunas en la última visita.

Un 97.5 % del total de las entrevistadas, llevó su Tarjeta de vacunación en la última visita.  
(Ver Cuadro de la Pregunta No. 13)

Las pocas que dijeron que no las habían llevado, expusieron razones tales como “perdida” – “no tiene” – o “se le quedó en la casa”

Hablando de esas 15 entrevistadas que no llevaron la Tarjeta, a seis no las atendieron por no llevarlas – a cinco les dieron otra Tarjeta y vacunaron al niño – a tres los vacunaron, pero no le dieron otra Tarjeta – y a una no lo vacunaron, pero le dieron una Tarjeta. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 15)

### ATENCIONES EN LA ULTIMA VISITA:



Tres de cada cuatro entrevistadas dijeron que las habían tratado “bien” en la última visita y un 21.8 % habló de “muy bien” para totalizar un 97.4 % de respuestas de este tipo. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 16)

Regular o mal lo dijeron en un 5.0 % en La Romana y en Montecristi

Cuando se les pidió que calificaran la forma en que le hablaron, un 95.1 % dijo que “normal” que en el léxico dominicano significa “bien”.  
(Ver Cuadro de la Pregunta No. 19)

Un 98.8 % dijo que no les habían gritado – un 98.8 % sostuvo que les habían hablado normal – un 98.7 % dijo que no le hablaron de mal genio – un 97.8 % afirmó que la persona que la trató no estaba enojada – un 95.7 % aseguró que fueron respetuosas – y un 86.3 % dijo que la persona que la había tratado había sido “orientadora” en el sentido de que le había hablado de las vacunas y del proceso de las mismas.

En todos los casos la diferencia entre los porcentajes mencionados y 100, es lo contrario. Por ejemplo, un 86.3 % dijo que la persona había sido orientadora y un 13.7 % afirmó que no lo había sido. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 20)

La batería de preguntas orientada a determinar el trato que habían recibido incluyó la siguiente medición:

| <u>AFIRMACIONES</u>   | <u>%</u> |
|-----------------------|----------|
| No fue brusca         | 97.7 %   |
| Fue educada           | 97.7     |
| Fue amable            | 96.7     |
| No fue odiosa         | 96.0     |
| No fue pesada         | 95.8     |
| Fue respetuosa        | 95.0     |
| Sí quería atenderla   | 94.8     |
| Fue cariñosa          | 90.5     |
| Informó sobre vacunas | 83.0     |

La diferencia con 100 – es lo contrario al concepto


Si analizamos la parte negativa, se pueden mencionar los siguientes casos:

|               |  |
|---------------|--|
| Fue brusca    | 5.0 % en Montecristi - La Romana – San Francisco de Macorís (vs 2.3 % del total)                                   |
| Mal educada   | 4.0 % en Montecristi (Versus 2.3 % del total)  |
| No amable     | 7.0 % en La Romana y San Francisco de Macorís  |
| Odiosa        | 7.0 % en Montecristi (Versus 4.0 % del total)  |
| Pesada        | 9.0 % en La Romana y San Francisco (versus 4.2 % del total)  |
| No respetuosa | 12.0 % en Montecristi 8.0 % - en La Romana y en San Francisco (vs 5 % del total)                                   |
| No cariñosa   | 16.0 % en La Romana y San Francisco - 11.5 % en Santo Domingo –<br>11.0 % en Montecristi (versus 9.9 % del total). |

El no ser orientadora estuvo alrededor del 17 % en el Interior y en un 13.0 % en Santo Domingo

El hecho de que porcentajes significativos dijeran que las personas que las atendieron no fueron “cariñosas”, no afecta el buen trato, porque la palabra cariñosa generalmente no es utilizada por los dominicanos en ese sentido.

### **PREFERENCIAS GENERALES:**



La mayor parte de las entrevistadas dijo preferir las mañanas para ir a vacunar a sus hijos. Solamente un 15.3 % mencionó las tarde y un 2.5 % dijo que le daba igual ir en la mañana o la tarde. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 21)

Un 62.0 aseguró que preferían ir de lunes a viernes, mientras que un 36.1 % aseguró que para ellas cualquier día era igual. Los sábados y domingos fueron mencionados por apenas un 1.8 %.

En los Grupos Focales, en donde se puede explorar más, las entrevistadas tampoco parecieron favorecer los fines de semana, aunque muchas están conscientes de que ese día no trabajan los Puestos Fijos de vacunación. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 22)

La causa es que en la Capital, las entrevistadas dieron mayor porcentaje a los Centros de Salud Públicos (69.5 %) por dos razones: Muchas prefieren llevarlos al Centro Sanitario de la Galván y además, tienen a sus disposición Dispensarios en los barrios que les quedan cercanos.

Las del Interior sólo mencionaron los Centros de Salud Públicos en un 13.0 %.

Los Consultorios Privados y las Policlínicas del IDSS fueron mencionados con porcentajes por debajo del dos por ciento.

### COSTUMBRE DE LLEVAR A VACUNAR A SUS HIJOS:


El 91.0 % dijo que ellas acostumbraban llevar regularmente a sus hijos a vacunar y un 5.3 % afirmó que “casi siempre” lo hacían. En donde más dieron esta última respuesta fue en La Romana, en donde en los Grupos Focales se encontró cierta resistencia a ir una y otra vez, por la falta de vacunas. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 24)

### MEDICION DE LOS SERVICIOS EN LOS SITIOS DE VACUNACIÓN:

A las entrevistadas se les hicieron varias preguntas en sucesión orientadas a medir el servicio en los Puestos de vacunación. Los resultados no lucen ser muy positivos, aunque las respuestas negativas sean en algunos casos inferiores a las positivas. Veamos en el siguiente cuadro las respuestas dadas.


(Ver Cuadro de la Pregunta No. 25 para apreciar variaciones por provincias)

**Problemas en sitios de vacunación**




Las largas filas y largas esperas que revelaron los Grupos Focales, alcanzaron en esta medición un alto porcentaje. Un 69.2 % dijo que tenían que esperar mucho porque había mucha gente.

### Filas y largas esperas



Y finalmente se recogieron muchas respuestas de madres que aseguraban que iban al puesto y no vacunaban a los niños porque les decían que estaban enfermos.

### Iban y no los vacunaban



Como se verá más adelante, en la mayoría de los casos en que no vacunaban era por tener gripe y/o fiebre. Por otros estudios de “oportunidades perdidas” conducidos por la región, sabemos que la mayoría de los rechazos “por enfermedades” son contraindicaciones falsas, o sea, no era buena justificación el rechazar el niño por enfermedad.

Las respuestas negativas siempre alcanzan mayores porcentajes en las poblaciones del Interior, como puede verse en los cuadros más adelante.

También se les preguntó directamente si por cualquier razón, alguna vez habían llevado un niño a vacunar y no habían podido. Un 50.5 % de todas las entrevistadas dijo que sí, llegando a un 65.0 % en Montecristi y a un 65.0 % en La Romana

Con sus respuestas, mostramos en el siguiente cuadro las razones por las cuales no pudieron vacunarlos:

| RESPUESTA                             | %    |
|---------------------------------------|------|
| No había la vacuna                    | 68.3 |
| Dijeron el niño estaba enfermo        | 20.4 |
| Puesto estaba cerrado                 | 5.4  |
| Había mucha gente                     | 3.0  |
| No estaban los médicos y/o enfermeras | 2.7  |

A las entrevistadas que no pudieron vacunar sus hijos porque les dijeron que estaban enfermos, se les preguntó cuál era la enfermedad:

|        |        |
|--------|--------|
| Gripe  | 54.2 % |
| Fiebre | 32.5   |

### **PAGOS POR SERVICIO DE VACUNACIÓN:**

El 92.1 % dijo que ellas nunca habían pagado por vacunar a sus hijos, mientras que un 7.9 % afirmó que sí lo habían hecho.

Estas últimas dijeron en un 45.6 %, que los pagos los habían hecho en Clínicas Privadas y un 21.7 % mencionó los Consultorios.



De 46 entrevistadas que dijeron que alguna vez habían pagado por servicios de vacunación, hay 14 que afirmaron que lo habían hecho en Hospitales Públicos o Centros de Salud Públicos. De esas 14 respuestas, 10 fueron recogidas en Santo Domingo.

### **CONOCIMIENTOS Y CREENCIAS SOBRE LA MENINGITIS:**

Para entender más en cómo introducir la Penta en la población general, sería importante considerar los conocimientos de la población sobre la meningitis y su percepción de riesgo de la enfermedad. En general, las madres muestran poco conocimiento de los síntomas y causas de la enfermedad, más sin embargo, la consideran muy grave y le dieron una muy alta percepción de riesgo.

Un 58.8 % no sabe los síntomas que presenta un niño con Meningitis, llegando este porcentaje, que revela desconocimiento, a un 74.0 % en Elías Piña y Francisco de Macorís. El 40.0 % de las entrevistadas que mencionó diferentes síntomas o señales, lo que más mencionaron fue la fiebre con un 18.1 % y con menores porcentajes: Vómitos (8.7 %) - Dolor de cabeza (3.3 %) - y Desgonzado (3.0 %).

(Ver Cuadro de la Pregunta No. 29)



La mitad de las entrevistadas considera que la Meningitis es una enfermedad Grave y un 31.6 % la calificó de Muy Grave, para totalizar ambas respuestas un 81.6 %.(Ver Cuadro de la Pregunta No. 30)

Esto quiere decir que aunque la mayoría no es capaz de identificar ningún síntoma de la enfermedad, sí piensan que es una enfermedad seria.

La consideran más grave que cuatro de cinco enfermedades con las cuales se les pidió que la compararon, pero sostuvieron que la tuberculosis es más grave que la Meningitis.

Veamos en el siguiente cuadro las respuestas que dieron en esta parte del cuestionario.

| <b>ENFERMEDAD</b>   | <b>MAS</b>    | <b>MENOS</b>  | <b>IGUAL</b>  | <b>NO SE</b>  |                        |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>Neumonía</b>     | <b>52.8 %</b> | <b>14.6 %</b> | <b>12.1 %</b> | <b>20.3 %</b> | <b>Pregunta No. 31</b> |
| <b>Sarampión</b>    | <b>72.5</b>   | <b>11.6</b>   | <b>5.1</b>    | <b>10.6</b>   | <b>Pregunta No. 32</b> |
| <b>Amigdalitis</b>  | <b>64.1</b>   | <b>10.3</b>   | <b>2.8</b>    | <b>22.6</b>   | <b>Pregunta No. 34</b> |
| <b>Otitis</b>       | <b>47.6</b>   | <b>10.3</b>   | <b>3.3</b>    | <b>38.6</b>   | <b>Pregunta No. 35</b> |
| <b>Tuberculosis</b> | <b>26.3</b>   | <b>42.3</b>   | <b>16.6</b>   | <b>14.6</b>   | <b>Pregunta No. 33</b> |

Estas respuestas, al mismo tiempo que muestra que las entrevistadas reiteran su creencia de que la Meningitis es una enfermedad grave, también indican que consideran que la Tuberculosis es la más grave de las que se les mencionaron.

Porcentajes representativos dijeron No Saber, siendo más altos los porcentajes en el Interior que en la Capital. En el caso de la Otitis, puede haber influido el desconocimiento de la enfermedad por ese nombre. Le llaman enfermo de los oídos.


Un 30.3 % de las entrevistadas dice no saber qué causa la Meningitis, pero es significativo que en altos porcentajes consideren que la causa principal son los golpes en la cabeza.

Un 36.4 % aseguró que la Meningitis se producía por “el niño caerse” y un 20.4 % por “golpes en la cabeza”, para totalizar ambas respuestas (que se concatenan) un 56.8 % del total de respuestas. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 36)

Las respuestas: Un virus, infección, bacteria y contagio, en todos los casos fueron mencionadas por menos del uno por ciento.

Donde más mencionaron que la Meningitis era causada por Golpe en la Cabeza y/o por caerse el niño, fue en la Capital (69.7 por ciento) mientras que en el Interior dijeron más No Saber que en la Capital.

El 84.0 % dijo no haber oído casos de Meningitis recientemente, mientras que un 16.0 % aseguró que sí. Si asumimos la experiencia de los Grupos Focales, en los cuales se les preguntaba lo mismo recalando la palabra “recientemente”, puede asegurarse que ellas muchas veces dicen que sí a un caso que conocieron hace años. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 37)



Por la creencia que tienen de que los golpes en la cabeza y/o las caídas, son la principal causa para que un niño sufra de Meningitis, cuando se les pregunta cómo puede evitarse esa enfermedad, lo que más responden es que “evitando que se caiga” lo que dice un 29.9 %. A este porcentaje hay que sumarle un 4.7 % que dijo que “evitando los golpes, para totalizar ambas respuestas un 34.6 %. Las de la Capital fueron las que más dieron ambas respuestas (42.3 %) mientras que las del Interior las mencionaron un en 30.0 %. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 38)


La segunda forma mencionada para evitar la Meningitis fue “vacunándolos” que obtuvo un 27.5 % del total de respuestas.

“Cuidándolos” dijo el 19.1 % respuesta en la que puede quedar explícito también, el “cuidarlos para evitar que se den golpes”.

A las entrevistadas se les preguntó si a ellas les gustaría que sus niños fueran vacunados contra la Meningitis y un 99.5 % dijo que sí.

(Ver Cuadro de la Pregunta No. 39)

Finalmente se les preguntó si ellas conocían alguna vacuna contra la Meningitis y un 53.3 % dijo que sí.



Los Grupos Focales demostraron que ellas no conocen nombres de vacunas, sino que dan a cada una el nombre de la enfermedad. Si se les hubiera preguntado ¿Usted conoce la vacuna contra la Meningitis?, el porcentaje afirmativo hubiese sido mayor.

### **CONOCIMIENTOS Y CREENCIAS SOBRE LA NEUMONIA:**

Al igual que explicamos antes sobre la meningitis, para entender más en cómo introducir la Penta en la población general, también es importante considerar los conocimientos de la población sobre la neumonía y su percepción de riesgo de la enfermedad. Tampoco de esta enfermedad se observa mucho conocimiento, pero tienen una gran percepción del riesgo que representa.

El 81.5 % de las entrevistadas dijo haber oído hablar de la Neumonía, con algunas variaciones dependiendo, la población. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 42)

Un 62.0 % de las entrevistadas en Elías Piña dijo conocerla y un 78.0 % en La Romana.

En total, en la Capital dijeron haber oído de esa enfermedad un 87.0 % y en el Interior un 78.7 %.

Cuando se les pregunta cómo afecta la Neumonía a los niños, un 26.3 % dice que lucen congestionados y un 24.9 % sostiene que tienen una “gripe complicada”. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 43)

Fiebre y tos son mencionadas por un 16.8 % - Se enferma de los pulmones dice un 11.7 %.

El 15.8 % dijo No Saber cómo afecta la Neumonía a los niños, subiendo el porcentaje en Elías Piña a un 27.8 %.

Cuando se les preguntó cómo puede evitarse que le de Neumonía a los niños, un 36.1 % respondió que “cuidándolos”, siendo ligeramente más altos los porcentajes dados a esta respuesta en Elías Piña y Montecristi. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 44)

Hay una serie de respuestas que pueden unirse porque van en la misma dirección y son las siguientes: No bañarlos con agua fría (10.7 %) - No bañarlos muy tarde (9.7 %) - No mojarlos mucho (9.0 %) - Que no cojan sereno (7.1 %), respuestas que unidas llegan a un 36.5 %, lo que indica que muchas entrevistadas piensan que hay una relación estrecha entre la Neumonía y el mojar un niño.

Solamente un 9.4 % menciona la vacunación, como una forma de evitar la Neumonía.

Un 84.3 % de las entrevistadas dijo desconocer de vacunas contra la Neumonía. Sin embargo un 98.7 % aseguró que a ellas les gustaría vacunar a sus hijos contra esta enfermedad. (Ver Cuadros de las Preguntas Nos. 45 y 46)

### **SOBRE LA VACUNA PENTA:**

Un 96.3 % de las entrevistadas dijo no haber oído hablar de una vacuna llamada Penta. De las 22 que dijeron que sí, 11 eran de la Capital y el resto del Interior. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 48)



A esas pocas entrevistadas que dijeron haber oído hablar de Penta se les preguntó qué habían oído de esa vacuna. Ocho dijeron haber oído que “era muy buena” – Cuatro que “era contra 5 enfermedades” - Dos dijeron que “era contra varias enfermedades” - y dos que “servía para todo”, respuestas estas últimas, que indican que realmente han oído hablar de esa vacuna. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 49)

A todas las entrevistadas se les explicaba qué era Penta y después se les preguntaba que pensaban de una vacuna contra 5 enfermedades. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 50)

“Eso está muy bien” dijo el 40.0 % de ellas - y “debe ser muy buena” aseguró un 38.5 %.

Hubo un 13.6 % que dijo que “así era mejor”. Esa respuesta se escuchó bastante en los Grupos Focales y quiere decir que ellas piensan que es mejor una vacuna contra 5 enfermedades porque se le pone una sola inyección a los niños (un solo puyón) y porque hay que llevarlos menos veces a vacunar.

Un 3.3 % dijo que no sabían (con expresión normal) y un 1.3 % dio esa misma respuesta reflejando temor en sus rostros. Solamente un 1.8 % afirmó que una vacuna contra 5 enfermedades debía “ser muy fuerte”.

Cuando se les pregunta en forma más explícita qué encuentran de bueno en una vacuna así, un 59.8 % dice que lo mejor es que protege contra esas enfermedades (las que se les mencionaron en la explicación). (Ver Cuadro de la Pregunta No. 51)


Un 15.1 % dijo que con una vacuna así los niños no sufren tanto con tantas inyecciones y un 7.1 % afirmó que con esa vacuna no “hay que estar yendo a cada rato”, conceptos relacionados con la respuesta “así es mejor”.

El 92.4 % dijo que no encontraba nada de malo en una vacuna como Penta, mientras que un 4.8 % sostuvo que “debe ser muy fuerte” - y un 1.5 % dijo que “podía hacerle daño al niño”, para totalizar solamente un 6.3 % de respuestas negativas a la vacuna. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 52)

### **SOBRE LA TARJETA DE VACUNACIÓN:**

Se hicieron una serie de preguntas sobre el uso y conocimientos de las Tarjetas de vacunación. En la primera, se les preguntó para qué ellas pensaban servían las tarjetas. Las tres primeras respuestas revelan conocimiento de las tarjetas:

(Ver Cuadro de la Pregunta No. 53)




|   |             |
|---|-------------|
| 1 Saber cuáles se les han puesto y las que faltan | 37.8 %      |
| 2 Para controlar las vacunas                      | 32.3        |
| 3 Para ir anotando las vacunas que se les ponen   | 17.6        |
| 4 Desconocimiento                                 | <u>12.3</u> |
|   | 100.0 %     |

Un 4.9 % dijo claramente que no sabía explicar para que servía y el resto dijo cosas que no reflejaban conocimiento, para totalizar un 12.3 % de desconocimiento.

El desconocimiento es algo mayor en el Interior en donde un 15.9 % no dio respuestas correctas, contra un 4.5 % en la Capital.

El desconocimiento sobre el papel de la Tarjeta de vacunación es más alto en Elías Piña (22.1 %) y en San Francisco (21.2 %).



Un 79.5 % de las entrevistadas dijo que a ellas nunca se les había olvidado la Tarjeta al llevar un niño a vacunar, mientras que un 19.6 % reconoció que sí (5 entrevistadas dijeron no tener Tarjeta).(Ver Cuadro de la Pregunta No. 54)

En Montecristi y La Romana, el porcentaje de madres que dijeron que sí se les había olvidado subió a un 25.0 %.

Cuando se preguntó a aquellas que antes dijeron que sí se les había olvidado llevar la Tarjeta, un 59.6 % aseguró que en el lugar adonde habían ido no habían puesto la vacuna al niño. A pesar de que son muy pocas las entrevistadas para un análisis, debe observarse que en Elías Piña de 19 entrevistadas, 16 dijeron que no se las habían puesto y en San Francisco de 8 lo dijeron 7. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 55)

La casi totalidad de las entrevistadas dijo que ellas habían recibido alguna vez la tarjeta de vacunación (99.6 %).


## DETERMINACIÓN DEL ESTADO VACUNAR DE LOS HIJOS DE LAS ENCUESTADAS

Para determinar el esquema de vacunación de los niños de las madres entrevistadas, las encuestadoras tenían una tarjeta de vacuna, en donde transcribían las informaciones de la tarjeta mostrada por las madres.

De ellas, un 84.2 % tenía la Tarjeta en su casa y pudieron mostrarla a las Encuestadoras. Hubo un 15.8 % que no pudo mostrarlas porque durante varios minutos no pudieron encontrarla o porque la tenían en otra casa. En Montecristi fue donde más entrevistadas no pudieron mostrar la Tarjeta. (Ver Cuadro de la Pregunta No. 60)

Una vez que mostraban las Tarjetas, las Encuestadoras copiaron los datos de las mismas, para determinar si el esquema de vacunación, acorde con las edades de los niños estaban completos o no.

Los resultados fueron los siguientes:



Luego de revisar todas las tarjetas que las encuestadoras transcribieron de las tarjetas mostradas por las madres, personal técnico de los auspiciadores del estudio, determinaron que un 63.0 % de los niños de las entrevistadas, tenían esquema de vacunación incompleto y en un 37.0 el esquema estaba completo.

| BCG | POLIO | HEP. B | DPT | SARAMPION |
|-----|-------|--------|-----|-----------|
| 33  | 135   | 208    | 139 | 148       |

No se observaron diferencias notables en los porcentajes Urbano – Rural – o en los de Capital – Interior. Las tarjetas que mostraron las entrevistadas, les fueron dadas en un 68.8 % en Hospitales Públicos y en un 19.8 % en Centros de Salud Públicos. En los Centros de Salud Privados y Consultorios, las habían recibido un 5.8 % y en las Policlínicas del IDSS un 4.0 %- En donde más dijeron haberla recibido en instituciones privadas fue en Montecristi (10.0 %) y en La Romana (12.0)

#### **INTERPRETACION DE LAS INFORMACIONES DE LA TARJETA DE VACUNA POR PARTE DE LAS MADRES.**

Para determinar cómo interpretan las madres la información de la tarjeta de vacuna, se contempló en la investigación mostrar una tarjeta con un caso de un niño hipotético y realizar tres preguntas a las madres

Previendo que algunas de ellas eran analfabetas, se les hizo una Prueba de Lectura que dio los siguientes resultados.

Previendo que algunas de ellas eran analfabetas, se les hizo primero una Prueba de Lectura que dio los siguientes resultados:

| LEEN BIEN | CON DIFICULTAD | NO LEEN |
|-----------|----------------|---------|
| 66.3 %    | 15.3 %         | 18.3 %  |

(Ver Cuadro de la Pregunta No. 63)

En donde más las entrevistadas probaron que podían leer fue en Santo Domingo (78.0 %) y en donde menos en San Francisco de Macorís (55.0 %).

Las preguntas sobre los datos que contenía la tarjeta que se mostraba a las entrevistadas, fueron las siguientes:

- ¿ Cuáles fueron las vacunas que recibió el niño de esta tarjeta ?
- ¿ Cuántas vacunas ha recibido el niño de esta tarjeta ?
- ¿ En qué fecha debe llevarse el niño de esta tarjeta para recibir su próxima vacuna ?

Los resultados sobre los datos que contenía la Tarjeta que se mostraba a las entrevistadas, fueron las siguientes:

**NOTA: Las preguntas fueron hechas solamente a las entrevistadas que sabían leer o lo hacían con dificultad. Los siguientes resultados están basados solamente en las respuestas de las que sabían leer o lo hacían con dificultad.**

|   | SABIAN | NO SABIAN |
|---|--------|-----------|
| ¿ Cuáles fueron las últimas vacunas que recibió el niño de esta tarjeta ? | 53.1   | 46.9      |
| ¿ Cuántas vacunas ha recibido el niño de esta tarjeta ?                   | 58.9   | 41.1      |
| ¿ En qué fecha debe llevarse para recibir su próxima vacuna ?             | 53.3   | 46.7      |

(Ver Cuadros de las Preguntas Nos. 64 – 65 - 66

**NOTA: Para ver los resultados por las diferentes poblaciones, ver Cuadros de las preguntas Nos. 64 – 65 – 66.**

**Podemos concluir que las tarjetas NO funcionan en su objetivo principal, el cual es educar y recordar a la madre sobre el esquema de vacunas de su hijo, hasta haberlo completado.**

# **CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA**

- ❖ La mayoría de las Participantes en los grupos Focales realizados dan gran importancia a la vacunación de sus hijos, porque están seguras de que a través de ella logran proteger a sus hijos de diversas enfermedades.
- ❖ Tienen mucha confianza en las vacunas y están consciente de sus beneficios porque saben que el principal beneficio es que protegen a los niños de muchas enfermedades. Hubo comentarios más profundos asegurando que hoy en día se ven en la calle menos niños lisiados o incapacitados y que eso es por las vacunas.
- ❖ Prefieren los Hospitales Públicos para vacunar a sus hijos, porque allí en muchos casos nacieron sus hijos y tienen record de los mismos. En poblaciones del Interior surgen comentarios de que les gustaría tener a su disposición un puesto de vacunación mas cercano.
- ❖ En la Capital hay una gran preferencia por el Centro Sanitario de la Galván, mayormente porque casi siempre tienen las vacunas que necesitan sus hijos. También hablan de que abren un record al niño para darle seguimiento durante 5 años.
- ❖ En la mayor parte de los grupos dicen no haber tenido “problemas” en los lugares donde van y cuando exponen alguno, casi siempre está relacionado con la falta de vacunas, los continuos viajes y las largas filas, porque hay mucha gente.
- ❖ Las Participantes expusieron con claridad que prefieren los Puestos Fijos a las Jornadas. Tienen una gran desconfianza del personal que trabaja en ellas e inclusive hacen relatos de niños a los que supuestamente les han puesto mal las vacunas en las Jornadas y les han creado graves problemas o incapacidades permanentes. Las madres que dicen preferir las jornadas se basan en que en los lugares adonde van, hay gran escasez de vacunas.
- ❖ Lo que más desean de los puestos de vacunación al ir a vacunar a sus hijos es que:
  - Las atiendan bien.
  - El Personal sea capacitado.
  - Que tengan las vacunas que necesitan sus hijos.
  - Que vacunen a sus hijos.

- ❖ Las madres Participantes prefieren llevar sus hijos a vacunar de lunes a viernes. No muestran interés en los fines de semana. Prefieren llevarlos en las mañanas y parece existir la creencia de que es mejor vacunarlos cuando la temperatura está más fresca, surgiendo comentarios de que cuando hace mucho calor las reacciones y efectos secundarios de la vacunas son más fuertes.
- ❖ No ven grandes dificultades en tener que llevar los niños a vacunar e inclusive surgen comentarios de que aprovechan esas salidas para “pasear”. Las que exponen dificultades se quejan de las grandes distancias que tienen que caminar a pie y de los costos de transportación.
- ❖ En la mayor parte de los Grupos, las Participantes hablan muy bien de las atenciones que reciben de parte del personal y surgen calificativos de que son amables, atentas y cariñosas. La excepción es en La Romana, donde inclusive una Participante dijo que no podía hablarse de que las trataran bien porque “no había atenciones”. Surgen fuerte comentarios en contra del personal que las atiende y hay quien dice que “todas son igualitos” ligando a médicos y enfermeras.
- ❖ Cuando se les pide que hablen de relatos de problemas que han tenido, se refieren mucho a problemas relacionados con falta de vacunas. También relatan problemas que han tenido sus hijos con supuestas “vacunas mal puestas” que en algunos casos han dejado huellas en sus hijos, aunque no se puede decir que sean muchos (Ver Relato de Problemas en Análisis e Interpretación).
- ❖ El problema más grande y que es común en todas las provincias del Interior, es la falta de vacunas en los lugares adonde van, lo que provoca continuos viajes y hasta desaliento que genera no ir más y no completar el esquema de vacunación de sus hijos. En mayor o menor grado el problema existe en todos los lugares del Interior, pero parece ser más grave en La Romana. En Santo Domingo no surgen muchos comentarios al respecto, porque la mayoría va al Centro Sanitario de la Galván y cuando alguna dice que a veces no tienen las vacunas, otras sostienen lo contrario. Surgen comentarios de que en los dispensarios a veces no tienen las vacunas que necesitan.
- ❖ Muchas Participantes dijeron que les había ocurrido ir a un puesto de vacunación y no han vacunado al niño. Casi siempre esto ha sucedido por la falta de vacunas y en otros casos porque los niños han estado enfermos de gripe o han tenido fiebre.

- ❖ Las Participantes en los Grupos, conocen vacunas contra las diferentes enfermedades, pero no específicamente por sus nombres, sino que a cada vacuna le dan el nombre de la enfermedad (la vacuna del Polio, la de la Meningitis, etc.). No hacen muchos comentarios diciendo que les desagrada la vacunación. Algunas dicen que no les gustan los efectos secundarios, como la fiebre y que se les hincha la inyección.
- ❖ Los temores a las vacunas giran alrededor de:
  - Que les pongan una vacuna “mal puesta” y que como consecuencia le pase algo al niño.
  - Que la persona que vacuna no esté lo suficientemente preparada.
  - Temor a que pongan al niño una vacuna equivocada.
  - Temor a que por cualquier razón le suceda algo al niño y quede lisiado, cojo o con algún problema similar.
- ❖ Las Participantes en los grupos fueron capaces de mencionar, las diferentes vacunas recomendadas por el PAI.
- ❖ El estudio revela que las madres han oído de muchas enfermedades, pero no tienen gran conocimiento de los síntomas, señales, causas y como se evitan estas. Más bien se refieren a los que le puede pasar si se enferman y tienen conciencia de la gravedad de ellas. Tienen más nociones de la Neumonía y la relacionan con el congestionamiento, una gripe muy mala, problemas pulmonares y fiebre.
- ❖ De la Meningitis se refieren a que quedan medios alocados, atarantados, sordos, con mañas o lisiados. Los comentarios indican que la consideran una grave enfermedad. A pesar de esto es poco lo que saben sobre sus manifestaciones, causas y como evitarla.
- ❖ Sobre la Tos ferina lo único que saben es que es una tos que no se les quita y que no pueden dormir.
- ❖ Han oído hablar mucho de la Hepatitis B y es significativo que durante las conversaciones surgen muchos comentarios de personas, incluyendo familiares, que sufren esa enfermedad. Tienen idea de que se ponen “amarillitos” que “orinan amarillo” y la consideran una grave enfermedad. Surgieron comentarios de que la Hepatitis B puede contagiarse a través de las relaciones sexuales al igual que el SIDA.
- ❖ No conocen la Difteria por lo que no hubo comentarios.

- ❖ Al Tétanos lo conocen y surgen muchos comentarios de que se produce por cortaduras y heridas. Hay sin embargo una gran cantidad de Participantes que la identifican como un Pasma y dicen que le sucede a personas que abren una nevera estando calientes (por el calor u otra razón) - Por levantarse caliente y poner los pies en el piso - Por estar planchando ropa y abrir una nevera - Por mojarse con agua caliente. Cualquiera sea la forma en que se produzca, queda claro que sienten temor a los efectos de la enfermedad.
- ❖ No saben en su generalidad como evitar las enfermedades, esto se explica por el desconocimiento que tienen sobre las causas de las mismas, tienen muchas ideas sobre cómo se evitan las diferentes enfermedades. Dicen que la Meningitis se evita no dejando caer a los niños y cuidando de que no se den golpes en la cabeza y la Neumonía evitando que se mojen con agua fría, bañándolos con agua tibia y curándoles las gripes.
- ❖ La absoluta mayoría cree que las vacunas son para una sola enfermedad y muy aisladamente surgen comentarios de que la DPT es contra tres. Nunca han oído hablar de la Vacuna Hib y sólo un par de Participantes dijeron haber oído hablar de Penta o de una vacuna que va a salir que es contra 5 enfermedades.
- ❖ Cuando se les explica lo que es la Vacuna Penta, en casi todos los Grupos surgen comentarios de aprobación. Dicen que van a estar más tranquilas sabiendo que sus hijos van a estar protegidos contra varias enfermedades y también varias mencionan la ventaja de que al niño les den menos puyones y que ellas tengan que ir menos veces a vacunarlos, lo que también produce que ellos sufran menos.
- ❖ En Santo Domingo la mayoría de las Participantes hicieron comentarios negativos a una vacuna contra 5 enfermedades por considerarla “muy fuerte” que podría producir al niño hasta “ataques” o un “choque”. Se escucharon comentarios de que sólo se las pondrían a los niños “obligao” e insinuaron que las clínicas privadas van a vender mucho de las que ahora existen, porque la gente preferirá pagar, antes que poner la Penta a los niños.
- ❖ Estos comentarios son significativos, porque indican la necesidad de una buena campaña IEC antes y durante el lanzamiento, considerando la fuerza que tienen los comentarios interpersonales.
- ❖ Finalmente se dieron informaciones generales de la PENTAVALENTE y luego se hicieron pruebas de recordación de la palabra Penta, comprobándose que las Participantes fueron capaces de recordar el nombre de la vacuna contra 5 enfermedades de la cual se estaba hablando.

# ANÁLISIS E INTERPRETACION

## **ETAPA DE CALENTAMIENTO**

### **➤ Importancia de la Vacunación.**

- Según las expresiones de los Participantes, la vacunación es algo a lo que dan mucha importancia. La principal razón es que tienen conciencia de que las vacunas protegen a los niños de muchas enfermedades y hubo inclusive comentarios que se referían a que ahora, se ven menos niños lisiados o con otras incapacidades, fruto del esfuerzo que se ha hecho para vacunar la población infantil (esto naturalmente, dicho en su forma de hablar).
- La certeza de que las vacunas ayudan genera que se conviertan en promotoras de las vacunas, como es el caso del siguiente comentario:

### **➤ La firme creencia de que las vacunas protegen a los niños de enfermedades se reflejan en los siguientes comentarios hechos en diferentes Grupos Focales:**

- Sí es importante
- Porque libra de cualquier enfermedad que le pueda dar
- Porque así evitamos muchas enfermedades
- Porque le hace mucho daño a los niños si no lo vacunan. Hay mucha enfermedad en la calle.
- Porque es una de las cosas que previene a los niños de tantas enfermedades que hay.

## **LUGARES QUE PREFIEREN PARA VACUNAR A SUS HIJOS**

### **➤ Los lugares que prefieren para ir a vacunar a sus hijos están relacionados con:**

- Los centros de salud que están ubicados mas próximo a su casa, lo que les evitaría el gasto en pasajes o tener que caminar grandes distancias para llegar al sitio de vacunación. Con relación a esto algunas participantes solicitaron la ubicación de un puesto de vacunación en la Clínica Rural de la comunidad, porque el Hospital les queda muy lejos, como es el caso del Guayabo de Elías Piña.

- Lugares donde encuentran las vacunas. Muchas veces incluso no van al mas cercano alegando que estos no tienen vacunas como es el caso de las de Santo. Domingo, que prefieren el Centro de la Galván , aun teniendo otros centros mas cerca.
- Porque puedan seguir chequeando su niño, es el caso del Centro de la Galván en Santo. Domingo, donde las participantes lo prefieren porque le pueden sacar un record a su hijo y chequearlo hasta los 5 años, además de que siempre tiene vacunas.
- Los Hospitales donde han nacidos sus hijos.
- Otros no tienen opción porque solo hay un puesto en la comunidad.

#### **LUGARES DONDE HAN TENIDO PROBLEMAS**

- El mayor problema y en el que todas las participantes coinciden es en que mucha veces no hay vacunas en los puestos de vacunación y se pierde mucho tiempo en esto, hay que dar muchos viajes; esto hace que tengan que trasladarse a lugares mas lejos y pagar mucho de pasaje. Otro problema que alegan sobre todo las de la Romana es que hay que durar mucho tiempo en filas largas y al sol .

#### **SI PREFIEREN PUESTOS FIJOS O JORNADAS**

- Las mayorías de las participantes prefieren los puestos fijos de vacunación a las jornadas sobre todo porque aseguran que en las Jornadas, laboran personas que no están lo suficientemente capacitadas. Dicen: “A mi no me gustan hay muchas muchachas jóvenes que no saben poner inyecciones”, “en las jornadas ponen vacuna aprendices o promotores que no saben vacunar bien”. Las Participantes también expusieron casos de niños que han sido afectados por vacunas puestas en las Jornadas. Alguna afirman: “La hermana mía tiene un brazo más pequeño que otro de una vacuna que le pusieron” “A un niño en una jornada le cruzaron la aguja de extremo a extremo”. Todo esto refuerza la desconfianza que le tienen al personal que trabaja en las jornadas y en adición confían más en la capacidad de las enfermeras de los Hospitales.

Los únicos comentarios a favor de las Jornadas los hicieron en La Romana debido a los grandes problemas que tienen para conseguir las vacunas que necesitan para sus hijos.

#### **LO QUE DESEAN DE LOS PUESTOS DE VACUNACIÓN**

- Las madres lo que quieren es principalmente que en los puestos de vacunación, siempre tengan las vacunas que necesitan sus niños, que los traten bien, que el personal esté capacitado y que le pongan la vacuna con cuidado.

#### **PREFERENCIA DE DIAS DE LA SEMANA Y TANDAS**

- Con relación al día de la semana que prefieren para llevar sus niños a vacunar los resultados son los siguientes:
  - Las Participantes hicieron comentarios siempre basándose en sus propias necesidades. Unas dicen lunes, otras viernes y no se observa una razón básica para la preferencia, otras dicen el día que caiga la cita uno va y lo atienden, cualquier día de la semana que no sea sábado y domingos.
  - Aquí surgen algunos comentarios relacionados con los días de mayor existencias de vacunas y de menor demanda de servicio, por ejemplo: Yo los llevo los miércoles porque es el día en que siempre hay vacunas, porque los lunes se acaban rápido y además hay una fila muy larga.
  - No surgieron comentarios frecuentes hablando de preferir los fines de semana, salvo para aquellas que por razones laborales los prefieren.
  - Al referirnos al momento ( tandas) mejor del día para ir a vacunar a sus hijos observamos que hay una tendencia a preferir las mañanas. Hubo comentarios que indican que ellas piensan que es mejor vacunar a los niños cuando la temperatura está fresca creencia que se refleja en la siguiente expresión: Por la mañana, que está más fresca (dice que se le hincha la vacuna cuando la temperatura está más alta).

#### **DIFICULTADES PARA LLEVAR LOS NIÑOS A VACUNAR**

- No surgieron muchos comentarios afirmando que la tarea de llevar a los niños era un problema e inclusive en Santo Domingo hubo comentarios asegurando que para ellas era como un paseo, y además porque lo que está es cuidando a sus hijos
- En el Interior sin embargo consideran en mayor grado difícil la tarea de tener que llevar uno a más niños a vacunar, muchas veces a pie, y así lo expresan:

- Es difícil porque cuando me toca, es duro buscar el pasaje o ir a pie.
- Es fácil porque es una sola, pero para salir con 4 muchachos no es fácil
- Lo que uno se encuentra más pesado es que tiene que irse a pie
- Es lejos de aquí el Sub Centro. A pie, con un muchacho malo no es fácil

#### **PERCEPCIONES DE LAS MADRES DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN.**

- La mayoría de las participantes, al preguntarles sobre el trato del personal, dijeron que las tratan bien o muy bien, expresándolo de la siguiente manera:
  - Bien
  - Hay unas mujeres que son muy bien ahí
  - Porque a uno lo atienden cuando llegan y si la vacuna está, se la ponen y si no está, esperar cuando llegue.
  - Porque le ponen atención
  - A mi me tratan bien
  - Son amables, simpáticos
  - Atienden al niño bien
  - El servicio que dan es bueno porque hay atención. Una va y una no sale descontenta porque lo atienden.
  - El servicio es muy eficiente, atienden bien a las personas que van.
  - Yo diría que está muy bien. A veces atienden a las personas bien y a veces no hay medicamentos. Hay día que una no tiene ni cinco pesos para la receta y una quisiera que hubiera algo de medicamento que le pudieran donar, porque a veces hace falta.
  
- Solamente En la Romana surgieron duras críticas al trato del personal. Veamos comentarios de Participantes en el Grupo de La Romana:
  - Te dicen que te sientes y lo vacunan y ya
  - Uno le dice una cosa y como ná y no le dicen nada a una.
  - Ellos tampoco te dicen que le des un calmante
  - No hay atenciones, no hablan
  - Uno le pregunta una cosa y ellos no esperar esto

- **Tratan a uno como si una fuera un animal**
- **Enfermera, pero también las doctoras son iguales**
- **Son igualitas todas.**

## **RELATOS DE PROBLEMAS**

- **Prácticamente todas las participantes dijeron que no habían tenido problemas y así lo expresaron:**
  - **No es tenido**
  - **No es tenido problemas hasta ahora gracias a Dios**
  - **Que nos traten bien**
  - **Ellos tratan a uno bien**
  - **Si nos tratan mucho mejor**
  - **Hasta ahora no hemos tenido ningún problema**
  
- **Sin embargo un número importantes de participantes dice haber tenido alguna dificultad. Veamos algunas expresiones:**
  - **A veces aquí en el Centro no hay (la vacuna) y una tiene que ir al Hospital..**
  - **A veces no alcanzan las vacunas y entonces hay que ir allá y se hace difícil.**
  - **Porque cuando una va nunca hay vacuna. Yo lo vacuno cuando viene la gente de la Campaña (Jornada).**
  - **Al mío le pusieron una vacuna arriba del hombro y no lo podía subir para arriba (el brazo).**
  - **El tenía 4 meses y allá en el Centro me dijeron que lo vacunara por mi barrio, entonces yo fui, me lo vacunaron y yo le puse baño tibio y de todo y luchando y luchando le salió eso. Duró tres días interno y con una mecha que le metieron le sacaron muchas cosas. Eso fue en una campaña, yo lo llevé (dice que lo llevó donde estaban poniendo vacunas de la campaña).**
  - **Ahora mismo ahí en la Policlínica hay como dos o tres enfermeras que yo nunca la había visto. Parece que ellos hicieron un curso de enfermería. Una va y ellos están poniendo inyecciones. A una yo le dije que yo no sabía que era enfermera y ella me dijo que estaba estudiando ahora y yo le dije que no debería ponerse a pinchar niños si está aprendiendo ahora.**

- A este niño que tenía cargado, tenía una gran hendidura en el muslo, como si le hubieran cortado parte de piel y carne le pusieron una vacuna y le halan la jeringuilla. Entonces se la volvieron a entra y eso le trajo una bola, fue por una vacuna mal puesta y yo le ponía paño tibio y no se le bajaba.
- Los problema es que dejen extraviar la tarjeta. Si la dejan extraviar las enfermeras están disconforme porque no saben la secuencia del niño, como van las vacuna y cuál es la que le faltan. No debemos dejar de perder la tarjeta porque ahí es que está indicada el día que le toca.
- Una niña de una vacuna que le pusieron mal puesta le han hecho diez operaciones.

#### **EXISTENCIA DE VACUNAS EN PUESTOS DE VACUNACIÓN**

- Se puede afirmar que la falta de vacunas es un grave problema en casi todas las provincias en donde se hicieron Grupos Focales, acentuándose en La Romana y siendo menor en la ciudad de Santo Domingo.
- Las quejas por las veces que llevan los niños a vacunar y no hay las vacunas que necesitan son muchas.
  - Porque a veces una lo lleva y no hay, entonces le dicen vuelve tal día y no hay, todavía no ha llegado. Porque no es que hay siempre.
  - E inclusive tuve que ir a Villa Vázquez . Ayer fui y no había ninguna y é (niño) tiene una de Polio atrasada y tampoco había del Polio.
  - Porque no hay vacuna
  - El problema es que en los Dispensarios a veces no tienen las vacunas
  - A veces una tiene que esperar que la traigan
  - Cuando yo he ido, yo no he encontrado tampoco vacuna. ¡Que no hay, que ven mañana”.
  - Que no hay vacunas muchas veces
  - Que no hay. Eso sucede un lote (muchas) veces
  - El problema es que no tienen la vacuna, ahí no hay nada.
- En Santo Domingo, las que van al Centro Sanitario de la Galván, confrontan menos problemas.
  - No, a veces no hay
  - A veces no hay en la Galván (el Centro)

- Ello nunca me han dicho no venga que no hay, siempre hay cuando voy
  - Siempre hay (en el Centro)
  - Ello siempre hay
  - A veces no
- Hay madres que confiesan que sus niños no tienen puestas todas las vacunas, porque ellas se cansan de ir una y otra vez y siempre les dicen que no hay vacunas y que debe volver.

#### SI HAN IDO Y NO HAN VACUNADO A LOS NIÑOS

- La mayor parte de las veces que han llevado un niño a vacunar y no han podido, ha sido por la falta de vacunas y en segundo lugar porque el niño estaba enfermo, casi siempre con gripe y/o fiebre.
- Yo fui a vacunar a mi sobrino y no pude porque había mucha gente. La fila llegaba afuera y ya eran las 11 y pico y yo cogí y me desesperé y me fui para mi casa.
  - Si tiene mucha fiebre y gripe
  - Cuando tiene fiebre y gripe no lo vacunan
  - A éste (lo tiene cargado) le dio Meningitis una vez y tuvimos que esperar que le pasará la reacción, porque é estuvo interno. Entonces esperaron mucho tiempo para ponerle la inyección.
  - Yo fui un día y no me lo vacunaron porque no tenía Tarjeta. Después me dijeron que tenía que esperar que vacunaran a todo el mundo para darme la Tarjeta.

#### CONOCIMIENTOS DE LA VACUNACIÓN Y VACUNAS:

- Las Participantes en los Grupos están conscientes de los beneficios de la vacunación, y aunque no puede decirse que conocen las vacunas por sus nombres específicos, saben de la existencia de ellas.

- **Generalmente cuando se les pregunta cuáles conocen, entre todas son capaces de mencionarlas: Sarampión, Hepatitis B, Hepatitis A, para el Tétano, Varicela, Polio, Meningitis, La DPT, el Pasmo, Para la Tos ferina, “Me hablaron de una nueva que van a tirar ahora. La Penta”.**
- **La pregunta de cuál consideran la mejor no procede con ellas. Las consideran todas buenas porque dicen que protegen a sus hijos.**

#### **LO QUE NO LES AGRADA DE LA VACUNACIÓN**

- **No les agradan los efectos secundarios de las vacunas, pero están conscientes de que después de las vacunas el niño puede tener fiebre y algo de hinchazón.**
  - **Que le da fiebre**
  - **A todito le da fiebre**
  - **Se le hace bolsones en la piernita y hay que ponerle agua tibia y se le hincha mucho o se le pone un calmante.**

#### **TEMORES A LA VACUNACIÓN**

- **Estos relatos y la existencia de problemas de otras madres, genera en ellas algunos temores a las vacunas que se resumen en los siguientes comentarios.**
  - **Yo le puedo tener miedo que la pongan mal puesta, porque yo he visto niño que caminan cojo y es de vacuna mal puesta.**
  - **Una niña de una vacuna que le pusieron mal puesta le han hecho diez operaciones**
  - **Que le den un puyón por donde no es**
  - **Yo tengo miedo ponerle una vacuna y que se le haga una bola en un muslo y se le crece.**
  - **Yo tengo miedo ponerle una vacuna y que se le haga una bola en un muslo y se le crece.**
  - **Los niños no quieren por la incomodidad, se le hincha, le da fiebre y a veces una teme de ponérsela por la incapacidad que algunas personas tienen, porque no las ponen bien.**
  - **Yo le puedo tener miedo que la pongan mal puesta, porque yo he visto niño que caminan cojo y es de vacuna mal puesta.**
  - **Miedo de que quizás le pongan la que no sea (se equivoquen de vacuna). De que se la pongan extraviada.**

- Como puede verse en los comentarios anteriores, cuando las madres llevan un niño a vacunar tienen muchos temores, entre los cuales los principales son:
  - Vacuna mal puesta que le provoque algo anormal al niño.
  - Que la persona que esté poniendo la vacuna no esté lo suficientemente capacitada.
  - Temor a que le pongan la vacuna que no es.
  - Temor a que suceda algo y el niño quede lisiado, cojo o con algún problema similar.

#### **CONTRA QUE ENFERMEDADES SE VACUNA**

- En su mayoría las madres saben contra qué enfermedades se vacuna y cuando se les pregunta, generalmente salen a relucir las principales.

#### **SI CONFIAN EN LAS VACUNAS**

- También puede afirmarse que la absoluta mayoría tiene confianza en las vacunas e inclusive saben de sus beneficios.
  - Confiamos porque antes no vacunaban a los niños contra el Polio y ahora hay menos niños que están inválidos. Justamente hay menos porque ante usted veía más niño con un bracito seco y una piernita seca supuestamente fue el Polio que le dio y ahora como vacunan al niño uno se siente seguro de que no le va dar el Polio.
  - La vacuna protegen, evitan que le de enfermedad
  - Claro que sí
  - Yo creo que son buena
  - Ellos son los médicos, ellos son los que saben
  - Cuando una gente tiene mucha gripe no se puede vacunar, porque le hace daño
- Cuando dejan entrever alguna desconfianza, generalmente el comentario está ligado ala posibilidad de que no la pongan bien.
  - Hay veces que uno no puede confiar
  - Yo confío de un lado, pero es decir, si le puede quedar mal puesta

- Cuando una gente tiene mucha gripe no se puede vacunar, porque le hace daño

## CONOCIMIENTOS DE LAS ENFERMEDADES

- Los Grupos demuestran que la mayoría de las madres que participaron no saben reconocer con facilidad los síntomas, causas y como evitar las enfermedades.
- En la mayoría de los Grupos se producía silencio cuando se les preguntaba si ellas habían oído hablar, por ejemplo, de Difteria y en otros casos había que hacer mucho esfuerzo para que dijeran algo sobre cómo se veía un niño contra alguna enfermedad.
- De la Neumonía se oyeron algunos comentarios:
  - Que se congestionan
  - Cuando les da una gripe muy mala que no pueden respirar casimente
  - Les da una Neumonía que se pueden morir
  - Los niño recién nacidos le da eso y se congestionan
  - Al niño le ha dado y lo han interno
  - Es una enfermedad que le da en los pulmones
- Generalmente la ligan a la gripe o dicen que es:
  - Una gripe mala, de ahí es que le puede venir eso
  - Mucha fiebre, una tos
  - Si no le andan a tiempo, se mueren
  - Una gripe mala, más fuerte
- Cuando se habla de la Meningitis, casi siempre se refieren a cómo quedan los niños después que les da:
  - La Meningitis queda medio alocado, lo deja mudo
  - Lo deja sordo, algunos quedan con mañas

- **En sus comentarios se refleja mucho miedo a la enfermedad:**
  - Yo he oído decir que es una enfermedad muy mala que se pueden morir
  - Cuando a un niño le da Meningitis es difícil que se pueda salvar
  - El esposo mío le dio cuando chiquito y se salvó de chepa
  - Le dan ataques
  - La Meningitis, eso si es grande. Eso le dio a un hermano mío que se tuvo al pelar (morir) que lo último que dijeron los doctores fue “si se salva queda loco o queda lisiao” y gracias a Dios quedó medio atarantao de la cabeza (mal de la cabeza)
  
- **De la Tos ferina surgen pocos comentarios, casi siempre diciendo que es una tos que no se para.**
  - Es como cuando un niño tiene mucha tos
  - Una tos seca
  - Que no duerme tosiendo
  - Yo he oído hablar, pero no he visto a nadie
  - Que tose mucho
  - La Tos ferina es que tose mucho una tos seca
  - Una tos que nunca se le quita, una tos grande
  - La Difteria es cuando se le pone el cuerpo lleno de bolas.
  
- **Aunque no sepan explicar con claridad qué es, han oído hablar mucho de la Hepatitis:**
  - Se le ponen los ojos blancos, amarillo a los niños. Ellos se ponen completamente blancos y se ponen pálidos totalmente.
  - Cambian de una vez
  - Que da una fiebre que se queda en la sangre
  - Pone los ojos amarillitos y hace pipí amarillo
  - Se ponen amarillo, amarillito y los médico le prohíben muchísima cosa
  - Es una enfermedad mala, se ponen amarillo
  - Algunas la ligaron a las relaciones sexuales:
  - Se contagia, se transmite al igual que el virus del SIDA por relaciones sexuales

- **Al preguntar sobre que produce el Tétano tenemos las siguientes respuestas.**
  - *Cuando se pasman*
  - Si se cortan
  - **Había un niño con Tétanos y le dio como forma de un Pasma y estaba malísimo ese muchacho.**
  - **Uno se moja caliente y puede pasmarse**
  - **Abre una nevera y puede pasmarse**
  - **El Pasma es, usted sabe, caliente y abrir una nevera le da un Pasma**
  - **Abrí una nevera para sacar un perro (Hogdog) y la boca se me torció con medicamento.**
  - **Al levantarse uno caliente, con los pies en el suelo.**
  - **Si estoy planchando y abro la nevera, me da tétano porque me pasmo**
  
- **Otras lo relacionan a las cortaduras o heridas:**
  - Si se cortan
  - Si se clavan un clavo
  - **Yo conozco un señor que nunca se había vacunado y él estaba mochando un ramo de naranja y se clavó una espina y el hombre no está muy bien todavía. Tiene un lado muerto y dizque tiene todo trancado. Que le dieron 41 días y todavía no se sabe si se va a morir. Ya tiene como 17 ó 18 días.**
  - **De un clavo que se clavó y se murió como a los 4 días. No se vacunó ni se puso antitetánica, ni nada. Le dio el Tétano.**
  
- **Cualquiera que sea la interpretación que le den, ellas reflejaban temor cuando hablaban del Tétanos:**
  - **A un niño que no lo vacunen le da tétano porque yo conozco una muchacha que le dio el tétano cuando estaba pequeña porque no la vacunaron. Está tullida porque le dio el tétano.**
  - **A un señor le dio y se murió. Se cortó con un cuchillo, se quedó así y no fue al médico y le dio Tétano.**

### **COMO SE EVITAN LAS ENFERMEDADES:**

- **No hablan mucho de cómo se pueden evitar las enfermedades, evidenciando esto su falta de conocimiento. Los comentarios siempre son aislados:**
  - **No dejándolos caer (evitar Meningitis)**
  - **Si se caen mucho y se dan golpes en la cabeza (evitar Meningitis)**
  - **Curándole la gripe. Si usted tiene gripe y se queda con su gripe, se va a los pulmones. (evitar Neumonía)**
  - **Bañándolos con agua tibia. No echándole esa agua fría , evita la Neumonía.**

### **CONTRA CUANTAS ENFERMEDADES SE VACUNA:**

- **Salvo casos aislados en las que se mencionó la DPT y trabajosamente dijeron que era contra tres enfermedades, las Participantes siempre opinaron que cuando se pone una vacuna es contra una enfermedad. Veamos:**
  - **Puede ser para una, depende la que le toque. Puede ser la Difteria, el Polio, el Tétano que no es una enfermedad.**
  - **Algunas veces le tocan una, dos o le tocan hasta tres para distinta enfermedad.**
  - **Sí, lo que pasa es que a la de Hepatitis B le dan refuerzo**
  - **A veces una lo lleva y le dicen, hoy le toca la del Sarampión y la de Hepatitis B y le ponen dos. Yo cuando lo llevo y me dicen así yo creo que son para dos enfermedades porque eso es lo que ellos dicen.**
  - **Por ejemplo la DPT es la que dicen que es contra la Difteria, Tos Ferina y el Tétanos. No me acordaba y por eso dije ahorita que no.**

### **SI HAN OIDO HABLAR DE HIB Y DE PENTA:**

- **Solo en un Grupo una Participante dijo que había oído hablar de Penta y otra sostuvo que “por ahí viene una que es contra 5 enfermedades”.**

## OPINIONES SOBRE PENTA:

- Cuando se les explica qué es la vacuna Penta, en todos los Grupos a excepción del de la Capital, surgen comentarios asegurando que “debe ser muy buena” y que “así es mejor”.
- Yo lo encuentro bien
- Ahí uno va a estar más conforme porque una lo lleva y dice que ya no le va a dar esa enfermedad, pero si contra 5 ya una va a estar más tranquila porque va a estar cuidado contra 5 y no contra una y no va a tener esa preocupación en la mente.
- Mucho mejor, porque si se la ponen ya no le va a dar una enfermedad
- Es mejor porque 5 de una son 5 puyones y esa sola es un solo puyón y va contra 5 enfermedades.
- Porque son 5 enfermedades, porque si antes de la vacuna le entra esa enfermedad, ya se contagió, pero si se la ponen por 5 enfermedades ya esa si viene la rebasa.
- Se evita el camino, el viaje
- Es buena porque está cubriendo 5 enfermedades en una vacuna.
- Que es mejor, que son menos vacunas y son menos punchones (puyones, inyecciones) que le van a dar al niño, porque si fuera mensual son 9.
- Es mejor
- Porque sufren menos los niños
- Porque no hay que ir todos los meses, ellos son los que sufren.
- Esa fiebre que les da, esos dolores
- Algunos comentarios reflejan temor oculto:
  - Si va a ser la misma reacción que las otras y no trae la consecuencia, yo se la podría poner.
  - Yo le tendrá miedo en un sentido y en otro no, porque en un sentido la niña estaría protegida contra 5 enfermedades de un solo golpe, pero en otro son un solo puyón y 5 químicas distintas.
  - Una dice que le tiene miedo pero es la primera vez que le explican a nosotros que sirve para 5 enfermedades distinta para curar. Nunca lo hubiesen (habían) explicado por eso una dice que le tiene miedo. Mayormente la del DPT son 3 enfermedades que tienen junta. Si uno va al hospital, le toca la vacuna, la pusiste y ahí le ponen la Penta (ella insinúa que se la van a poner sin preguntarle).

➤ **En Santo Domingo se produjo una reacción contra la Penta:**

- **Sí la DPT que son 3 se pone el niño con fiebre, con 5 va a ver que internarlo (al niño).**
- **Yo le tendría miedo**
- **Yo también (varias asienten con gestos)**
- **¡Oh!, hasta un ataque puede darle**
- **Un choque puede darle con tanta cosa junta**
- **Si hay que ponérsela obligao, una se la pone, pero así no**
- **Ahí se aprovecharían las clínicas y aumentarían el precio a las otras**
- **A las otras, porque la gente le coge miedo a la Penta y se van a ir para la clínica y le aumentan el precio.**

➤ **Es indudable por lo tanto que, aunque para la mayoría Penta debe ser una buena idea porque es contra 5 enfermedades, los comentarios de unas cuantas pudiera hacer que otras le cogieran miedo, lo que aconseja una buena campaña de IEC, para evitar temores infundados.**

**RECORDACIÓN NOMBRE PENTA:**

**Finalmente no cabe la menor duda de que el nombre es adecuado y muy fácil de recordar. Generalmente, cuando se estaba hablando por un tiempo de una vacuna contra 5 enfermedades, se les preguntaba cuál era el nombre de la vacuna que se hablaba, y siempre surgía una Participante que decía: Penta.**

## **TABLAS Y ANALISIS PREGUNTA POR PREGUNTA**

**Pregunta No. 5      ¿ Cuándo fue la última vez que usted llevó un hijo a vacunar ?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|                 | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UNO MENOS 3     | 216<br>36.0%  | 77<br>38.5%  | 32<br>32.0%  | 40<br>40.0%  | 31<br>31.0%  | 36<br>36.0%  | 144<br>36.0% | 72<br>36.0%  | 77<br>38.5%  | 139<br>34.7% |
| MAS 3 MENOS 6   | 125<br>20.8%  | 47<br>23.5%  | 15<br>15.0%  | 27<br>27.0%  | 20<br>20.0%  | 16<br>16.0%  | 93<br>23.2%  | 32<br>16.0%  | 47<br>23.5%  | 78<br>19.5%  |
| MENOS 1 MES     | 112<br>18.6%  | 42<br>21.0%  | 21<br>21.0%  | 10<br>10.0%  | 20<br>20.0%  | 19<br>19.0%  | 73<br>18.2%  | 39<br>19.5%  | 42<br>21.0%  | 70<br>17.5%  |
| NO RECUERDA     | 102<br>17.0%  | 23<br>11.5%  | 22<br>22.0%  | 11<br>11.0%  | 18<br>18.0%  | 28<br>28.0%  | 67<br>16.7%  | 35<br>17.5%  | 23<br>11.5%  | 79<br>19.7%  |
| 6 MESES -UN AÑO | 40<br>6.6%    | 11<br>5.5%   | 8<br>8.0%    | 12<br>12.0%  | 8<br>8.0%    | 1<br>1.0%    | 20<br>5.0%   | 20<br>10.0%  | 11<br>5.5%   | 29<br>7.2%   |
| UNA AÑO MAS     | 5<br>0.8%     | 0<br>0.0%    | 2<br>2.0%    | 0<br>0.0%    | 3<br>3.0%    | 0<br>0.0%    | 3<br>0.7%    | 2<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 5<br>1.2%    |
| -----           |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL           | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

Un 54.6 % de los entrevistados había vacunado al niño hacía 3 meses o menos y un 75.4 % hacía 6 meses o menos. Hay ligeras diferencias por provincia. En Santo Domingo el porcentaje sube un poco llegando a 59.6 % en las respuestas 3 meses o menos y a 83.0 % - 6 meses o menos.

En Montecristi y La Romana se registran los más bajos porcentajes, como puede apreciarse en el cuadro. En las demás provincias los porcentajes son similares. En las zonas Urbanas habían vacunado al niño hacía 3 meses o menos en un 54.2 y hacía 6 meses o menos en un 71.5 % - En la Rural hacía 3 meses o menos en un 55.2 % y e 6 meses o menos en un 71.5 %.

**Pregunta No. 6**

**¿ Adónde lo llevó a vacunar?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|                      | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HOSPITAL PUBLICO     | 366    | 42    | 95    | 84    | 72    | 73    | 220   | 146   | 42    | 324   |
|                      | 61.0%  | 21.0% | 95.0% | 84.0% | 72.0% | 73.0% | 55.0% | 73.0% | 21.0% | 81.0% |
| CENTRO SALUD PUBLICO | 210    | 148   | 5     | 13    | 18    | 26    | 163   | 47    | 148   | 62    |
|                      | 35.0%  | 74.0% | 5.0%  | 13.0% | 18.0% | 26.0% | 40.7% | 23.5% | 74.0% | 15.5% |
| CENTRO SALUD PRIVADO | 9      | 3     | 0     | 3     | 3     | 0     | 6     | 3     | 3     | 6     |
|                      | 1.5%   | 1.5%  | 0.0%  | 3.0%  | 3.0%  | 0.0%  | 1.5%  | 1.5%  | 1.5%  | 1.5%  |
| POLICLINICA IDSS     | 8      | 1     | 0     | 0     | 7     | 0     | 5     | 3     | 1     | 7     |
|                      | 1.3%   | 0.5%  | 0.0%  | 0.0%  | 7.0%  | 0.0%  | 1.2%  | 1.5%  | 0.5%  | 1.7%  |
| CONSULTORIO PRIVADO  | 6      | 6     | 0     | 0     | 0     | 0     | 6     | 0     | 6     | 0     |
|                      | 1.0%   | 3.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 1.5%  | 0.0%  | 3.0%  | 0.0%  |
| JORNADA              | 1      | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |
|                      | 0.1%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 1.0%  | 0.0%  | 0.5%  | 0.0%  | 0.2%  |
| -----                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL                | 600    | 200   | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   | 200   | 200   | 400   |
|                      | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 66.6% | 33.3% | 33.3% | 66.6% |

Más del 60 por ciento dijo que lo había llevado a un Hospital, pero eso no sucedió en Santo Domingo en donde un 74 % aseguró que habían llevado el niño a vacunar a un Centro de Salud Público. En la Capital las madres llevan mucho a los niños al Centro Sanitario de la Galván y en mayor porcentaje a Dispensarios.

Por el contrario, en las provincias del Interior, mencionaron los Hospitales en un 81 %, porcentaje que sube en Elías Piña a un 95.0 % . Los Centros de Salud privados, las Policlínicas del IDSS y los Consultorios, fueron poco mencionados.

En las zonas rurales mencionaron los Hospitales en un 73 %.

Pregunta No. 7

¿ Por qué lo llevó a ese sitio ?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                                       | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PORQUE ALLI NACIO<br>SIEMPRE VOY ALLÍ | 225<br>37.5%  | 34<br>17.0%  | 63<br>63.0%  | 31<br>31.0%  | 38<br>38.0%  | 59<br>59.0%  | 132<br>33.0% | 93<br>46.5%  | 34<br>17.0%  | 191<br>47.7% |
| ESTA MAS CERCA                        | 162<br>27.0%  | 87<br>43.5%  | 12<br>12.0%  | 28<br>28.0%  | 21<br>21.0%  | 14<br>14.0%  | 116<br>29.0% | 46<br>23.0%  | 87<br>43.5%  | 75<br>18.7%  |
| TIENEN VACUNA                         | 75<br>12.5%   | 34<br>17.0%  | 8<br>8.0%    | 9<br>9.0%    | 12<br>12.0%  | 12<br>12.0%  | 59<br>14.7%  | 16<br>8.0%   | 34<br>17.0%  | 41<br>10.2%  |
| CONFIANZA                             | 29<br>4.8%    | 18<br>9.0%   | 3<br>3.0%    | 2<br>2.0%    | 1<br>1.0%    | 5<br>5.0%    | 25<br>6.2%   | 4<br>2.0%    | 18<br>9.0%   | 11<br>2.7%   |
| OTROS                                 | 28<br>4.6%    | 4<br>2.0%    | 9<br>9.0%    | 4<br>4.0%    | 6<br>6.0%    | 5<br>5.0%    | 13<br>3.2%   | 15<br>7.5%   | 4<br>2.0%    | 24<br>6.0%   |
| ESTABAN PONIENDO<br>ALLÍ              | 26<br>4.3%    | 3<br>1.5%    | 1<br>1.0%    | 11<br>11.0%  | 8<br>8.0%    | 3<br>3.0%    | 13<br>3.2%   | 13<br>6.5%   | 3<br>1.5%    | 23<br>5.7%   |
| ES GRATIS                             | 23<br>3.8%    | 3<br>1.5%    | 1<br>1.0%    | 8<br>8.0%    | 9<br>9.0%    | 2<br>2.0%    | 15<br>3.7%   | 8<br>4.0%    | 3<br>1.5%    | 20<br>5.0%   |
| ATIENDEN BIEN                         | 19<br>3.1%    | 12<br>6.0%   | 3<br>3.0%    | 1<br>1.0%    | 3<br>3.0%    | 0<br>0.0%    | 17<br>4.2%   | 2<br>1.0%    | 12<br>6.0%   | 7<br>1.7%    |
| POR LOS MEDICOS                       | 9<br>1.5%     | 5<br>2.5%    | 0<br>0.0%    | 3<br>3.0%    | 1<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 8<br>2.0%    | 1<br>0.5%    | 5<br>2.5%    | 4<br>1.0%    |
| FAMILIAR ALLI<br>TRABAJA              | 4<br>0.6%     | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 3<br>3.0%    | 1<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 2<br>0.5%    | 2<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 4<br>1.0%    |
| TOTAL                                 | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

**La razón principal para haber llevado los niños a los sitios mencionados fue el hecho de que habían nacido allí y/o porque siempre acostumbraban a usar ese sitio para vacunación, lo que mencionó un 37.5 % de las entrevistadas**

**En segundo lugar mencionaron el hecho de que era el lugar más cercano y en tercero la seguridad de que “siempre tienen vacunas”. La confianza en el sitio es mencionada por un 4.8 % de las entrevistadas y con menores porcentajes: Estaban poniendo vacunas allí (jornadas) - es gratis - atienden bien - y por los médicos.**

**La respuesta “porque nació allí y/o siempre voy a ese sitio” la mencionaron más en el Interior (47.7 %) que en la Capital (17 %).**

**En la Capital mencionaron más el factor “cerca” (43.5 %) que en el Interior (18.7 %).**

**Pregunta No. 8**

**¿ Cuánto tiempo le tomó llegar al sitio?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|                         | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MENOS 1 HORA</b>     | 563<br>93.8%  | 189<br>94.5% | 93<br>93.0%  | 91<br>91.0%  | 93<br>93.0%  | 97<br>97.0%  | 379<br>94.7% | 184<br>92.0% | 189<br>94.5% | 374<br>93.5% |
| <b>UNA HORA - A DOS</b> | 31<br>5.1%    | 10<br>5.0%   | 5<br>5.0%    | 8<br>8.0%    | 6<br>6.0%    | 2<br>2.0%    | 18<br>4.5%   | 13<br>6.5%   | 10<br>5.0%   | 21<br>5.2%   |
| <b>MAS TRES</b>         | 3<br>0.5%     | 0<br>0.0%    | 2<br>2.0%    | 1<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 1<br>0.2%    | 2<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 3<br>0.7%    |
| <b>MAS DOS - A TRES</b> | 3<br>0.5%     | 1<br>0.5%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 1<br>1.0%    | 1<br>1.0%    | 2<br>0.5%    | 1<br>0.5%    | 1<br>0.5%    | 2<br>0.5%    |
| <b>TOTAL</b>            | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

**En más de un 90 por ciento, las entrevistadas dijeron que el viaje al sitio de vacunación les había tomado menos de un hora, inclusive en el Interior.**

**Pregunta No. 9**

**¿ En qué viajó?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE  
09 EN QUE VIAJO?**

|                   | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A PIE</b>      | 288<br>47.1%  | 96<br>47.0%  | 55<br>54.4%  | 49<br>48.5%  | 49<br>48.5%  | 39<br>37.5%  | 210<br>51.8% | 78<br>37.8%  | 96<br>47.0%  | 192<br>47.1% |
| <b>EN CARRO</b>   | 155<br>25.3%  | 83<br>40.6%  | 16<br>15.8%  | 7<br>6.9%    | 26<br>25.7%  | 23<br>22.1%  | 108<br>26.6% | 47<br>22.8%  | 83<br>40.6%  | 72<br>17.6%  |
| <b>MOTOCONCHO</b> | 115<br>18.8%  | 13<br>6.3%   | 28<br>27.7%  | 35<br>34.6%  | 10<br>9.9%   | 29<br>27.8%  | 60<br>14.8%  | 55<br>26.7%  | 13<br>6.3%   | 102<br>25.0% |
| <b>GUAGUA</b>     | 39<br>6.3%    | 11<br>5.3%   | 2<br>1.9%    | 3<br>2.9%    | 15<br>14.8%  | 8<br>7.6%    | 18<br>4.4%   | 21<br>10.1%  | 11<br>5.3%   | 28<br>6.8%   |
| <b>OTROS</b>      | 14<br>2.2%    | 1<br>0.4%    | 0<br>0.0%    | 7<br>6.9%    | 1<br>0.9%    | 5<br>4.8%    | 9<br>2.2%    | 5<br>2.4%    | 1<br>0.4%    | 13<br>3.1%   |
| <b>TOTAL</b>      | 611<br>100.0% | 204<br>33.3% | 101<br>16.5% | 101<br>16.5% | 101<br>16.5% | 104<br>17.0% | 405<br>66.2% | 206<br>33.7% | 204<br>33.3% | 407<br>66.6% |

**Cerca de un 50 por ciento dijo haberse trasladado a pie al sitio de vacunación, con iguales porcentajes a esta respuesta en la Capital y el Interior. Las de las zonas rurales dijeron que a pie en un 37.8 % y las zonas urbanas en un 51.8 %.**

**Los carros fueron mencionados por un 25.3 % de las entrevistadas, subiendo este porcentaje a un 40.6 % en Santo Domingo y bajando en el Interior a un 17.6 %. En Monte Cristi sólo mencionaron carros en un 6.9 % y en Elías Piña en un 15.8 %.**

**El Motoconcho (motores) fueron bastante mencionados (18.8 %) Siendo mayor los porcentajes en provincias del Interior.**

Las guaguas fueron mencionadas por las entrevistadas en un 6.3 %. En algunas ocasiones dijeron que habían utilizado dos medios de transporte, por ejemplo, carros y guaguas.

**Pregunta No. 10 Si pagó pasaje hasta el sitio - ¿ Cuánto pagó? (EN TOTAL)**

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                   | TOTAL         | SDQ         | ELIAS       | MONTE       | ROMAN       | SANF        | URBAN        | RURAL        | CAPIT       | INTER        |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| SEIS A DIEZ PESOS | 118<br>44.8%  | 38<br>42.7% | 22<br>53.6% | 12<br>34.2% | 21<br>44.6% | 25<br>49.0% | 69<br>43.1%  | 49<br>47.5%  | 38<br>42.7% | 80<br>45.9%  |
| DOS A CINCO PESOS | 73<br>27.7%   | 22<br>24.7% | 3<br>7.3%   | 17<br>48.5% | 23<br>48.9% | 8<br>15.6%  | 51<br>31.8%  | 22<br>21.3%  | 22<br>24.7% | 51<br>29.3%  |
| MAS DE DIEZ PESOS | 72<br>27.3%   | 29<br>32.5% | 16<br>39.0% | 6<br>17.1%  | 3<br>6.3%   | 18<br>35.2% | 40<br>25.0%  | 32<br>31.0%  | 29<br>32.5% | 43<br>24.7%  |
| -----             |               |             |             |             |             |             |              |              |             |              |
| TOTAL             | 263<br>100.0% | 89<br>33.8% | 41<br>15.5% | 35<br>13.3% | 47<br>17.8% | 51<br>19.3% | 160<br>60.8% | 103<br>39.1% | 89<br>33.8% | 174<br>66.1% |

El transporte resulta caro para las entrevistadas. Un 44.8 % dijo que habían pagado de 6 a 10 pesos por llegar al sitio (el doble ida y vuelta) manteniéndose los porcentajes por encima del 40 por ciento en todas las poblaciones a excepción de Montecristi.

Hay inclusive un 27.3 % que aseguró haber pagado más de 10 pesos para haber llegado al sitio de vacunación.

**Pregunta No. 11**

**¿ Le pusieron la vacuna?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|       | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SI    | 562<br>93.6%  | 193<br>96.5% | 91<br>91.0%  | 96<br>96.0%  | 87<br>87.0%  | 95<br>95.0%  | 378<br>94.5% | 184<br>92.0% | 193<br>96.5% | 369<br>92.2% |
| NO    | 38<br>6.3%    | 7<br>3.5%    | 9<br>9.0%    | 4<br>4.0%    | 13<br>13.0%  | 5<br>5.0%    | 22<br>5.5%   | 16<br>8.0%   | 7<br>3.5%    | 31<br>7.7%   |
| ----- |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

**Las entrevistadas dijeron que sí habían puesto las vacunas a sus hijos en un 93.6 %, porcentaje que se mantiene por encima del 90 por ciento en todas las poblaciones a excepción de La Romana (87 %).**

**Pregunta No. 12**

**¿ Por qué no se la pusieron?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|                              | TOTAL                | SDQ                | ELIAS              | MONTE              | ROMAN               | SANF               | URBAN               | RURAL               | CAPIT              | INTER               |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| NO HABIA                     | 28<br>73.6%          | 4<br>57.1%         | 6<br>66.6%         | 3<br>75.0%         | 12<br>92.3%         | 3<br>60.0%         | 16<br>72.7%         | 12<br>75.0%         | 4<br>57.1%         | 24<br>77.4%         |
| OTRAS                        | 6<br>15.7%           | 2<br>28.5%         | 3<br>33.3%         | 0<br>0.0%          | 0<br>0.0%           | 1<br>20.0%         | 4<br>18.1%          | 2<br>12.5%          | 2<br>28.5%         | 4<br>12.9%          |
| NO HABIA QUIEN<br>LA PUSIERA | 2<br>5.2%            | 0<br>0.0%          | 0<br>0.0%          | 1<br>25.0%         | 0<br>0.0%           | 1<br>20.0%         | 1<br>4.5%           | 1<br>6.2%           | 0<br>0.0%          | 2<br>6.4%           |
| ESTABA CERRADO               | 1<br>2.6%            | 0<br>0.0%          | 0<br>0.0%          | 0<br>0.0%          | 1<br>7.6%           | 0<br>0.0%          | 0<br>0.0%           | 1<br>6.2%           | 0<br>0.0%          | 1<br>3.2%           |
| NIÑO ESTABA<br>ENFERMO       | 1<br>2.6%            | 1<br>14.2%         | 0<br>0.0%          | 0<br>0.0%          | 0<br>0.0%           | 0<br>0.0%          | 1<br>4.5%           | 0<br>0.0%           | 1<br>14.2%         | 0<br>0.0%           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>38<br/>100.0%</b> | <b>7<br/>18.4%</b> | <b>9<br/>23.6%</b> | <b>4<br/>10.5%</b> | <b>13<br/>34.2%</b> | <b>5<br/>13.1%</b> | <b>22<br/>57.8%</b> | <b>16<br/>42.1%</b> | <b>7<br/>18.4%</b> | <b>31<br/>81.5%</b> |

La principal razón para que no se la pusieran fue la no existencia de vacunas, lo que afirmó el 73.6 % de las entrevistadas que no logró la vacunación.

El porcentaje es más alto en La Romana (92.3 %) población que tiene grandes problemas de suministro de vacunas de acuerdo con los resultados de este estudio y de los Grupos Focales.

Un 5.2 % dijo que no sse las habían puesto porque no había nadie en el lugar, porcentaje que sube en La Romana a un 7.6 %.



**Pregunta No. 14**

**¿ Por qué no la llevó?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|                  | TOTAL        | SDQ        | ELIAS      | MONTE       | ROMAN      | SANF       | URBAN      | RURAL      | CAPIT      | INTER       |
|------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| PERDIDA          | 4<br>26.6%   | 1<br>25.0% | 1<br>33.3% | 0<br>0.0%   | 1<br>20.0% | 1<br>50.0% | 3<br>33.3% | 1<br>16.6% | 1<br>25.0% | 3<br>27.2%  |
| NO TENGO         | 4<br>26.6%   | 2<br>50.0% | 0<br>0.0%  | 1<br>100.0% | 1<br>20.0% | 0<br>0.0%  | 2<br>22.2% | 2<br>33.3% | 2<br>50.0% | 2<br>18.1%  |
| SE QUEDO EN CASA | 4<br>26.6%   | 0<br>0.0%  | 1<br>33.3% | 0<br>0.0%   | 3<br>60.0% | 0<br>0.0%  | 2<br>22.2% | 2<br>33.3% | 0<br>0.0%  | 4<br>36.3%  |
| OTRAS            | 3<br>20.0%   | 1<br>25.0% | 1<br>33.3% | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 1<br>50.0% | 2<br>22.2% | 1<br>16.6% | 1<br>25.0% | 2<br>18.1%  |
| -----            |              |            |            |             |            |            |            |            |            |             |
| TOTAL            | 15<br>100.0% | 4<br>26.6% | 3<br>20.0% | 1<br>6.6%   | 5<br>33.3% | 2<br>13.3% | 9<br>60.0% | 6<br>40.0% | 4<br>26.6% | 11<br>73.3% |

Las 14 que no llevaron la tarjeta dieron varias razones, tales como perdida, no tiene y se le quedó en la casa. El análisis no es representativo por el bajo número.

**Pregunta No. 15**

**¿ Qué pasó por no llevar el Tarjeta?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|                                     | TOTAL        | SDQ        | ELIAS      | MONTE       | ROMAN      | SANF       | URBAN      | RURAL      | CAPIT      | INTER       |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| NO ME ATENDIERON                    | 6<br>40.0%   | 2<br>50.0% | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   | 3<br>60.0% | 1<br>50.0% | 4<br>44.4% | 2<br>33.3% | 2<br>50.0% | 4<br>36.3%  |
| ME DIERON OTRA<br>Y LO VACUNARON    | 5<br>33.3%   | 1<br>25.0% | 1<br>33.3% | 0<br>0.0%   | 2<br>40.0% | 1<br>50.0% | 4<br>44.4% | 1<br>16.6% | 1<br>25.0% | 4<br>36.3%  |
| LO VACUNARON Y NO<br>ME DIERON OTRA | 3<br>20.0%   | 0<br>0.0%  | 2<br>66.6% | 1<br>100.0% | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 3<br>50.0% | 0<br>0.0%  | 3<br>27.2%  |
| NO VACUNARON Y ME<br>DIERON OTRA    | 1<br>6.6%    | 1<br>25.0% | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 1<br>11.1% | 0<br>0.0%  | 1<br>25.0% | 0<br>0.0%   |
| ME ATENDIERON                       | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   |
| -----                               |              |            |            |             |            |            |            |            |            |             |
| TOTAL                               | 15<br>100.0% | 4<br>26.6% | 3<br>20.0% | 1<br>6.6%   | 5<br>33.3% | 2<br>13.3% | 9<br>60.0% | 6<br>40.0% | 4<br>26.6% | 11<br>73.3% |

**El análisis no es representativo por el bajo número de entrevistadas que no llevó la tarjeta. De 15 que respondieron, 6 dijo que por no llevarla no la atendieron – a 5 le dieron otra tarjeta y vacunaron al niño – a 3 los vacunaron, pero no le dieron otra – u a una, aunque le dieron tarjeta no vacunaron al niño.**

**Pregunta No. 16**

**¿ Cómo diría usted que la trataron?**

|                 | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>BIEN</b>     | 454<br>75.6%  | 154<br>77.0% | 74<br>74.0%  | 81<br>81.0%  | 80<br>80.0%  | 65<br>65.0%  | 303<br>75.7% | 151<br>75.5% | 154<br>77.0% | 300<br>75.0% |
| <b>MUY BIEN</b> | 131<br>21.8%  | 44<br>22.0%  | 23<br>23.0%  | 14<br>14.0%  | 15<br>15.0%  | 35<br>35.0%  | 87<br>21.7%  | 44<br>22.0%  | 44<br>22.0%  | 87<br>21.7%  |
| <b>REGULAR</b>  | 11<br>1.8%    | 2<br>1.0%    | 2<br>2.0%    | 3<br>3.0%    | 4<br>4.0%    | 0<br>0.0%    | 7<br>1.7%    | 4<br>2.0%    | 2<br>1.0%    | 9<br>2.2%    |
| <b>MAL</b>      | 4<br>0.6%     | 0<br>0.0%    | 1<br>1.0%    | 2<br>2.0%    | 1<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 3<br>0.7%    | 1<br>0.5%    | 0<br>0.0%    | 4<br>1.0%    |
| -----           |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>TOTAL</b>    | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

Tres de cada cuatro entrevistadas dijo que las había tratado bien y un 21.8 % aseguró que muy bien, para totalizar ambas respuestas un 97.4 %.

Pregunta No. 17

¿ Cómo le hablaron?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|             | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NORMAL      | 571<br>95.1%  | 192<br>96.0% | 96<br>96.0%  | 86<br>86.0%  | 99<br>99.0%  | 98<br>98.0%  | 378<br>94.5% | 193<br>96.5% | 192<br>96.0% | 379<br>94.7% |
| OTRAS       | 9<br>1.5%     | 1<br>0.5%    | 0<br>0.0%    | 8<br>8.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 7<br>1.7%    | 2<br>1.0%    | 1<br>0.5%    | 8<br>2.0%    |
| RESPETUOSA  | 7<br>1.1%     | 2<br>1.0%    | 2<br>2.0%    | 1<br>1.0%    | 1<br>1.0%    | 1<br>1.0%    | 3<br>0.7%    | 4<br>2.0%    | 2<br>1.0%    | 5<br>1.2%    |
| MAL GENIO   | 4<br>0.6%     | 2<br>1.0%    | 1<br>1.0%    | 1<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 4<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 2<br>1.0%    | 2<br>0.5%    |
| ORIENTADORA | 4<br>0.6%     | 1<br>0.5%    | 0<br>0.0%    | 2<br>2.0%    | 0<br>0.0%    | 1<br>1.0%    | 4<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 1<br>0.5%    | 3<br>0.7%    |
| CON ENOJO   | 3<br>0.5%     | 0<br>0.0%    | 1<br>1.0%    | 2<br>2.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 2<br>0.5%    | 1<br>0.5%    | 0<br>0.0%    | 3<br>0.7%    |
| ME GRITO    | 2<br>0.3%     | 2<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 2<br>0.5%    | 0<br>0.0%    | 2<br>1.0%    | 0<br>0.0%    |
| -----       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL       | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

El 95.1 % aseguró que las habían tratado “normal” que quiere decir en el léxico dominicano “bien”.

**Pregunta No. 18**

**¿ Siempre le hablan así?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|                  | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SIEMPRE          | 552<br>92.0%  | 187<br>93.5% | 94<br>94.0%  | 93<br>93.0%  | 81<br>81.0%  | 97<br>97.0%  | 368<br>92.0% | 184<br>92.0% | 187<br>93.5% | 365<br>91.2% |
| A VECES          | 28<br>4.6%    | 5<br>2.5%    | 4<br>4.0%    | 2<br>2.0%    | 15<br>15.0%  | 2<br>2.0%    | 18<br>4.5%   | 10<br>5.0%   | 5<br>2.5%    | 23<br>5.7%   |
| FUE SOLO UNA VEZ | 14<br>2.3%    | 7<br>3.5%    | 1<br>1.0%    | 3<br>3.0%    | 2<br>2.0%    | 1<br>1.0%    | 10<br>2.5%   | 4<br>2.0%    | 7<br>3.5%    | 7<br>1.7%    |
| DEPENDE          | 6<br>1.0%     | 1<br>0.5%    | 1<br>1.0%    | 2<br>2.0%    | 2<br>2.0%    | 0<br>0.0%    | 4<br>1.0%    | 2<br>1.0%    | 1<br>0.5%    | 5<br>1.2%    |
| -----            |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL            | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

**El 92 % afirmó que siempre la trataban así., respuesta que está ligada a la respuesta normal.**

**Pregunta No. 19**

**Yo le voy a leer varias palabras que pueden reflejar cómo le hablaron y usted me dice si o no.  
LEER Y PREGUNTAR UNA POR UNA.**

| <b>19 FORMA LE<br/>HABLARON</b> | <b>TOTAL</b> | <b>SDQ</b>   | <b>ELIAS</b> | <b>MONTE</b> | <b>ROMANA</b> | <b>SAN FCO</b> | <b>URBANA</b> | <b>RURAL</b> | <b>CAPITAL</b> | <b>INTERIOR</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>No me gritó</b>              | <b>98.8</b>  | <b>100.0</b> | <b>97.0</b>  | <b>97.0</b>  | <b>99.0</b>   | <b>100.0</b>   | <b>99.0</b>   | <b>98.5</b>  | <b>100</b>     | <b>98.3</b>     |
| <b>Me gritó</b>                 | <b>1.2</b>   | <b>-</b>     | <b>3.0</b>   | <b>3.0</b>   | <b>1.0</b>    | <b>-</b>       | <b>1.0</b>    | <b>1.5</b>   | <b>0</b>       | <b>1.7</b>      |
| <b>Normal</b>                   | <b>98.8</b>  | <b>99.5</b>  | <b>99.0</b>  | <b>97.0</b>  | <b>98.0</b>   | <b>100.0</b>   | <b>99.0</b>   | <b>98.5</b>  | <b>99.5</b>    | <b>98.5</b>     |
| <b>No Normal</b>                | <b>1.2</b>   | <b>0.5</b>   | <b>1.0</b>   | <b>3.0</b>   | <b>2.0</b>    | <b>-</b>       | <b>1.0</b>    | <b>1.5</b>   | <b>0.5</b>     | <b>1.5</b>      |
| <b>No de mal genio</b>          | <b>98.7</b>  | <b>99.0</b>  | <b>98.0</b>  | <b>96.0</b>  | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b>   | <b>98.8</b>   | <b>98.5</b>  | <b>99</b>      | <b>98.5</b>     |
| <b>De mal genio</b>             | <b>1.3</b>   | <b>1.0</b>   | <b>2.0</b>   | <b>4.0</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>1.2</b>    | <b>1.5</b>   | <b>1</b>       | <b>1.5</b>      |
| <b>No enojada</b>               | <b>97.8</b>  | <b>96.5</b>  | <b>97.0</b>  | <b>97.0</b>  | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b>   | <b>97.3</b>   | <b>99</b>    | <b>96.5</b>    | <b>98.5</b>     |
| <b>Con enojo</b>                | <b>2.2</b>   | <b>3.5</b>   | <b>3.0</b>   | <b>3.0</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>2.7</b>    | <b>1</b>     | <b>3.5</b>     | <b>1.5</b>      |
| <b>Respetuosa</b>               | <b>95.7</b>  | <b>97.0</b>  | <b>98.0</b>  | <b>87.0</b>  | <b>95.0</b>   | <b>100.0</b>   | <b>95.3</b>   | <b>96.5</b>  | <b>97</b>      | <b>95.0</b>     |
| <b>No respetuosa</b>            | <b>4.3</b>   | <b>3.0</b>   | <b>2.0</b>   | <b>13.0</b>  | <b>5.0</b>    | <b>-</b>       | <b>4.7</b>    | <b>3.5</b>   | <b>3</b>       | <b>5.0</b>      |
| <b>Orientadora</b>              | <b>86.3</b>  | <b>85.5</b>  | <b>85.0</b>  | <b>89.0</b>  | <b>86.0</b>   | <b>87.0</b>    | <b>85.5</b>   | <b>88</b>    | <b>85.5</b>    | <b>86.8</b>     |
| <b>No orientadora</b>           | <b>13.7</b>  | <b>14.5</b>  | <b>15.0</b>  | <b>11.0</b>  | <b>14.0</b>   | <b>13.0</b>    | <b>15.5</b>   | <b>12</b>    | <b>14.5</b>    | <b>13.2</b>     |

La batería de preguntas que se muestran en el cuadro indican que las personas que atendieron a las entrevistadas lo hicieron en altos porcentajes en forma correcta. Los porcentajes siempre se mantienen cercanos al 100 por ciento, a excepción de la pregunta sobre si informaron sobre las vacunas que baja a un 86.3 %, porcentaje que también puede considerarse alto. En el único lugar en donde hay porcentajes críticos es en Montecristi, en donde un 13 % dijo que les habían hablado en forma poco respetuosa.

**Pregunta No. 20**

**¿ Cómo usted calificaría la actitud de la Trabajadora de Salud?**

**ENCUESTADORA: LEER Y PREGUNTAR UNA POR UNA.**

| 20 CALIFICACION DE LA TRABAJADORA SALUD | TOTAL | SDQ  | ELIAS | MONTE ROMANA | SAN FCO URBANA | RURAL | CAPITAL | INTERIOR |      |      |
|---|-------|------|-------|--------------|----------------|-------|---------|----------|------|------|
| No fue brusca                           | 97.7  | 98.5 | 99.0  | 95.0         | 95.0           | 95.0  | 98.0    | 97.0     | 98.5 | 97.3 |
| Brusca                                  | 2.3   | 1.5  | 1.0   | 5.0          | 5.0            | 5.0   | 2.0     | 3.0      | 1.5  | 2.7  |
| Educada                                 | 97.7  | 98.0 | 97.0  | 96.0         | 98.0           | 98.0  | 98.3    | 96.5     | 98   | 97.5 |
| Mal educada                             | 2.3   | 2.0  | 3.0   | 4.0          | 2.0            | 2.0   | 1.7     | 3.5      | 2    | 2.5  |
| Amable                                  | 96.7  | 96.0 | 99.0  | 86.0         | 93.0           | 93.0  | 96.5    | 97.0     | 96   | 97.0 |
| No amable                               | 3.3   | 4.0  | 1.0   | 4.0          | 7.0            | 7.0   | 3.5     | 3.0      | 4    | 3.0  |
| No odiosa                               | 96.0  | 94.5 | 98.0  | 93.0         | 96.0           | 96.0  | 96.0    | 96.0     | 94.5 | 96.8 |
| Odiosa                                  | 4.0   | 5.5  | 2.0   | 7.0          | 4.0            | 4.0   | 4.0     | 4.0      | 5.5  | 3.3  |
| No pesada                               | 95.8  | 96.5 | 97.0  | 94.0         | 91.0           | 91.0  | 95.3    | 97.0     | 96.5 | 95.5 |
| Pesada                                  | 4.2   | 3.5  | 3.0   | 6.0          | 9.0            | 9.0   | 4.7     | 3.0      | 3.5  | 4.5  |
| Respetuosa                              | 95.0  | 96.5 | 97.0  | 88.0         | 92.0           | 92.0  | 94.8    | 95.5     | 96.5 | 94.3 |
| No respetuosa                           | 5.0   | 3.5  | 3.0   | 12.0         | 8.0            | 8.0   | 5.2     | 4.5      | 3.5  | 5.7  |
| Quería atenderme                        | 94.8  | 92.0 | 97.0  | 98.0         | 99.0           | 99.0  | 90.3    | 98.0     | 82   | 98.3 |
| No quería atenderme                     | 7.2   | 8.0  | 3.0   | 2.0          | 1.0            | 1.0   | 9.7     | 2.0      | 18   | 1.2  |
| Cariñosa                                | 90.5  | 88.5 | 96.0  | 89.0         | 84.0           | 84.0  | 89.0    | 93.5     | 88.5 | 91.5 |
| No cariñosa                             | 9.5   | 11.5 | 4.0   | 11.0         | 16.0           | 16.0  | 11.0    | 6.5      | 11.5 | 8.5  |
| Informo sobre vacunas                   | 83.0  | 87.0 | 90.0  | 83.0         | 83.0           | 83.0  | 83.3    | 82.5     | 87   | 81.0 |
| No informò de vacunas                   | 17.0  | 13.0 | 10.0  | 17.0         | 17.0           | 17.0  | 16.7    | 17.5     | 13   | 19.0 |

También en el cuadro anterior se observan porcentajes altos indicando buen trato.

En La Romana hay indicios de algún maltrato cuando un 7.0 % dice que no fue amable – un 9.0 % asegura que fue “pesada” – un 8.0 % poco respetuosa – y un 16.0 % afirma que poco cariñosa.

Los porcentajes negativos más significativos por provincia pueden verse en el siguiente cuadro:

|               | Santo Domingo | Elías Piña | Montecristi | La Romana | San Francisco |
|---------------|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| No amable     |               |            |             | 7.0 %     | 7.0 %         |
| Odiosa        |               |            | 7.0 %       |           |               |
| Pesada        |               |            | 6.0 %       | 9.0 %     | 9.0 %         |
| No respetuosa |               |            | 12.0 %      | 8.0 %     | 8.0 %         |
| No cariñosa   | 11.5 %        |            | 11.0 %      | 16.0 %    | 16.0 %        |

Pregunta No. 21

¿Cuál sería el mejor momento para vacunar a su hijo (a) ?  
LEER CATEGORIAS

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|          | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAÑANA   | 493<br>82.1%  | 140<br>70.0% | 98<br>98.0%  | 95<br>95.0%  | 79<br>79.0%  | 81<br>81.0%  | 309<br>77.2% | 184<br>92.0% | 140<br>70.0% | 353<br>88.2% |
| TARDE    | 92<br>15.3%   | 54<br>27.0%  | 1<br>1.0%    | 2<br>2.0%    | 20<br>20.0%  | 15<br>15.0%  | 80<br>20.0%  | 12<br>6.0%   | 54<br>27.0%  | 38<br>9.5%   |
| DA IGUAL | 15<br>2.5%    | 6<br>3.0%    | 1<br>1.0%    | 3<br>3.0%    | 1<br>1.0%    | 4<br>4.0%    | 11<br>2.7%   | 4<br>2.0%    | 6<br>3.0%    | 9<br>2.2%    |
| -----    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL    | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

La mañana parece ser preferida por las madres para vacunar a sus hijos.

Pregunta No. 22

¿ Qué día de la semana es mejor para llevar a vacunar a su hijo (a)?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                 | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUNES A VIERNES | 372    | 121   | 62    | 75    | 68    | 46    | 241   | 131   | 121   | 251   |
|                 | 62.0%  | 60.5% | 62.0% | 75.0% | 68.0% | 46.0% | 60.2% | 65.5% | 60.5% | 62.7% |
| CUALQUIER DIA   | 217    | 75    | 35    | 25    | 30    | 52    | 150   | 67    | 75    | 142   |
|                 | 36.1%  | 37.5% | 35.0% | 25.0% | 30.0% | 52.0% | 37.5% | 33.5% | 37.5% | 35.5% |
| SABADO/DOMINGO  | 11     | 4     | 3     | 0     | 2     | 2     | 9     | 2     | 4     | 7     |
|                 | 1.8%   | 2.0%  | 3.0%  | 0.0%  | 2.0%  | 2.0%  | 2.2%  | 1.0%  | 2.0%  | 1.7%  |
| -----           |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL           | 600    | 200   | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   | 200   | 200   | 400   |
|                 | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 66.6% | 33.3% | 33.3% | 66.6% |

No parece que las entrevistadas tuvieran en mente la posibilidad de ir a vacunar niños en fines de semana. Solamente un 1.8 % mencionó sábados y domingos.

Pregunta No. 24

¿ Lleva regularmente a vacunar a sus hijos ?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|              | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SI           | 546<br>91.0%  | 192<br>96.0% | 87<br>87.0%  | 91<br>91.0%  | 83<br>83.0%  | 93<br>93.0%  | 366<br>91.5% | 180<br>90.0% | 192<br>96.0% | 354<br>88.5% |
| CASI SIEMPRE | 32<br>5.3%    | 4<br>2.0%    | 4<br>4.0%    | 6<br>6.0%    | 14<br>14.0%  | 4<br>4.0%    | 23<br>5.7%   | 9<br>4.5%    | 4<br>2.0%    | 28<br>7.0%   |
| NO           | 22<br>3.6%    | 4<br>2.0%    | 9<br>9.0%    | 3<br>3.0%    | 3<br>3.0%    | 3<br>3.0%    | 11<br>2.7%   | 11<br>5.5%   | 4<br>2.0%    | 18<br>4.5%   |
| -----        |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL        | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

Nueve de cada diez entrevistadas aseguró que ellas llevaban regularmente a vacunar a sus hijos.

**Pregunta No. 25** Yo le voy a leer varias frases y usted me dirá si cree que lo que le digo es Falso o Verdadero.

## 25 Falso o Verdadero

|  | TOTAL | SDQ  | ELIAS | MONTE | ROMANA | SAN FCO | URBANA | RURAL | CAPITAL | INTERIOR |
|--|-------|------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|----------|
| A veces voy al Puesto y está Cerrado           |       |      |       |       |        |         |        |       |         |          |
| <b>VERDADERO</b>                               | 25.3  | 22.0 | 31.0  | 24.0  | 24.0   | 29.0    | 24.5   | 27.0  | 22.0    | 27.0     |
| <b>FALSO</b>                                   | 74.7  | 78.0 | 69.0  | 86.0  | 76.0   | 71.0    | 75.5   | 73.0  | 78.0    | 73.0     |
| A veces no tienen la vacuna que necesito       |       |      |       |       |        |         |        |       |         |          |
| <b>VERDADERO</b>                               | 60.2  | 54.0 | 67.0  | 69.0  | 73.0   | 44.0    | 57.8   | 65.0  | 54.0    | 63.3     |
| <b>FALSO</b>                                   | 39.8  | 46.0 | 33.0  | 31.0  | 27.0   | 56.0    | 42.3   | 35.0  | 46.0    | 36.8     |
| A veces los médicos no están                   |       |      |       |       |        |         |        |       |         |          |
| <b>VERDADERO</b>                               | 23.7  | 22.5 | 21.0  | 39.0  | 26.0   | 11.0    | 23.5   | 24.0  | 22.5    | 24.3     |
| <b>FALSO</b>                                   | 76.3  | 77.5 | 79.0  | 61.0  | 74.0   | 89.0    | 76.5   | 76.0  | 77.5    | 75.8     |
| Tengo que esperar mucho porque hay mucha gente |       |      |       |       |        |         |        |       |         |          |
| <b>VERDADERO</b>                               | 69.2  | 63.0 | 76.0  | 75.0  | 73.0   | 65.0    | 67.5   | 72.5  | 63.0    | 72.3     |
| <b>FALSO</b>                                   | 30.8  | 37.0 | 24.0  | 25.0  | 27.0   | 35.0    | 32.5   | 27.5  | 37.0    | 27.8     |
| A veces no vacunan por estar el niño enfermo   |       |      |       |       |        |         |        |       |         |          |
| <b>VERDADERO</b>                               | 40.0  | 40.0 | 52.0  | 43.0  | 46.0   | 16.0    | 40.5   | 37.5  | 40.0    | 39.3     |
| <b>FALSO</b>                                   | 60.0  | 60.0 | 48.0  | 57.0  | 54.0   | 84.0    | 59.5   | 62.5  | 60.0    | 60.8     |

Este es un cuadro que nos ofrece información significativa.

Una de cada cuatro afirmó que a veces iban al Puesto de vacunación y estaba cerrado.

El 60.0 % dijo que a veces no tienen la vacuna que necesitan.

Casi una de cada 4 dijo que a veces el médico no estaba.

El 69 % aseguró que tenían que esperar mucho porque había mucha gente, algo que también fue mencionado mucho en los Grupos Focales.

**Y finalmente el 40 por ciento dijo que a veces no vacunaban al niño por estar enfermo, casi siempre con gripe o fiebre como puede verse más adelante.**

**Estos porcentajes no hablan muy bien del servicio que han recibido las entrevistadas en sus viajes a los lugares de vacunación.**

**Si analizamos la data por provincias, vemos algunas diferencias. Veamos las más significativas:**

**En Elías Piña el porcentaje de las entrevistadas que dijo que a veces iban al Puesto y estaba cerrado, subió al 31 %.**

**En Santo Domingo dijeron en un 67.0 % que a veces no tenían la vacuna que necesitaban y un 76.0 dijo que tenían que esperar mucho debido a la cantidad de personas que requerían el servicio.**

**En Montecristi el porcentaje de entrevistadas que dijo que a veces no tienen la vacuna, subió a un 67.0 % - el dado a la respuesta asegurando que tienen que esperar mucho subió a un 75.0 % - y el correspondiente a la respuesta de que a veces no vacunan por estar el niño enfermo, llega a un 43.0 %.**

**En la Romana llega a un 73.0 % el porcentaje de entrevistadas que afirmaron que a veces no tenían la vacuna que necesitaban – un 73.0 aseguró que tenían que esperar mucho – y un 46.0 % dijo que a veces no vacunaban a sus hijos por estar enfermos.**

**En el cuadro anterior, también se observan algunas variaciones en la data Urbana y Rural – y en el análisis Capital – Interior.**

**Pregunta No. 26      ¿Cuál es para usted el mejor lugar para vacunar a sus hijos?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|                         | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE       | ROMAN       | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HOSPITAL PUBLICO        | 374<br>62.5%  | 53<br>26.5%  | 91<br>91.0%  | 83<br>83.8% | 73<br>73.7% | 74<br>74.0%  | 232<br>58.1% | 142<br>71.3% | 53<br>26.5%  | 321<br>80.6% |
| CENTRO DE SALUD PUBLICO | 191<br>31.9%  | 139<br>69.5% | 5<br>5.0%    | 11<br>11.1% | 11<br>11.1% | 25<br>25.0%  | 147<br>36.8% | 44<br>22.1%  | 139<br>69.5% | 52<br>13.0%  |
| CENTRO SALUD PRIVADO    | 12<br>2.0%    | 2<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 5<br>5.0%   | 5<br>5.0%   | 0<br>0.0%    | 5<br>1.2%    | 7<br>3.5%    | 2<br>1.0%    | 10<br>2.5%   |
| CONSULTORIO PRIVADO     | 11<br>1.8%    | 5<br>2.5%    | 3<br>3.0%    | 0<br>0.0%   | 2<br>2.0%   | 1<br>1.0%    | 10<br>2.5%   | 1<br>0.5%    | 5<br>2.5%    | 6<br>1.5%    |
| POLICLINICA IDSS        | 9<br>1.5%     | 1<br>0.5%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%   | 8<br>8.0%   | 0<br>0.0%    | 5<br>1.2%    | 4<br>2.0%    | 1<br>0.5%    | 8<br>2.0%    |
| OTROS                   | 1<br>0.1%     | 0<br>0.0%    | 1<br>1.0%    | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 1<br>0.5%    | 0<br>0.0%    | 1<br>0.2%    |
| -----                   |               |              |              |             |             |              |              |              |              |              |
| TOTAL                   | 598<br>100.0% | 200<br>33.4% | 100<br>16.7% | 99<br>16.5% | 99<br>16.5% | 100<br>16.7% | 399<br>66.7% | 199<br>33.2% | 200<br>33.4% | 398<br>66.5% |

Para un 62.5 % de las entrevistadas, el mejor lugar para vacunar a sus hijos son los hospitales públicos, seguidos de los centros de salud públicos para totalizar ambas respuestas un 94.4 %.

Hay una gran diferencia en Santo Domingo en donde un 69.5 % asegura que prefiere los centros de salud públicos, porque acostumbran llevar a sus hijos en altos porcentajes al Centro Sanitario de la Galván.

Pregunta No. 27            ¿ Alguna vez ha pagado por vacunar a sus hijos ?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NO    | 552    | 174   | 98    | 92    | 90    | 98    | 363   | 189   | 174   | 378   |
|       | 92.1%  | 87.0% | 98.0% | 92.9% | 90.0% | 98.0% | 90.9% | 94.5% | 87.0% | 94.7% |
| SI    | 47     | 26    | 2     | 7     | 10    | 2     | 36    | 11    | 26    | 21    |
|       | 7.8%   | 13.0% | 2.0%  | 7.0%  | 10.0% | 2.0%  | 9.0%  | 5.5%  | 13.0% | 5.2%  |
| ----- |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL | 599    | 200   | 100   | 99    | 100   | 100   | 399   | 200   | 200   | 399   |
|       | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.5% | 16.6% | 16.6% | 66.6% | 33.3% | 33.3% | 66.6% |

El 92.1 % dijo que nunca pagaban por vacunar a sus hijos.

En Santo Domingo un 13.0 % afirmó que sí habían pagado por los servicios de vacunación y en La Romana lo afirmaron en un 10.0 %.

Pregunta No. 28

¿ Adónde pagó?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                      | TOTAL        | SDQ         | ELIAS       | MONTE      | ROMAN       | SANF       | URBAN       | RURAL       | CAPIT       | INTER       |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CENTRO SALUD PRIVADO | 21<br>45.6%  | 10<br>40.0% | 0<br>0.0%   | 5<br>71.4% | 6<br>60.0%  | 0<br>0.0%  | 16<br>45.7% | 5<br>45.4%  | 10<br>40.0% | 11<br>52.3% |
| CONSULTORIO PRIVADO  | 10<br>21.7%  | 5<br>20.0%  | 2<br>100.0% | 0<br>0.0%  | 2<br>20.0%  | 1<br>50.0% | 8<br>22.8%  | 2<br>18.1%  | 5<br>20.0%  | 5<br>23.8%  |
| HOSPITAL PUBLICO     | 9<br>19.5%   | 6<br>24.0%  | 0<br>0.0%   | 1<br>14.2% | 2<br>20.0%  | 0<br>0.0%  | 7<br>20.0%  | 2<br>18.1%  | 6<br>24.0%  | 3<br>14.2%  |
| CENTRO SALUD PUBLICO | 5<br>10.8%   | 4<br>16.0%  | 0<br>0.0%   | 1<br>14.2% | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 4<br>11.4%  | 1<br>9.0%   | 4<br>16.0%  | 1<br>4.7%   |
| OTROS                | 1<br>2.1%    | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   | 1<br>50.0% | 0<br>0.0%   | 1<br>9.0%   | 0<br>0.0%   | 1<br>4.7%   |
| TOTAL                | 46<br>100.0% | 25<br>54.3% | 2<br>4.3%   | 7<br>15.2% | 10<br>21.7% | 2<br>4.3%  | 35<br>76.0% | 11<br>23.9% | 25<br>54.3% | 21<br>45.6% |

De las 46 entrevistadas que dijeron que alguna vez habían pagado por vacunar a sus hijos, 21 dijeron que lo habían hecho en centros de salud privados y un 21.7 % en consultorios privados, para totalizar ambas respuestas un 67.3 %.

Un 19.5 de esas 46 entrevistadas dijo que habían pagado en un hospitales públicos y un 10.8 en centros de salud públicos, para totalizar ambas respuestas un 30.3 %.

Pregunta No. 29

¿ Qué síntomas presenta un niño que tiene Meningitis?

MULTIPLE  
INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|              | TOTAL        | SDQ         | ELIAS       | MONTE       | ROMAN       | SANF        | URBAN        | RURAL        | CAPIT       | INTER        |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| NO SABE      | 254<br>35.1% | 75<br>29.3% | 71<br>65.7% | 13<br>10.3% | 16<br>13.1% | 79<br>71.1% | 153<br>31.3% | 101<br>42.9% | 75<br>29.3% | 179<br>38.3% |
| NO SE        | 172<br>23.7% | 60<br>23.4% | 9<br>8.3%   | 51<br>40.4% | 48<br>39.3% | 4<br>3.6%   | 119<br>24.3% | 53<br>22.5%  | 60<br>23.4% | 112<br>23.9% |
| FIEBRE       | 131<br>18.1% | 51<br>19.9% | 12<br>11.1% | 28<br>22.2% | 28<br>22.9% | 12<br>10.8% | 96<br>19.6%  | 35<br>14.8%  | 51<br>19.9% | 80<br>17.1%  |
| VOMITOS      | 63<br>8.7%   | 35<br>13.6% | 5<br>4.6%   | 10<br>7.9%  | 8<br>6.5%   | 5<br>4.5%   | 49<br>10.0%  | 14<br>5.9%   | 35<br>13.6% | 28<br>6.0%   |
| OTRAS        | 52<br>7.1%   | 16<br>6.2%  | 9<br>8.3%   | 8<br>6.3%   | 12<br>9.8%  | 7<br>6.3%   | 34<br>6.9%   | 18<br>7.6%   | 16<br>6.2%  | 36<br>7.7%   |
| DOLOR CABEZA | 24<br>3.3%   | 8<br>3.1%   | 1<br>0.9%   | 9<br>7.1%   | 5<br>4.1%   | 1<br>0.9%   | 17<br>3.4%   | 7<br>2.9%    | 8<br>3.1%   | 16<br>3.4%   |
| DESGONZADO   | 22<br>3.0%   | 9<br>3.5%   | 1<br>0.9%   | 5<br>3.9%   | 4<br>3.2%   | 3<br>2.7%   | 17<br>3.4%   | 5<br>2.1%    | 9<br>3.5%   | 13<br>2.7%   |
| CUELLO DURO  | 5<br>0.6%    | 2<br>0.7%   | 0<br>0.0%   | 2<br>1.5%   | 1<br>0.8%   | 0<br>0.0%   | 3<br>0.6%    | 2<br>0.8%    | 2<br>0.7%   | 3<br>0.6%    |

#### EN REVISION

---

|       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 723<br>100.0% | 256<br>35.4% | 108<br>14.9% | 126<br>17.4% | 122<br>16.8% | 111<br>15.3% | 488<br>67.5% | 235<br>32.5% | 256<br>35.4% | 467<br>64.5% |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Ver análisis en la siguiente página.

El 58.8 % de las entrevistadas dijo no saber acerca de los síntomas que presentan los niños con Meningitis.

Lo que más mencionaron fue la ocurrencia de fiebres (18.1 %) - Vómitos (8.7 %) - y con menores porcentajes hablan de dolor de cabeza, “desgonzado” y Cuello duro.

**Pregunta No. 30**    ¿ Usted considera que la meningitis es una enfermedad ... ?  
**LEER CATEGORIAS**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|               | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ES GRAVE      | 300    | 105   | 50    | 50    | 42    | 53    | 197   | 103   | 105   | 195   |
|               | 50.0%  | 52.5% | 50.0% | 50.0% | 42.0% | 53.0% | 49.2% | 51.5% | 52.5% | 48.7% |
| MUY GRAVE     | 190    | 70    | 25    | 33    | 32    | 30    | 135   | 55    | 70    | 120   |
|               | 31.6%  | 35.0% | 25.0% | 33.0% | 32.0% | 30.0% | 33.7% | 27.5% | 35.0% | 30.0% |
| NO SE         | 52     | 10    | 16    | 6     | 10    | 10    | 31    | 21    | 10    | 42    |
|               | 8.6%   | 5.0%  | 16.0% | 6.0%  | 10.0% | 10.0% | 7.7%  | 10.5% | 5.0%  | 10.5% |
| UN POCO GRAVE | 37     | 13    | 3     | 5     | 10    | 6     | 28    | 9     | 13    | 24    |
|               | 6.1%   | 6.5%  | 3.0%  | 5.0%  | 10.0% | 6.0%  | 7.0%  | 4.5%  | 6.5%  | 6.0%  |
| COMO OTRAS    | 21     | 2     | 6     | 6     | 6     | 1     | 9     | 12    | 2     | 19    |
|               | 3.5%   | 1.0%  | 6.0%  | 6.0%  | 6.0%  | 1.0%  | 2.2%  | 6.0%  | 1.0%  | 4.7%  |
| -----         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL         | 600    | 200   | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   | 200   | 200   | 400   |
|               | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 66.6% | 33.3% | 33.3% | 66.6% |

A pesar de que muchas entrevistadas no saben nada acerca de los síntomas que presenta un niño con Meningitis, la mitad de ellas considera que es una grave enfermedad y un 31.6 % dijo que muy grave, para totalizar ambas respuestas un 81.6 %.

**Pregunta No. 31**

**ENCUESTADORA:** Preguntar así: ¿ La Meningitis es más grave que

**La Neumonía o menos grave? Así con todas.**

|              | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MAS</b>   | 317<br>52.8%  | 111<br>55.5% | 43<br>43.0%  | 61<br>61.0%  | 48<br>48.0%  | 54<br>54.0%  | 224<br>56.0% | 93<br>46.5%  | 111<br>55.5% | 206<br>51.5% |
| <b>NO SE</b> | 122<br>20.3%  | 25<br>12.5%  | 40<br>40.0%  | 9<br>9.0%    | 26<br>26.0%  | 22<br>22.0%  | 71<br>17.7%  | 51<br>25.5%  | 25<br>12.5%  | 97<br>24.2%  |
| <b>MENOS</b> | 88<br>14.6%   | 38<br>19.0%  | 5<br>5.0%    | 19<br>19.0%  | 18<br>18.0%  | 8<br>8.0%    | 59<br>14.7%  | 29<br>14.5%  | 38<br>19.0%  | 50<br>12.5%  |
| <b>IGUAL</b> | 73<br>12.1%   | 26<br>13.0%  | 12<br>12.0%  | 11<br>11.0%  | 8<br>8.0%    | 16<br>16.0%  | 46<br>11.5%  | 27<br>13.5%  | 26<br>13.0%  | 47<br>11.7%  |
| <b>TOTAL</b> | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

Ver más adelante el análisis de las respuestas dadas a la comparación entre la Meningitis y varias enfermedades.

**Pregunta No. 32**

LA MENINGITIS ES MAS GRAVE QUE EL SARAMPION?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MAS   | 435    | 158   | 64    | 71    | 69    | 73    | 301   | 134   | 158   | 277   |
|       | 72.5%  | 79.0% | 64.0% | 71.0% | 69.0% | 73.0% | 75.2% | 67.0% | 79.0% | 69.2% |
| MENOS | 70     | 19    | 11    | 20    | 12    | 8     | 39    | 31    | 19    | 51    |
|       | 11.6%  | 9.5%  | 11.0% | 20.0% | 12.0% | 8.0%  | 9.7%  | 15.5% | 9.5%  | 12.7% |
| NO SE | 64     | 11    | 18    | 4     | 13    | 18    | 40    | 24    | 11    | 53    |
|       | 10.6%  | 5.5%  | 18.0% | 4.0%  | 13.0% | 18.0% | 10.0% | 12.0% | 5.5%  | 13.2% |
| IGUAL | 31     | 12    | 7     | 5     | 6     | 1     | 20    | 11    | 12    | 19    |
|       | 5.1%   | 6.0%  | 7.0%  | 5.0%  | 6.0%  | 1.0%  | 5.0%  | 5.5%  | 6.0%  | 4.7%  |
| ----- |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL | 600    | 200   | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   | 200   | 200   | 400   |
|       | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 66.6% | 33.3% | 33.3% | 66.6% |

Ver más adelante el análisis de las respuestas dadas a la comparación entre la Meningitis y varias enfermedades.

**Pregunta No. 33**

LA MENINGITIS ES MAS GRAVE QUE LA TUBERCULOSIS?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|              | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MENOS</b> | 254<br>42.3%  | 100<br>50.0% | 32<br>32.0%  | 46<br>46.0%  | 48<br>48.0%  | 28<br>28.0%  | 184<br>46.0% | 70<br>35.0%  | 100<br>50.0% | 154<br>38.5% |
| <b>MAS</b>   | 158<br>26.3%  | 52<br>26.0%  | 27<br>27.0%  | 27<br>27.0%  | 22<br>22.0%  | 30<br>30.0%  | 104<br>26.0% | 54<br>27.0%  | 52<br>26.0%  | 106<br>26.5% |
| <b>IGUAL</b> | 100<br>16.6%  | 34<br>17.0%  | 22<br>22.0%  | 14<br>14.0%  | 14<br>14.0%  | 16<br>16.0%  | 65<br>16.2%  | 35<br>17.5%  | 34<br>17.0%  | 66<br>16.5%  |
| <b>NO SE</b> | 88<br>14.6%   | 14<br>7.0%   | 19<br>19.0%  | 13<br>13.0%  | 16<br>16.0%  | 26<br>26.0%  | 47<br>11.7%  | 41<br>20.5%  | 14<br>7.0%   | 74<br>18.5%  |
| <b>TOTAL</b> | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

Ver más adelante el análisis de las respuestas dadas a la comparación entre la Meningitis y varias enfermedades.

**Pregunta No. 34**

LA MENINGITIS ES MAS GRAVE QUE LA AMIGDALITIS?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL        | SDQ          | ELIAS       | MONTE       | ROMAN       | SANF        | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAS   | 385<br>64.1% | 162<br>81.0% | 52<br>52.0% | 59<br>59.0% | 56<br>56.0% | 56<br>56.0% | 282<br>70.5% | 103<br>51.5% | 162<br>81.0% | 223<br>55.7% |
| NO SE | 136<br>22.6% | 13<br>6.5%   | 39<br>39.0% | 21<br>21.0% | 26<br>26.0% | 37<br>37.0% | 68<br>17.0%  | 68<br>34.0%  | 13<br>6.5%   | 123<br>30.7% |
| MENOS | 62<br>10.3%  | 22<br>11.0%  | 5<br>5.0%   | 16<br>16.0% | 15<br>15.0% | 4<br>4.0%   | 41<br>10.2%  | 21<br>10.5%  | 22<br>11.0%  | 40<br>10.0%  |
| IGUAL | 17<br>2.8%   | 3<br>1.5%    | 4<br>4.0%   | 4<br>4.0%   | 3<br>3.0%   | 3<br>3.0%   | 9<br>2.2%    | 8<br>4.0%    | 3<br>1.5%    | 14<br>3.5%   |
| TOTAL | 600          | 200          | 100         | 100         | 100         | 100         | 400          | 200          | 200          | 400          |

Ver más adelante el análisis de las respuestas dadas a la comparación entre la Meningitis y varias enfermedades.

Pregunta No. 35

LA MENINGITIS ES MAS GRAVE QUE LA OTITIS?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE       | ROMAN       | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAS   | 285<br>47.6%  | 118<br>59.0% | 36<br>36.0%  | 52<br>52.5% | 38<br>38.3% | 41<br>41.0%  | 207<br>52.0% | 78<br>39.0%  | 118<br>59.0% | 167<br>41.9% |
| NO SE | 231<br>38.6%  | 47<br>23.5%  | 53<br>53.0%  | 34<br>34.3% | 42<br>42.4% | 55<br>55.0%  | 134<br>33.6% | 97<br>48.5%  | 47<br>23.5%  | 184<br>46.2% |
| MENOS | 62<br>10.3%   | 25<br>12.5%  | 8<br>8.0%    | 11<br>11.1% | 16<br>16.1% | 2<br>2.0%    | 46<br>11.5%  | 16<br>8.0%   | 25<br>12.5%  | 37<br>9.3%   |
| IGUAL | 20<br>3.3%    | 10<br>5.0%   | 3<br>3.0%    | 2<br>2.0%   | 3<br>3.0%   | 2<br>2.0%    | 11<br>2.7%   | 9<br>4.5%    | 10<br>5.0%   | 10<br>2.5%   |
| ----- |               |              |              |             |             |              |              |              |              |              |
| TOTAL | 598<br>100.0% | 200<br>33.4% | 100<br>16.7% | 99<br>16.5% | 99<br>16.5% | 100<br>16.7% | 398<br>66.5% | 200<br>33.4% | 200<br>33.4% | 398<br>66.5% |

Ver más adelante el análisis de las respuestas dadas a la comparación entre la Meningitis y varias enfermedades.

Veamos en el siguiente cuadro las respuestas dadas a las preguntas sobre si la Meningitis es más o menos grave que otras enfermedades.

| RESPUESTA | NEUMONÍA | SARAMPIÓN | TUBERCULOSIS | AMIGDALITIS | OTITIS |
|-----------|----------|-----------|--------------|-------------|--------|
| MAS       | 52.8     | 72.5      | 26.3         | 64.1        | 47.6   |
| MENOS     | 14.6     | 11.6      | 42.3         | 10.3        | 10.3   |
| IGUAL     | 12.4     | 5.1       | 16.6         | 2.8         | 3.3    |
| NO SE     | 20.3     | 10.6      | 14.6         | 22.6        | 38.6   |

La única enfermedad que las entrevistadas consideran más grave que la Meningitis es la tuberculosis, lo que afirmó un 42.3 % de ellas.

En Santo Domingo se dividieron en un 50 por ciento las opiniones, pero en las demás poblaciones siempre consideraron a la tuberculosis más grave.

Pregunta No. 36      ¿ Qué cree usted que causa la meningitis? MULTIPLE

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                         | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| POR NIÑO CAERSE         | 262<br>36.4%  | 116<br>46.5% | 38<br>31.4%  | 33<br>28.4%  | 50<br>44.2%  | 25<br>21.0%  | 198<br>40.0% | 64<br>28.5%  | 116<br>46.5% | 146<br>31.1% |
| NO SABE                 | 218<br>30.3%  | 37<br>14.8%  | 47<br>38.8%  | 45<br>38.7%  | 38<br>33.6%  | 51<br>42.8%  | 120<br>24.2% | 98<br>43.7%  | 37<br>14.8%  | 181<br>38.5% |
| POR GOLPES EN LA CABEZA | 147<br>20.4%  | 58<br>23.2%  | 23<br>19.0%  | 23<br>19.8%  | 14<br>12.3%  | 29<br>24.3%  | 106<br>21.4% | 41<br>18.3%  | 58<br>23.2%  | 89<br>18.9%  |
| OTRAS                   | 75<br>10.4%   | 33<br>13.2%  | 12<br>9.9%   | 13<br>11.2%  | 8<br>7.0%    | 9<br>7.5%    | 60<br>12.1%  | 15<br>6.7%   | 33<br>13.2%  | 42<br>8.9%   |
| UN VIRUS                | 6<br>0.8%     | 2<br>0.8%    | 0<br>0.0%    | 1<br>0.8%    | 0<br>0.0%    | 3<br>2.5%    | 4<br>0.8%    | 2<br>0.8%    | 2<br>0.8%    | 4<br>0.8%    |
| UNA INFECCION           | 5<br>0.7%     | 2<br>0.8%    | 1<br>0.8%    | 1<br>0.8%    | 0<br>0.0%    | 1<br>0.8%    | 4<br>0.8%    | 1<br>0.4%    | 2<br>0.8%    | 3<br>0.6%    |
| POR BACTERIA            | 4<br>0.5%     | 1<br>0.4%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 2<br>1.7%    | 1<br>0.8%    | 2<br>0.4%    | 2<br>0.8%    | 1<br>0.4%    | 3<br>0.6%    |
| CONTAGIO                | 1<br>0.1%     | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 1<br>0.8%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 1<br>0.4%    | 0<br>0.0%    | 1<br>0.2%    |
| TOTAL                   | 718<br>100.0% | 249<br>34.6% | 121<br>16.8% | 116<br>16.1% | 113<br>15.7% | 119<br>16.5% | 494<br>68.8% | 224<br>31.2% | 249<br>34.6% | 469<br>65.3% |

A medida que avanzaba el Trabajo de Campo se agregó la categoría “por niño caerse” y “por golpes en la cabeza”, porque eran muy mencionadas. Los resultados las colocaron como las dos principales causas según las entrevistadas, acumulando un 56.8 %. Un 30.3 % dijo no saber en absoluto qué causa la Meningitis. En donde más mencionaron los golpes en la cabeza fue en Santo Domingo. Tabulación

**Pregunta No. 37                    ¿ Ha oído recientemente casos de niños por aquí con Meningitis ?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|       | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NO    | 504    | 164   | 88    | 80    | 85    | 87    | 337   | 167   | 164   | 340   |
|       | 84.0%  | 82.0% | 88.0% | 80.0% | 85.0% | 87.0% | 84.2% | 83.5% | 82.0% | 85.0% |
| SI    | 96     | 36    | 12    | 20    | 15    | 13    | 63    | 33    | 36    | 60    |
|       | 16.0%  | 18.0% | 12.0% | 20.0% | 15.0% | 13.0% | 15.7% | 16.5% | 18.0% | 15.0% |
| ----- |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL | 600    | 200   | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   | 200   | 200   | 400   |
|       | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 66.6% | 33.3% | 33.3% | 66.6% |

La mayoría (84 %) no ha oído de casos de Meningitis recientemente, manteniéndose por encima del 80 por ciento por todas las variables.

Aunque en la pregunta se hablaba de recientemente, la experiencia de los Grupos Focales indica que muchas veces ellas dicen que sí, basándose en casos que han conocido y no precisamente recientemente.

**Pregunta No. 38                    ¿ Cómo puede evitarse que le de meningitis a los niños ?**

**MULTIPLE**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|                   | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EVITANDO SE CAIGA | 228<br>29.9%  | 104<br>37.1% | 40<br>33.6%  | 29<br>23.7%  | 31<br>26.2%  | 24<br>19.5%  | 172<br>32.8% | 56<br>23.5%  | 104<br>37.1% | 124<br>25.7% |
| VACUNANDOLOS      | 210<br>27.5%  | 72<br>25.7%  | 19<br>15.9%  | 43<br>35.2%  | 33<br>27.9%  | 43<br>34.9%  | 142<br>27.1% | 68<br>28.5%  | 72<br>25.7%  | 138<br>28.6% |
| CUIDANDOLOS       | 146<br>19.1%  | 52<br>18.5%  | 22<br>18.4%  | 28<br>22.9%  | 28<br>23.7%  | 16<br>13.0%  | 103<br>19.6% | 43<br>18.0%  | 52<br>18.5%  | 94<br>19.5%  |
| NO SABE           | 90<br>11.8%   | 18<br>6.4%   | 27<br>22.6%  | 7<br>5.7%    | 14<br>11.8%  | 24<br>19.5%  | 49<br>9.3%   | 41<br>17.2%  | 18<br>6.4%   | 72<br>14.9%  |
| OTRAS             | 52<br>6.8%    | 19<br>6.7%   | 8<br>6.7%    | 14<br>11.4%  | 4<br>3.3%    | 7<br>5.6%    | 31<br>5.9%   | 21<br>8.8%   | 19<br>6.7%   | 33<br>6.8%   |
| EVITANDO GOLPES   | 36<br>4.7%    | 15<br>5.3%   | 3<br>2.5%    | 1<br>0.8%    | 8<br>6.7%    | 9<br>7.3%    | 27<br>5.1%   | 9<br>3.7%    | 15<br>5.3%   | 21<br>4.3%   |
| -----             |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL             | 762<br>100.0% | 280<br>36.7% | 119<br>15.6% | 122<br>16.0% | 118<br>15.4% | 123<br>16.1% | 524<br>68.7% | 238<br>31.2% | 280<br>36.7% | 482<br>63.2% |

Es lógico que si ellas creen que los golpes en la cabeza son la principal causa de la Meningitis, digan en primer lugar que para evitar esa enfermedad hay que evitarlos (29.9 %). Hay sin embargo un porcentaje significativo que afirma que vacunarlos es una forma de evitar la enfermedad (el 27.5 %). En la respuesta “cuidándolos” se incluyen muchas respuestas pensando en evitar los golpes en la cabeza.

También en Santo Domingo es donde más mencionan que para evitar la Meningitis hay que prevenir los golpes en la cabeza.

Pregunta No. 39                    ¿ Le gustaría que su niño fuera vacunado contra la Meningitis?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE         | ROMAN         | SANF          | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SI    | 597<br>99.5%  | 199<br>99.5% | 98<br>98.0%  | 100<br>100.0% | 100<br>100.0% | 100<br>100.0% | 399<br>99.7% | 198<br>99.0% | 199<br>99.5% | 398<br>99.5% |
| NO    | 3<br>0.5%     | 1<br>0.5%    | 2<br>2.0%    | 0<br>0.0%     | 0<br>0.0%     | 0<br>0.0%     | 1<br>0.2%    | 2<br>1.0%    | 1<br>0.5%    | 2<br>0.5%    |
| ----- |               |              |              |               |               |               |              |              |              |              |
| TOTAL | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6%  | 100<br>16.6%  | 100<br>16.6%  | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

**El cuadro muestra que prácticamente todas las entrevistadas les gustaría que sus niños fueran vacunados contra la Meningitis.**

**Pregunta No. 40**

**¿ Por qué no le gustaría?**

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|             | TOTAL  | SDQ    | ELIAS  | MONTE | ROMAN | SANF | URBAN  | RURAL  | CAPIT  | INTER  |
|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| OTRAS       | 1      | 0      | 1      | 0     | 0     | 0    | 0      | 1      | 0      | 1      |
|             | 50.0%  | 0.0%   | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| CANTAGIARLO | 1      | 1      | 0      | 0     | 0     | 0    | 1      | 0      | 1      | 0      |
|             | 50.0%  | 100.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 0.0%   | 100.0% | 0.0%   |
| -----       |        |        |        |       |       |      |        |        |        |        |
| TOTAL       | 2      | 1      | 1      | 0     | 0     | 0    | 1      | 1      | 1      | 1      |
|             | 100.0% | 50.0%  | 50.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 50.0%  | 50.0%  | 50.0%  | 50.0%  |

No analizable.

Pregunta No. 41

¿ Conoce alguna vacuna para evitar la Meningitis?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SI    | 320    | 147   | 37    | 46    | 42    | 48    | 239   | 81    | 147   | 173   |
|       | 53.3%  | 73.5% | 37.0% | 46.0% | 42.0% | 48.0% | 59.7% | 40.5% | 73.5% | 43.2% |
| NO    | 280    | 53    | 63    | 54    | 58    | 52    | 161   | 119   | 53    | 227   |
|       | 46.6%  | 26.5% | 63.0% | 54.0% | 58.0% | 52.0% | 40.2% | 59.5% | 26.5% | 56.7% |
| ----- |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL | 600    | 200   | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   | 200   | 200   | 400   |
|       | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 66.6% | 33.3% | 33.3% | 66.6% |

Los Grupos Focales demostraron que las madres conocen las vacunas por el nombre de la enfermedad. La vacuna del Polio – la de Tuberculosis y así con todas. El 46.6 % que dijo que no conocía, simplemente trato de recordar algún nombre específico.

Esta situación podría variar sustancialmente con el nombre Penta que lo recuerdan con facilidad (según los Grupos Focales).

Pregunta No. 42

¿Ha oído usted hablar de Neumonía?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SI    | 489    | 174   | 62    | 85    | 78    | 90    | 335   | 154   | 174   | 315   |
|       | 81.5%  | 87.0% | 62.0% | 85.0% | 78.0% | 90.0% | 83.7% | 77.0% | 87.0% | 78.7% |
| NO    | 111    | 26    | 38    | 15    | 22    | 10    | 65    | 46    | 26    | 85    |
|       | 18.5%  | 13.0% | 38.0% | 15.0% | 22.0% | 10.0% | 16.2% | 23.0% | 13.0% | 21.2% |
| ----- |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL | 600    | 200   | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   | 200   | 200   | 400   |
|       | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 66.6% | 33.3% | 33.3% | 66.6% |

Un 81.5 % dijo que han oído hablar de la Neumonía, llegando el porcentaje a un 87 % en Santo Domingo y bajando a un 62 por ciento en Elías Piña.

De todas formas, en todas las poblaciones fueron altos los porcentajes afirmando que habían oído hablar de esta enfermedad.

Pregunta No. 43    ¿Cómo afecta la neumonía a los niños?    MULTIPLE

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                            | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONGESTIONADO              | 176    | 85    | 14    | 36    | 17    | 24    | 123   | 53    | 85    | 91    |
|                            | 26.2%  | 33.6% | 17.7% | 31.8% | 17.5% | 18.7% | 27.2% | 24.3% | 33.6% | 21.8% |
| GRIPE COMPLICADA           | 167    | 50    | 26    | 25    | 29    | 37    | 106   | 61    | 50    | 117   |
|                            | 24.9%  | 19.7% | 32.9% | 22.1% | 29.9% | 28.9% | 23.4% | 27.9% | 19.7% | 28.0% |
| FIEBRE Y TOS               | 113    | 46    | 10    | 18    | 9     | 30    | 75    | 38    | 46    | 67    |
|                            | 16.8%  | 18.1% | 12.6% | 15.9% | 9.2%  | 23.4% | 16.5% | 17.4% | 18.1% | 16.0% |
| NO SABE                    | 106    | 31    | 22    | 13    | 17    | 23    | 70    | 36    | 31    | 75    |
|                            | 15.8%  | 12.2% | 27.8% | 11.5% | 17.5% | 17.9% | 15.4% | 16.5% | 12.2% | 17.9% |
| SE ENFERMA DE LOS PULMONES | 79     | 34    | 2     | 16    | 23    | 4     | 56    | 23    | 34    | 45    |
|                            | 11.7%  | 13.4% | 2.5%  | 14.1% | 23.7% | 3.1%  | 12.3% | 10.5% | 13.4% | 10.7% |
| OTRAS                      | 27     | 6     | 5     | 5     | 2     | 9     | 20    | 7     | 6     | 21    |
|                            | 4.0%   | 2.3%  | 6.3%  | 4.4%  | 2.0%  | 7.0%  | 4.4%  | 3.2%  | 2.3%  | 5.0%  |
| DIARREA                    | 2      | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 0     | 1     | 1     |
|                            | 0.3%   | 0.4%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.7%  | 0.4%  | 0.0%  | 0.4%  | 0.2%  |
| -----                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL                      | 670    | 253   | 79    | 113   | 97    | 128   | 452   | 218   | 253   | 417   |
|                            | 100.0% | 37.7% | 11.7% | 16.8% | 14.4% | 19.1% | 67.4% | 32.5% | 37.7% | 62.2% |

La mayor parte de las respuestas dadas están relacionadas con la Neumonía: Congestionado – Gripe complicada – Fiebre y Tos – Se enferma de los pulmones.

Pregunta No. 44

¿ Cómo puede evitarse que le de la neumonía a los niños?

MULTIPLE

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

TOTAL SDQ ELIAS MONTE ROMAN SANF URBAN RURAL CAPIT INTER

|                           |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CUIDANDOLOS               | 248    | 94    | 33    | 45    | 36    | 40    | 166   | 82    | 94    | 154   |
|                           | 36.1%  | 37.3% | 41.2% | 39.1% | 35.2% | 29.2% | 35.1% | 38.3% | 37.3% | 35.4% |
| NO SABE                   | 75     | 15    | 15    | 9     | 13    | 23    | 49    | 26    | 15    | 60    |
|                           | 10.9%  | 5.9%  | 18.7% | 7.8%  | 12.7% | 16.7% | 10.3% | 12.1% | 5.9%  | 13.8% |
| NO BAÑARLOS CON AGUA FRÍA | 74     | 32    | 11    | 6     | 12    | 13    | 48    | 26    | 32    | 42    |
|                           | 10.7%  | 12.7% | 13.7% | 5.2%  | 11.7% | 9.4%  | 10.1% | 12.1% | 12.7% | 9.6%  |
| NO BAÑARLOS MUY TARDE     | 67     | 29    | 4     | 12    | 12    | 10    | 49    | 18    | 29    | 38    |
|                           | 9.7%   | 11.5% | 5.0%  | 10.4% | 11.7% | 7.3%  | 10.3% | 8.4%  | 11.5% | 8.7%  |
| VACUNANDOLOS              | 65     | 10    | 9     | 15    | 15    | 16    | 39    | 26    | 10    | 55    |
|                           | 9.4%   | 3.9%  | 11.2% | 13.0% | 14.7% | 11.6% | 8.2%  | 12.1% | 3.9%  | 12.6% |
| NO MOJARLOS MUCHO         | 62     | 26    | 1     | 13    | 10    | 12    | 47    | 15    | 26    | 36    |
|                           | 9.0%   | 10.3% | 1.2%  | 11.3% | 9.8%  | 8.7%  | 9.9%  | 7.0%  | 10.3% | 8.2%  |
| NO COJAN SERENO           | 49     | 24    | 2     | 6     | 2     | 15    | 38    | 11    | 24    | 25    |
|                           | 7.1%   | 9.5%  | 2.5%  | 5.2%  | 1.9%  | 10.9% | 8.0%  | 5.1%  | 9.5%  | 5.7%  |
| OTRAS                     | 45     | 22    | 4     | 9     | 2     | 8     | 36    | 9     | 22    | 23    |
|                           | 6.5%   | 8.7%  | 5.0%  | 7.8%  | 1.9%  | 5.8%  | 7.6%  | 4.2%  | 8.7%  | 5.3%  |
| ALEJANDOLOS DE ENFERMOS   | 1      | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |
|                           | 0.1%   | 0.0%  | 1.2%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.4%  | 0.0%  | 0.2%  |
| TOTAL                     | 686    | 252   | 80    | 115   | 102   | 137   | 472   | 214   | 252   | 434   |
|                           | 100.0% | 36.7% | 11.6% | 16.7% | 14.8% | 19.9% | 68.8% | 31.2% | 36.7% | 63.2% |

Ver análisis em la siguiente página:

La forma de evitar la Neumonía más mencionada fue “cuidándolo” (36.1 %). Esto encierra un concepto alrededor de la higiene en todos los aspectos y estar atentos para llevarlos al médico.

Las entrevistadas sin embargo dan mucha importancia a que el niño se moje, especialmente con agua fría.

**No bañarlos con agua fría – NO bañarlos muy tarde – No mojarlos mucho – y que no cojan sereno, son respuestas que acumulan un 36.5 % de las respuestas.**

**La respuesta “vacunándolos obtiene un 9.4 % y es más mencionada en las zonas rurales y en general en el Interior.**

**Pregunta No. 45**

**¿Usted conoce alguna vacuna para evitar que a los niños pequeños les de neumonía?**

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|       | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NO    | 411    | 146   | 53    | 69    | 64    | 79    | 283   | 128   | 146   | 265   |
|       | 84.3%  | 83.9% | 85.4% | 82.1% | 82.0% | 88.7% | 84.7% | 83.6% | 83.9% | 84.6% |
| SI    | 76     | 28    | 9     | 15    | 14    | 10    | 51    | 25    | 28    | 48    |
|       | 15.6%  | 16.0% | 14.5% | 17.8% | 17.9% | 11.2% | 15.2% | 16.3% | 16.0% | 15.3% |
| ----- |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL | 487    | 174   | 62    | 84    | 78    | 89    | 334   | 153   | 174   | 313   |
|       | 100.0% | 35.7% | 12.7% | 17.2% | 16.0% | 18.2% | 68.5% | 31.4% | 35.7% | 64.2% |

Un 84.3 % dijo desconocer la existencia de vacunas contra la Neumonía, con porcentajes similares por todas las variables.

Pregunta No. 46

¿ Le gustaría que su niño fuera vacunado contra la neumonía?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF   | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| SI    | 482    | 173   | 61    | 82    | 76    | 90     | 333   | 149   | 173   | 309   |
|       | 98.7%  | 99.4% | 98.3% | 97.6% | 97.4% | 100.0% | 99.4% | 97.3% | 99.4% | 98.4% |
| NO    | 6      | 1     | 1     | 2     | 2     | 0      | 2     | 4     | 1     | 5     |
|       | 1.2%   | 0.5%  | 1.6%  | 2.3%  | 2.5%  | 0.0%   | 0.6%  | 2.6%  | 0.5%  | 1.5%  |
| ----- |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| TOTAL | 488    | 174   | 62    | 84    | 78    | 90     | 335   | 153   | 174   | 314   |
|       | 100.0% | 35.6% | 12.7% | 17.2% | 15.9% | 18.4%  | 68.6% | 31.3% | 35.6% | 64.3% |

A pesar de que la mayoría no conoce vacunas contra la Neumonía, casi todas dijeron que les gustaría vacunar a sus niños contra esa enfermedad.

Pregunta No. 47

¿ Por qué no le gustaría?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

| TOTAL | SDQ | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|

|              |        |        |        |        |        |      |        |       |        |       |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-------|--------|-------|
| ES PELIGROSO | 2      | 0      | 0      | 1      | 1      | 0    | 0      | 2     | 0      | 2     |
|              | 50.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 66.6% | 0.0%   | 66.6% |
| OTRAS        | 1      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0    | 0      | 1     | 0      | 1     |
|              | 25.0%  | 0.0%   | 100.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 33.3% | 0.0%   | 33.3% |
| CONTAGIARLE  | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0    | 1      | 0     | 1      | 0     |
|              | 25.0%  | 100.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  |
| -----        |        |        |        |        |        |      |        |       |        |       |
| TOTAL        | 4      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0    | 1      | 3     | 1      | 3     |
|              | 100.0% | 25.0%  | 25.0%  | 25.0%  | 25.0%  | 0.0% | 25.0%  | 75.0% | 25.0%  | 75.0% |

No analizable.

Pregunta No. 48

¿ Ha oído hablar de una vacuna que se llama Penta?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

TOTAL SDQ ELIAS MONTE ROMAN SANF URBAN RURAL CAPIT INTER

|       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| NO    | 577    | 189   | 94    | 97    | 97    | 100    | 381   | 196   | 189   | 388   |
|       | 96.3%  | 94.5% | 94.0% | 97.9% | 97.0% | 100.0% | 95.2% | 98.4% | 94.5% | 97.2% |
| SI    | 22     | 11    | 6     | 2     | 3     | 0      | 19    | 3     | 11    | 11    |
|       | 3.6%   | 5.5%  | 6.0%  | 2.0%  | 3.0%  | 0.0%   | 4.7%  | 1.5%  | 5.5%  | 2.7%  |
| ----- |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
| TOTAL | 599    | 200   | 100   | 99    | 100   | 100    | 400   | 199   | 200   | 399   |
|       | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.5% | 16.6% | 16.6%  | 66.7% | 33.2% | 33.3% | 66.6% |

**Solamente un 3.6 % de las entrevistadas dijo haber oído hablar de la vacuna Penta.**

**Pregunta No. 49**

**¿ Qué ha oído de la vacuna Penta?**

**EXPLICAR QUE ES LA VACUNA PENTA Y PREGUNTARLE:**

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                               | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| QUE ES MUY BUENA              | 8      | 4     | 2     | 1     | 1     | 0    | 7     | 1     | 4     | 4     |
|                               | 38.1%  | 36.3% | 40.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 41.1% | 25.0% | 36.3% | 40.0% |
| OTRAS                         | 5      | 3     | 1     | 0     | 1     | 0    | 5     | 0     | 3     | 2     |
|                               | 23.8%  | 27.2% | 20.0% | 0.0%  | 50.0% | 0.0% | 29.4% | 0.0%  | 27.2% | 20.0% |
| ES CONTRA 5 ENFERMEDADES      | 4      | 2     | 1     | 1     | 0     | 0    | 3     | 1     | 2     | 2     |
|                               | 19.0%  | 18.1% | 20.0% | 33.3% | 0.0%  | 0.0% | 17.6% | 25.0% | 18.1% | 20.0% |
| ES CONTRA VARIAS ENFERMEDADES | 2      | 2     | 0     | 0     | 0     | 0    | 2     | 0     | 2     | 0     |
|                               | 9.5%   | 18.1% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 11.7% | 0.0%  | 18.1% | 0.0%  |
| SIRVE PARA TODO               | 2      | 0     | 1     | 1     | 0     | 0    | 0     | 2     | 0     | 2     |
|                               | 9.5%   | 0.0%  | 20.0% | 33.3% | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 50.0% | 0.0%  | 20.0% |
| -----                         |        |       |       |       |       |      |       |       |       |       |
| TOTAL                         | 21     | 11    | 5     | 3     | 2     | 0    | 17    | 4     | 11    | 10    |
|                               | 100.0% | 52.3% | 23.8% | 14.2% | 9.5%  | 0.0% | 80.9% | 19.0% | 52.3% | 47.6% |

De las 21 entrevistadas que afirmaron haber oído hablar de Penta, lo que más dijeron haber escuchado es "que es muy buena", lo que afirmó un 38 por ciento.

Pregunta No. 50

¿ Qué piensa usted de una vacuna contra 5 enfermedades de una vez ?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                     | TOTAL         | SDQ          | ELIAS       | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ESO ESTA MUY BIEN   | 240<br>40.0%  | 82<br>41.0%  | 34<br>34.3% | 41<br>41.0%  | 35<br>35.0%  | 48<br>48.0%  | 161<br>40.3% | 79<br>39.5%  | 82<br>41.0%  | 158<br>39.6% |
| DEBE SER BUENA      | 231<br>38.5%  | 85<br>42.5%  | 28<br>28.2% | 40<br>40.0%  | 46<br>46.0%  | 32<br>32.0%  | 159<br>39.8% | 72<br>36.0%  | 85<br>42.5%  | 146<br>36.5% |
| ASI ES MEJOR        | 82<br>13.6%   | 23<br>11.5%  | 21<br>21.2% | 14<br>14.0%  | 10<br>10.0%  | 14<br>14.0%  | 55<br>13.7%  | 27<br>13.5%  | 23<br>11.5%  | 59<br>14.7%  |
| NO SE (NORMAL)      | 20<br>3.3%    | 1<br>0.5%    | 12<br>12.1% | 1<br>1.0%    | 4<br>4.0%    | 2<br>2.0%    | 6<br>1.5%    | 14<br>7.0%   | 1<br>0.5%    | 19<br>4.7%   |
| DEBE SER MUY FUERTE | 11<br>1.8%    | 6<br>3.0%    | 0<br>0.0%   | 4<br>4.0%    | 1<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 9<br>2.2%    | 2<br>1.0%    | 6<br>3.0%    | 5<br>1.2%    |
| NO SE (TEMOR)       | 8<br>1.3%     | 1<br>0.5%    | 3<br>3.0%   | 0<br>0.0%    | 2<br>2.0%    | 2<br>2.0%    | 5<br>1.2%    | 3<br>1.5%    | 1<br>0.5%    | 7<br>1.7%    |
| OTRAS               | 7<br>1.1%     | 2<br>1.0%    | 1<br>1.0%   | 0<br>0.0%    | 2<br>2.0%    | 2<br>2.0%    | 4<br>1.0%    | 3<br>1.5%    | 2<br>1.0%    | 5<br>1.2%    |
| -----               |               |              |             |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL               | 599<br>100.0% | 200<br>33.3% | 99<br>16.5% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 399<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 399<br>66.6% |

Esta pregunta se hacía a las entrevistadas una vez que se les daba una explicación sobre la vacuna Penta.

El 40 % dijo que “eso está muy bien” y un 38.5 % dijo que “debe ser muy buena” para totalizar ambas respuestas un 78.5 %. El 13.6 % que dijo que “así es mejor” pudieran estarse refiriendo a la ventaja de menos inyecciones para sus niños, de acuerdo con los resultados de los Grupos Focales que lo expresaban de esa forma.

Pregunta No. 51

¿ Qué encuentra de bueno en una vacuna así ?

ENCUESTADORA: RESPUESTAS MULTIPLES

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                                    | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROTEGE DE ESAS ENFERMEDADES       | 419<br>59.8%  | 126<br>52.9% | 78<br>71.5%  | 72<br>59.0%  | 68<br>56.6%  | 75<br>67.5%  | 279<br>59.6% | 140<br>60.3% | 126<br>52.9% | 293<br>63.4% |
| NO SUFREN TANTO POR TANTAS VACUNAS | 106<br>15.1%  | 39<br>16.3%  | 6<br>5.5%    | 23<br>18.8%  | 22<br>18.3%  | 16<br>14.4%  | 71<br>15.1%  | 35<br>15.0%  | 39<br>16.3%  | 67<br>14.5%  |
| DEBE SER MEJOR ASI                 | 80<br>11.4%   | 34<br>14.2%  | 14<br>12.8%  | 10<br>8.2%   | 16<br>13.3%  | 6<br>5.4%    | 54<br>11.5%  | 26<br>11.2%  | 34<br>14.2%  | 46<br>9.9%   |
| NO HAY QUE ESTAR YENDO A CADA RATO | 50<br>7.1%    | 24<br>10.0%  | 2<br>1.8%    | 10<br>8.2%   | 10<br>8.3%   | 4<br>3.6%    | 36<br>7.6%   | 14<br>6.0%   | 24<br>10.0%  | 26<br>5.6%   |
| OTRAS                              | 30<br>4.2%    | 12<br>5.0%   | 6<br>5.5%    | 2<br>1.6%    | 1<br>0.8%    | 9<br>8.1%    | 20<br>4.2%   | 10<br>4.3%   | 12<br>5.0%   | 18<br>3.9%   |
| DEBE SER IGUAL OTRAS               | 12<br>1.7%    | 3<br>1.2%    | 3<br>2.7%    | 4<br>3.2%    | 2<br>1.6%    | 0<br>0.0%    | 6<br>1.2%    | 6<br>2.5%    | 3<br>1.2%    | 9<br>1.9%    |
| NADA BUENO                         | 3<br>0.4%     | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 1<br>0.8%    | 1<br>0.8%    | 1<br>0.9%    | 2<br>0.4%    | 1<br>0.4%    | 0<br>0.0%    | 3<br>0.6%    |
| -----                              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL                              | 700<br>100.0% | 238<br>34.0% | 109<br>15.5% | 122<br>17.4% | 120<br>17.1% | 111<br>15.8% | 468<br>66.8% | 232<br>33.1% | 238<br>34.0% | 462<br>66.0% |

Para las entrevistadas, una vacuna como Penta lo mejor que tiene es que protege contra 5 enfermedades al mismo tiempo (el 59.8 %). En segundo lugar un concepto expresado también en los Grupos Focales, esto es, que de esa forma los niños sufren menos porque les ponen menos inyecciones, lo que afirma el 15.1 % - y en tercer lugar algo que se relaciona con lo anterior: “Debe ser mejor así”. Finalmente un 7.1 % dice que con Penta, no hay que estar yendo a cada rato a vacunar a los niños.

Pregunta No. 52

¿ Qué le encuentra de malo ?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                            | TOTAL         | SDQ          | ELIAS       | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NADA MALO                  | 554<br>92.4%  | 179<br>89.5% | 95<br>95.9% | 88<br>88.0%  | 97<br>97.0%  | 95<br>95.0%  | 363<br>90.9% | 191<br>95.5% | 179<br>89.5% | 375<br>93.9% |
| DEBE SER MUY FUERTE        | 29<br>4.8%    | 17<br>8.5%   | 2<br>2.0%   | 6<br>6.0%    | 3<br>3.0%    | 1<br>1.0%    | 25<br>6.2%   | 4<br>2.0%    | 17<br>8.5%   | 12<br>3.0%   |
| PUEDE HACERLE DAÑO AL NIÑO | 9<br>1.5%     | 3<br>1.5%    | 1<br>1.0%   | 5<br>5.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 8<br>2.0%    | 1<br>0.5%    | 3<br>1.5%    | 6<br>1.5%    |
| OTRAS                      | 7<br>1.1%     | 1<br>0.5%    | 1<br>1.0%   | 1<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 4<br>4.0%    | 3<br>0.7%    | 4<br>2.0%    | 1<br>0.5%    | 6<br>1.5%    |
| TOTAL                      | 599<br>100.0% | 200<br>33.3% | 99<br>16.5% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 399<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 399<br>66.6% |

El 92.4 no encuentra nada de malo en una vacuna como Penta.

“Debe ser muy fuerte” dice el 4.8” y un 1.5 % sostiene que “puede hacerle daño al niño”, expresiones que se oyeron en el Grupo Focal realizado en la ciudad de Santo Domingo que es precisamente en donde mayor porcentaje reciben estas respuestas (10.0 %).

Pregunta No. 53

¿ Para que piensa usted sirve la Tarjeta de vacunación?

MÚLTIPLE

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                                  | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SABER CUALES HAN PUESTO Y FALTAN | 262<br>37.8%  | 78<br>32.7%  | 39<br>36.1%  | 52<br>47.2%  | 57<br>47.9%  | 36<br>30.7%  | 173<br>37.5% | 89<br>38.5%  | 78<br>32.7%  | 184<br>40.5% |
| PARA CONTROLAR LAS VACUNAS       | 224<br>32.3%  | 94<br>39.5%  | 33<br>30.5%  | 28<br>25.4%  | 30<br>25.2%  | 39<br>33.3%  | 166<br>36.0% | 58<br>25.1%  | 94<br>39.5%  | 130<br>28.6% |
| PARA IR ANOTANDO VACUNAS PONEN   | 122<br>17.6%  | 55<br>23.1%  | 12<br>11.1%  | 21<br>19.0%  | 17<br>14.2%  | 17<br>14.5%  | 88<br>19.0%  | 34<br>14.7%  | 55<br>23.1%  | 67<br>14.7%  |
| NO SABE                          | 34<br>4.9%    | 6<br>2.5%    | 13<br>12.0%  | 5<br>4.5%    | 4<br>3.3%    | 6<br>5.1%    | 16<br>3.4%   | 18<br>7.7%   | 6<br>2.5%    | 28<br>6.1%   |
| OTRAS                            | 30<br>4.3%    | 3<br>1.2%    | 11<br>10.1%  | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 16<br>13.6%  | 8<br>1.7%    | 22<br>9.5%   | 3<br>1.2%    | 27<br>5.9%   |
| ES OBLIGATORIO                   | 20<br>2.8%    | 2<br>0.8%    | 0<br>0.0%    | 4<br>3.6%    | 11<br>9.2%   | 3<br>2.5%    | 10<br>2.1%   | 10<br>4.3%   | 2<br>0.8%    | 18<br>3.9%   |
| TOTAL                            | 692<br>100.0% | 238<br>34.3% | 108<br>15.6% | 110<br>15.9% | 119<br>17.2% | 117<br>16.9% | 461<br>66.6% | 231<br>33.3% | 238<br>34.3% | 454<br>65.6% |

Un 87.6 % de las entrevistadas dio respuestas correctas cuando se le hizo esta pregunta:

Saber cuáles se les han puesto y las que faltan

Para controlar las vacunas

Para ir anotando las vacunas que les ponen

Un 11.0 % dio respuestas incorrectas o simplemente dijo que no sabían, llegando a un 22.1 % en Elías Piña – y a un 27.0 % en San Francisco de Macorís.

Pregunta No. 54

¿ Alguna vez a usted se le ha olvidado llevar la Tarjeta de vacunación al llevar su niño a vacunar?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                      | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE ROMAN  | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |              |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NO SE ME HA OLVIDADO | 477<br>79.5%  | 157<br>78.5% | 81<br>81.0%  | 74<br>74.0%  | 73<br>73.0%  | 92<br>92.0%  | 317<br>79.2% | 160<br>80.0% | 157<br>78.5% | 320<br>80.0% |
| SI                   | 118<br>19.6%  | 41<br>20.5%  | 19<br>19.0%  | 25<br>25.0%  | 25<br>25.0%  | 8<br>8.0%    | 80<br>20.0%  | 38<br>19.0%  | 41<br>20.5%  | 77<br>19.2%  |
| NO TIENE TARJETA     | 5<br>0.8%     | 2<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 1<br>1.0%    | 2<br>2.0%    | 0<br>0.0%    | 3<br>0.7%    | 2<br>1.0%    | 2<br>1.0%    | 3<br>0.7%    |
| -----                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL                | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

Un 79.5 % de las entrevistadas aseguró que a ellas nunca se les había olvidado llevar la Tarjeta de vacunación al llevar a sus hijos a vacunar. Por el contrario, cerca de un 20 por ciento dijo que sí, llegando a un 25 % en Montecristi y La Romana.

Pregunta No. 55

¿ Le pusieron la vacuna sin llevar la Tarjeta?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NO    | 71     | 25    | 16    | 9     | 14    | 7     | 48    | 23    | 25    | 46    |
|       | 59.6%  | 59.5% | 84.2% | 36.0% | 56.0% | 87.5% | 59.2% | 60.5% | 59.5% | 59.7% |
| SI    | 48     | 17    | 3     | 16    | 11    | 1     | 33    | 15    | 17    | 31    |
|       | 40.3%  | 40.4% | 15.7% | 64.0% | 44.0% | 12.5% | 40.7% | 39.4% | 40.4% | 40.2% |
| ----- |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL | 119    | 42    | 19    | 25    | 25    | 8     | 81    | 38    | 42    | 77    |
|       | 100.0% | 35.2% | 15.9% | 21.0% | 21.0% | 6.7%  | 68.0% | 31.9% | 35.2% | 64.7% |

A un porcentaje bastante alto, no le pusieron las vacuna a los niños de las madres que olvidaron las tarjetas (59.6 %) – llegando a un 84.2 % en Elías Piña y bajando a sólo un 36.0 % en Montecristi.

Pregunta No. 56

¿ Le ha sucedido que ha llevado un niño a vacunar y no ha podido vacunarlo?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SI    | 303    | 97    | 44    | 67    | 65    | 30    | 207   | 96    | 97    | 206   |
|       | 50.5%  | 48.5% | 44.0% | 67.0% | 65.0% | 30.0% | 51.7% | 48.0% | 48.5% | 51.5% |
| NO    | 297    | 103   | 56    | 33    | 35    | 70    | 193   | 104   | 103   | 194   |
|       | 49.5%  | 51.5% | 56.0% | 33.0% | 35.0% | 70.0% | 48.2% | 52.0% | 51.5% | 48.5% |
| ----- |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL | 600    | 200   | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   | 200   | 200   | 400   |
|       | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 66.6% | 33.3% | 33.3% | 66.6% |

A un 50.5 % de las entrevistadas le ha sucedido que han llevado su niño a vacunar y no han podido.

En donde más ha sucedido es en Montecristi y donde menos en San Francisco de Macorís.

Pregunta No. 57

¿ Por que no pudo vacunarlo?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|   | TOTAL         | SDQ         | ELIAS       | MONTE       | ROMAN       | SANF        | URBAN        | RURAL       | CAPIT       | INTER        |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| NO HABIA VACUNA<br>NIÑO NECESITABA      | 201<br>68.3%  | 61<br>66.3% | 29<br>70.7% | 47<br>71.2% | 41<br>63.0% | 23<br>76.6% | 138<br>69.0% | 63<br>67.0% | 61<br>66.3% | 140<br>69.3% |
| NIÑO ESTABA ENFER-<br>MO - NO QUISIERON | 60<br>20.4%   | 19<br>20.6% | 9<br>21.9%  | 13<br>19.7% | 16<br>24.6% | 3<br>10.0%  | 40<br>20.0%  | 20<br>21.2% | 19<br>20.6% | 41<br>20.3%  |
| LUGAR ESTABA<br>CERRADO                 | 16<br>5.4%    | 6<br>6.5%   | 2<br>4.8%   | 2<br>3.0%   | 4<br>6.1%   | 2<br>6.6%   | 10<br>5.0%   | 6<br>6.3%   | 6<br>6.5%   | 10<br>4.9%   |
| HABIA MUCHA GENTE                       | 9<br>3.0%     | 2<br>2.1%   | 1<br>2.4%   | 2<br>3.0%   | 2<br>3.0%   | 2<br>6.6%   | 6<br>3.0%    | 3<br>3.1%   | 2<br>2.1%   | 7<br>3.4%    |
| NO ESTABAN<br>MEDICOS/ENFERMERAS        | 8<br>2.7%     | 4<br>4.3%   | 0<br>0.0%   | 2<br>3.0%   | 2<br>3.0%   | 0<br>0.0%   | 6<br>3.0%    | 2<br>2.1%   | 4<br>4.3%   | 4<br>1.9%    |
| -----                                   |               |             |             |             |             |             |              |             |             |              |
| TOTAL                                   | 294<br>100.0% | 92<br>31.2% | 41<br>13.9% | 66<br>22.4% | 65<br>22.1% | 30<br>10.2% | 200<br>68.0% | 94<br>31.9% | 92<br>31.2% | 202<br>68.7% |

La principal razón por la cual la mitad de las entrevistadas dijeron que les había ocurrido llevar al niño a un sitio y no poder vacunarlos, fue la no existencia de la vacuna que necesitaban, lo que afirmó el 68.3 % de ellas. El porcentaje es alto en todos los lugares, llegando a un 76.6 % en San Francisco de Macorís.

Otra razón mencionada con porcentaje significativo es que no lo vacunaron por estar el niño enfermo (20.4 %).

El lugar estaba cerrado (5.4 %) - Había mucha gente (3.0 %) - y no estaban los médicos y/o enfermeras (2.7 %) - fueron otras razones expresadas.

Pregunta No. 58

Si dijo que por estar enfermo,  
preguntarle ¿ enfermo de qué ? MULTIPLE

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|         | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GRIPE   | 45     | 16    | 6     | 10    | 11    | 2     | 34    | 11    | 16    | 29    |
|         | 54.2%  | 64.0% | 37.5% | 62.5% | 50.0% | 50.0% | 59.6% | 42.3% | 64.0% | 50.0% |
| FIEBRE  | 27     | 5     | 6     | 6     | 8     | 2     | 16    | 11    | 5     | 22    |
|         | 32.5%  | 20.0% | 37.5% | 37.5% | 36.3% | 50.0% | 28.0% | 42.3% | 20.0% | 37.9% |
| OTRAS   | 4      | 0     | 3     | 0     | 1     | 0     | 1     | 3     | 0     | 4     |
|         | 4.8%   | 0.0%  | 18.7% | 0.0%  | 4.5%  | 0.0%  | 1.7%  | 11.5% | 0.0%  | 6.9%  |
| DIARREA | 4      | 1     | 1     | 0     | 2     | 0     | 3     | 1     | 1     | 3     |
|         | 4.8%   | 4.0%  | 6.2%  | 0.0%  | 9.0%  | 0.0%  | 5.2%  | 3.8%  | 4.0%  | 5.1%  |
| ALERGIA | 3      | 3     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 0     | 3     | 0     |
|         | 3.6%   | 12.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 5.2%  | 0.0%  | 12.0% | 0.0%  |
| -----   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL   | 83     | 25    | 16    | 16    | 22    | 4     | 57    | 26    | 25    | 58    |
|         | 100.0% | 30.1% | 19.2% | 19.2% | 26.5% | 4.8%  | 68.6% | 31.3% | 30.1% | 69.8% |

En los casos en que los niños no fueron vacunados por estar enfermos, la principal dolencia fue que tenían gripe, lo que dijo un 54.2 % de las entrevistadas, mientras que un 32.5 dijo que tenían fiebre (puede ser inclusive porque las respuestas eran múltiples).

Con porcentajes por debajo del cinco por ciento también mencionaron diarrea y alergias.

Pregunta No. 59                    ¿ Ha recibido alguna vez la Tarjeta de Vacunación de sus hijos ?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL  | SDQ    | ELIAS  | MONTE | ROMAN | SANF   | URBAN  | RURAL | CAPIT  | INTER |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| SI    | 598    | 200    | 100    | 99    | 99    | 100    | 400    | 198   | 200    | 398   |
|       | 99.6%  | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 100.0% | 99.5% |
| NO    | 2      | 0      | 0      | 1     | 1     | 0      | 0      | 2     | 0      | 2     |
|       | 0.3%   | 0.0%   | 0.0%   | 1.0%  | 1.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 1.0%  | 0.0%   | 0.5%  |
| ----- |        |        |        |       |       |        |        |       |        |       |
| TOTAL | 600    | 200    | 100    | 100   | 100   | 100    | 400    | 200   | 200    | 400   |
|       | 100.0% | 33.3%  | 16.6%  | 16.6% | 16.6% | 16.6%  | 66.6%  | 33.3% | 33.3%  | 66.6% |

**Prácticamente todas las entrevistadas han recibido alguna vez la Tarjeta de vacunación.**

**Pregunta No. 60**  
**ENCUESTADORA:**

**¿ Tiene la Tarjeta de vacunación de sus hijos?**  
**COPIAR DATOS DE LA TARJETA Y PONER LA**  
**EDAD DEL NIÑO Y NUMERO DEL**

## CUESTIONARIO EN LA TARJETA COPIADA.

### INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|       | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SI    | 501    | 164   | 92    | 75    | 80    | 90    | 330   | 171   | 164   | 337   |
|       | 84.2%  | 82.4% | 92.9% | 76.5% | 80.8% | 90.0% | 82.7% | 87.2% | 82.4% | 85.1% |
| NO    | 94     | 35    | 7     | 23    | 19    | 10    | 69    | 25    | 35    | 59    |
|       | 15.8%  | 17.5% | 7.0%  | 23.4% | 19.1% | 10.0% | 17.2% | 12.7% | 17.5% | 14.9% |
| ----- |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL | 595    | 199   | 99    | 98    | 99    | 100   | 399   | 196   | 199   | 396   |
|       | 100.0% | 33.4% | 16.6% | 16.4% | 16.6% | 16.8% | 67.0% | 32.9% | 33.4% | 66.5% |

El 84.2 % tenía la Tarjeta o creía tenerla cuando se le preguntó.

Pregunta No. 61

### RESULTADOS CHEQUEO DE LA TARJETA

#### INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                  | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IMCOMPLETO       | 271    | 88    | 61    | 41    | 47    | 34    | 176   | 95    | 88    | 183   |
|                  | 63.3%  | 63.3% | 72.6% | 66.1% | 77.0% | 41.4% | 62.1% | 65.5% | 63.3% | 63.3% |
| ESQUEMA COMPLETO | 157    | 51    | 23    | 21    | 14    | 48    | 107   | 50    | 51    | 106   |
|                  | 36.6%  | 36.6% | 27.3% | 33.8% | 22.9% | 58.5% | 37.8% | 34.4% | 36.6% | 36.6% |
| -----            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL            | 428    | 139   | 84    | 62    | 61    | 82    | 283   | 145   | 139   | 289   |
|                  | 100.0% | 32.4% | 19.6% | 14.4% | 14.2% | 19.1% | 66.1% | 33.8% | 32.4% | 67.5% |

**428** entrevistadas encontraron la Tarjeta a requerimiento de las Entrevistadoras.

Un **63.3 %** de ellas mostraron que el esquema estaba incompleto, siendo mayor los porcentajes en Elías Piña (**72.6 %**) y en La Romana (**77.0 %**).

**Pregunta No. 62**

**¿ Dónde le dieron esta Tarjeta de vacunación?**

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                         | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HOSPITAL PUBLICO        | 413<br>68.8%  | 83<br>41.5%  | 97<br>97.0%  | 77<br>77.0%  | 62<br>62.0%  | 94<br>94.0%  | 255<br>63.7% | 158<br>79.0% | 83<br>41.5%  | 330<br>82.5% |
| CENTRO DE SALUD PUBLICO | 119<br>19.8%  | 98<br>49.0%  | 3<br>3.0%    | 8<br>8.0%    | 6<br>6.0%    | 4<br>4.0%    | 103<br>25.7% | 16<br>8.0%   | 98<br>49.0%  | 21<br>5.2%   |
| CENTRO DE SALUD PRIVADO | 30<br>5.0%    | 9<br>4.5%    | 0<br>0.0%    | 9<br>9.0%    | 11<br>11.0%  | 1<br>1.0%    | 21<br>5.2%   | 9<br>4.5%    | 9<br>4.5%    | 21<br>5.2%   |
| POLICLINICA IDSS        | 24<br>4.0%    | 2<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 2<br>2.0%    | 19<br>19.0%  | 1<br>1.0%    | 10<br>2.5%   | 14<br>7.0%   | 2<br>1.0%    | 22<br>5.5%   |
| OTRAS                   | 5<br>0.8%     | 3<br>1.5%    | 0<br>0.0%    | 2<br>2.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 5<br>1.2%    | 0<br>0.0%    | 3<br>1.5%    | 2<br>0.5%    |
| CONSULTORIO PRIVADO     | 5<br>0.8%     | 3<br>1.5%    | 0<br>0.0%    | 1<br>1.0%    | 1<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 4<br>1.0%    | 1<br>0.5%    | 3<br>1.5%    | 2<br>0.5%    |
| N.A                     | 4<br>0.6%     | 2<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 1<br>1.0%    | 1<br>1.0%    | 0<br>0.0%    | 2<br>0.5%    | 2<br>1.0%    | 2<br>1.0%    | 2<br>0.5%    |
| -----                   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL                   | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

En los Hospitales Públicos (68.8 % y en los Centros de Salud Públicos (19.8 %) fue donde ellas recibieron esas Tarjetas, para totalizar un 88.6 % de las respuestas dadas.

Solamente un 4.0 % la recibió en Policlínicas del Seguro Social y menos de un uno por ciento en instituciones privadas.

**Pregunta No. 63 PRUEBA DE LECTURA – DAR LA TARJETA DE PRUEBA PARA QUE RESPONDA LO QUE SE LE PREGUNTA.**

**Observe esta tarjeta y dígame si puede usted contestarme:**

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|                       | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LEE                   | 398<br>66.3%  | 156<br>78.0% | 37<br>37.0%  | 77<br>77.0%  | 73<br>73.0%  | 55<br>55.0%  | 289<br>72.2% | 109<br>54.5% | 156<br>78.0% | 242<br>60.5% |
| NO LEE                | 110<br>18.3%  | 24<br>12.0%  | 38<br>38.0%  | 5<br>5.0%    | 13<br>13.0%  | 30<br>30.0%  | 62<br>15.5%  | 48<br>24.0%  | 24<br>12.0%  | 86<br>21.5%  |
| LEE CON<br>DIFICULTAD | 92<br>15.3%   | 20<br>10.0%  | 25<br>25.0%  | 18<br>18.0%  | 14<br>14.0%  | 15<br>15.0%  | 49<br>12.2%  | 43<br>21.5%  | 20<br>10.0%  | 72<br>18.0%  |
| -----                 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL                 | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

Confirmando resultados de otras investigaciones realizadas por la firma investigadora, se comprobó que un 66.3 % de las entrevistadas, todas madres pobres de barrios pertenecientes a los estratos más bajos, saben leer perfectamente y que un 15.3 % lo hace con dificultad.

Un 18.3 % no sabía leer, porcentaje que sube en Elías Piña a un 38.0 % y en San Francisco a un 30.0 %.

En la zona urbana no sabía leer un 15.5 % y en la semi rural un 24.0 %.

Pregunta No. 64 ¿ Cuáles fueron las últimas vacunas que recibió el niño de esta Tarjeta?

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|         | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SABE    | 266    | 106   | 28    | 52    | 42    | 38    | 198   | 68    | 106   | 160   |
|         | 44.3%  | 53.0% | 28.0% | 52.0% | 42.0% | 38.0% | 49.5% | 34.0% | 53.0% | 40.0% |
| NO SABE | 235    | 77    | 37    | 43    | 44    | 34    | 148   | 87    | 77    | 158   |
|         | 39.1%  | 38.5% | 37.0% | 43.0% | 44.0% | 34.0% | 37.0% | 43.5% | 38.5% | 39.5% |
| N.A     | 99     | 17    | 35    | 5     | 14    | 28    | 54    | 45    | 17    | 82    |
|         | 16.5%  | 8.5%  | 35.0% | 5.0%  | 14.0% | 28.0% | 13.5% | 22.5% | 8.5%  | 20.5% |
| -----   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL   | 600    | 200   | 100   | 100   | 100   | 100   | 400   | 200   | 200   | 400   |
|         | 100.0% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 66.6% | 33.3% | 33.3% | 66.6% |

Las preguntas 64 – 65 – y 66 están basadas en una Tarjeta que se mostraba a las entrevistadas.

Un 44.0% sabía cuáles eran las últimas vacunas que había recibido el niño de la Tarjeta - un 49.3 % sabía cuántas vacunas había recibido - y un 53.3 % pudo decir cuál era la fecha en que el niño debía recibir su próxima vacuna.

Las que menos supieron decir cuáles eran las vacunas que había recibido el niño fueron las Elías Piña (28.0 %) - San Francisco (38.0 % - En la zona urbana contestaron correctamente un 49.5 % y en la rural un 34.0 %.

En la Capital contestó correctamente esta pregunta un 53.0 % y en el Interior un 40.0 %.

Pregunta No. 65                    ¿ Cuántas vacunas ha recibido el niño de esta Tarjeta?

**INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE**

|                | TOTAL         | SDQ          | ELIAS        | MONTE        | ROMAN        | SANF         | URBAN        | RURAL        | CAPIT        | INTER        |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SABE</b>    | 296<br>49.3%  | 130<br>65.0% | 33<br>33.0%  | 49<br>49.0%  | 43<br>43.0%  | 41<br>41.0%  | 228<br>57.0% | 68<br>34.0%  | 130<br>65.0% | 166<br>41.5% |
| <b>NO SABE</b> | 206<br>34.3%  | 53<br>26.5%  | 32<br>32.0%  | 46<br>46.0%  | 44<br>44.0%  | 31<br>31.0%  | 119<br>29.7% | 87<br>43.5%  | 53<br>26.5%  | 153<br>38.2% |
| <b>N.A</b>     | 98<br>16.3%   | 17<br>8.5%   | 35<br>35.0%  | 5<br>5.0%    | 13<br>13.0%  | 28<br>28.0%  | 53<br>13.2%  | 45<br>22.5%  | 17<br>8.5%   | 81<br>20.2%  |
| -----          |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>TOTAL</b>   | 600<br>100.0% | 200<br>33.3% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 100<br>16.6% | 400<br>66.6% | 200<br>33.3% | 200<br>33.3% | 400<br>66.6% |

Las entrevistadas que más contestaron correctamente fueron las de Santo Domingo (65.0 %) y las que menos las de Elías Piña (33.0 %).

En la zona urbana contestó correctamente un 57.0 % y en la rural un 34.0 %.

**Pregunta No. 66**

**¿ En qué fecha debe llevarse al niño de esta Tarjeta para recibir su próxima vacuna?**

INVESTIGACIÓN VACUNA PENTAVALENTE

|         | TOTAL  | SDQ   | ELIAS | MONTE | ROMAN | SANF  | URBAN | RURAL | CAPIT | INTER |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SABE    | 269    | 112   | 31    | 46    | 34    | 46    | 199   | 70    | 112   | 157   |
|         | 53.3%  | 61.2% | 47.6% | 47.9% | 39.0% | 63.0% | 57.1% | 44.8% | 61.2% | 48.9% |
| NO SABE | 235    | 71    | 34    | 50    | 53    | 27    | 149   | 86    | 71    | 164   |
|         | 46.6%  | 38.8% | 52.3% | 52.0% | 60.9% | 36.9% | 42.8% | 55.1% | 38.8% | 51.0% |
| -----   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL   | 504    | 183   | 65    | 96    | 87    | 73    | 348   | 156   | 183   | 321   |
|         | 100.0% | 36.3% | 12.9% | 19.0% | 17.2% | 14.4% | 69.0% | 30.9% | 36.3% | 63.6% |

También en esta pregunta las que contestaron correctamente en mayor porcentaje fueron las de Santo Domingo (65.0 %) y las que menos las de Elías Piña con un 33.0 %.

Si se analizan los resultados considerando solamente las respuestas de las que saben leer, tenemos el siguiente cuadro:

|   |        |
|---|--------|
| Sabían las últimas vacunas que había recibido el niño | 53.0 % |
| Sabían cuántas vacunas había recibido el niño         | 59.0 % |
| Sabían la fecha de la próxima visita                  | 53.3 % |

Esto quiere decir que aún entre las madres que saben leer perfectamente, alrededor de un 50 por ciento de ellas no sabe leer correctamente los datos de una Tarjeta de vacunación.

# **TRANSCRIPCION DE LOS GRUPOS FOCALES**

## **GRUPOS FOCALES PENTAVALENTE**

**El Guayabo – Elías Piña  
(Ver listado al final)**

**ETAPA DE CALENTAMIENTO:**

**Moderador les pregunta si ellas se ocupan de la vacunación de sus hijos.**

- M Sí (varias)**
- M Porque así evitamos muchas enfermedades**

**Moderador les pregunta para qué sirven las vacunas.**

- M Evita el Sarampión, la Polio, la Difteria, el Tétanos.**

**Moderador les pregunta si ellas creen que da igual vacunar a un niño o no vacunarlo**

- M Hay que vacunarlo**
- M Protege**
- M La vacuna los protege**
- M Ellos son el futuro de hoy de mañana**

**Moderador les pregunta cuáles son los lugares en donde ellas pueden vacunar a sus hijos.**

- M Uno sólo**
- M Ahora tenemos uno sólo**
- M El Hospital Rosa Duarte**

**Moderador les pregunta dónde está el Rosa Duarte.**

- M En Comendador, más arriba del puente**

**Moderador les dice que cerca de donde están hay una Clínica Rural.**

**M Sí, pero no es para vacunar a los niños**

**M Ahí no vacunan**

**M Ahí atienden los pacientes**

**M La que le quedan lejos van al Hospital abajo y la vacuna está aquí arriba, uno puede vacunar a su niño.**

**M Hay veces que ponen Puesto de vacunas a la gente para llevar a sus muchachos cerca.**

**M Pero eso es en Jornada**

**M Eso es por tiempo.**

**Moderador les pregunta sobre la necesidad de vacunas de sus hijos.**

**M Sí, porque cuando una lo lleva al médico, a uno le llenan una tarjetita para vacunarlos mensual. Mensualmente le ponen una vacuna.**

**Moderador les pregunta si ellas preferirían otro lugar para vacunar a sus hijos.**

**M Claro, más cerca**

**M Más cerca es mucho mejor**

**M Más cercano**

**Moderador les pregunta si en Elías Piña hay un solo Hospital.**

**M Para nosotras sí, ese solo**

**M Para todo el que viene también**

**Moderador les pregunta si cuando han ido a vacunar a los hijos han tenido algún problema.**

**M No, no hemos tenido problemas. Si vamos le ponen la fecha**

**M Nosotras no hemos tenido problemas. Solamente esperar su turno. Después le ponen la fecha en la Tarjeta y si ven que tiene la fecha de vacunar.**

**Moderador les pregunta si ellas prefieren una Jornada de vacunación o ir al Hospital.**

**M No, el Puesto de vacunación**

**M El Hospital es mejor**

**M Porque a veces allá hay más, hay más promotores que saben más**

**M Ellos andan casa por casa, no es que se ponen en un puesto fijo**

**M Yo encuentro que es mucho mejor, porque los que andan en Jornada son promotores, pero cuando uno lo lleva allá son enfermeras las que ponen las vacunas, que saben de eso.**

**M Los que andan en la Jornada ellos saben, pero no saben como las enfermeras y nosotros tenemos más confianza en la enfermera.**

**M Nosotros tenemos más confianza en la enfermera y por eso lo llevamos allá**

**M Bueno, para evitar el viaje presentamos la tarjetita. Ellos nos dicen, no, no le toca y no se la ponen y si le toca se la ponen.**

**Moderador les pregunta cada qué tiempo hay Jornadas.**

**M En el año, como cinco**

**M Hace como 4 meses**

**M Cuando anda una enfermedad ellos vienen**

**M Cuando encuentran un paludismo en el Hospital, andan casa por casa vacunando**

**Moderador les pregunta que esperan ellas del lugar, cuando llevan a vacunar a sus hijos.**

**M Que sea más refrescado, así como la Clínica Rural**

**M Lo que falta es poner un Puesto de vacunación fijo.**

**M Pero ahí en la clínica pueden acercarse y hacer ese trabajo. Lo que estamos aquí en el campo es mejor para las madre.**

**M Que aparezca la vacuna que necesita el niño y que atiendan bien**

**M Que le pongan la vacuna con cuidado**

**M La mía la iban a lisiá en una piernita con una inyección que le pusieron.**

**Moderador les pregunta cuál es el día que ellas prefieren para vacunar a sus hijos**

**M Para mi, un fin de semana porque voy a las escuela**

**M Si lo ponen un fin de semana mejor, porque uno está libre**

**Moderador les pregunta si el tener que llevar los niños a vacunar es fácil o difícil.**

**M Para mi es fácil**

**M Es fácil**

**M A mi no me gusta ir. Mis hijos tienen casi un año que no se vacunan**

**M Para mi es fácil porque yo los llevo**

**M Es difícil porque cuando me toca, es duro buscar el pasaje o ir a pie**

**M Es fácil porque es una sola, pero para salir con 4 muchachos no es fácil**

**Moderador pregunta a una de las Participantes cuántos años tiene su niña.**

**M 2 meses, le han puesto la primera vacuna. Le pusieron una en la nalga y dos en la pierna.**

**Moderador les pregunta cómo califican el servicio que les prestan cuando llevan niños a vacunar.**

**M Bien**

**M Hay unas mujeres que son muy bien ahí**

**M Lo que pasa es que lo atienden bien ahí, pero si ahora mismo yo llevo esta niña y no le toca, no me la pueden atender, y si le toca mañana, es mañana. De acuerdo a la fecha que le ponen en la Tarjeta, la atienden.**

**M Porque lo atienden cuando llegan y si la vacuna está, se la ponen y si no está, esperar cuando llegue.**

**M Porque le ponen atención**

**Moderador les pregunta por qué es malo el servicio.**

**M Porque es lejos para llevarlo**

**Moderador les pregunta quiénes son las que les prestan el servicio.**

- M Nada más hay dos en vacuna, eran tres**
- M Dos enfermeras**
- M Dos enfermeras**
- M Ellos nos atienden bien**
- M Si hay una emergencia por un caso de dolor de cabeza, un médico lo atiende**

**Moderador les pregunta si han tenido algún problema.**

- M Yo nunca he tenido**
- M Yo nunca he salido de aquí**  
**(varias se muestran de acuerdo en que nunca han tenido problemas).**

**Moderador les pregunta si siempre tienen las vacunas que ellas necesitan.**

- M Sí**
- M No, a veces no hay**
- M Yo fui una vez a vacunar un niño, a ponerle la vacuna del Hepatitis B y no había.**
- M Cuando yo llevaba los cuatro míos, a veces vacunaba dos y dos o no le tocaba o no había para ponerle.**
- M Siempre hay vacuna**

**Moderador les pregunta cómo ellas desean que les trate el persona.**

- M Que nos traten bien**
- M Ellos tratan a uno bien**
- M Si nos tratan mucho mejor, mejor**
- M Hasta ahora no hemos tenido ningún problema**

**Moderador les pregunta cuál es el problema que ellas tienen de distancia.**

- M Queda como a tres kilómetros**
- M En carro o como sea**

**M Después de la carretera un kilómetro**

**Moderador les pregunta cuánto pagan.**

**M Diez pesos**

**M Nos llevan y nos traen por 20 pesos**

**M Yo me voy a pie  
(varias asienten en que el costo es 20 peso ida y vuelta)**

**Moderador les pregunta qué tipos de vacunas conocen.**

**M Polio**

**M Hepatitis**

**M Meningitis**

**M La DPT**

**M Contra el Sarampión**

**M Contra el Pasma**

**M La del Hepatitis B**

**M El año pasado pusieron contra la Meningitis**

**M La que ponen cuando les da paludismo, es la misma Hepatitis B**

**Moderador les pregunta cuáles son las mejores vacunas que ellas conocen.**

**(vuelven a repetir la vacuna DPT, Pasma, Tétanos, etc.).**

**Moderador les pregunta qué puede pasar a un niño cuando lo vacunan.**

**M Le hacen pelota**

**M A la mía le nació una pelota de una vacuna que le pusieron. La llevé al cirujano y el cirujano le rajó eso.**

**Moderador les pregunta a qué le tienen miedo cuando vacunan a sus hijos.**

**M Yo le puedo tener miedo que la pongan mal puesta, porque yo he visto niño que caminan cojo y es de vacuna mal puesta.**

**M Una niña de una vacuna que le pusieron mal puesta le han hecho diez operaciones**

**M Que le den un puyón por donde no es**

**Moderador les pregunta si ellas saben contra qué enfermedades se vacunan a los niños.**

**(Repiten las mismas mencionadas anteriormente como nombres de vacuna).**

**Moderador les pregunta si ellas les tienen confianza a las vacunas.**

**M Sí**

**M Hay veces que uno no puede confiar**

**M Yo confío en las vacunas**

**M Yo confío de un lado, pero es decir, si le puede quedar mal puesta**

**M A mi me dio un Sarampión y no había vacuna y yo tengo todo mis hijos y le he puesto todas sus vacuna.**

**M La vacuna protegen, evitan que le de enfermedad**

**Moderador les pregunta si conocen una enfermedad que se llama Neumonía.**

**M Sí, a mi mamá le dio**

**M Sí**

**M No**

**M Neumonía es una cosa que le da muchísima fiebre que no la cura calmante en esos momento y que hay que tratar de eliminar esa Neumonía.**

**Moderador les pregunta si conocen la Meningitis.**

**M Yo he oído hablar, pero no sé como da**

**M Le da mucho vómito y no camina**

**M Le da como forma de ataques**

**M Hay muchacho que lo pone que no camina**

**Moderador les pregunta si saben lo que es Tos ferina.**

**M Una tos seca**

**M Que no duerme tosiendo**

**M Yo he oído hablar, pero no he visto a nadie**

**M Que tose mucho**

**Moderador les pregunta si conocen la Difteria.**

**M La he oído mencionar**

**M La Difteria es cuando se le pone el cuerpo lleno de bolas**

**Moderador les pregunta sobre la Hepatitis.**

**M Que da una fiebre que se queda en la sangre**

**M Pone los ojos amarillitos y hace pipí amarillo**

**M Yo la he oído mencionar**

**M Es mala**

**M Es peor que una gripe**

**M Lo mata de una vez**

**Moderador les pregunta sobre el Tétanos.**

**M Sí**

**M Obligao**

**M El que se corta y no se pone la antitetánica le da Tétanos**

**M Un polvito y una aguita que venden algunos se la ponen en la manga y otra en la pierna.**

**M Había un niño con Tétanos y le dio como forma de un Pasma y estaba malísimo ese muchacho.**

**Moderador les pregunta qué es el Pasma.**

- M El Pasma es, usted sabe, caliente y abrir una nevera le da un Pasma**
- M Abrí una nevera para sacar un perro (hogdog) y la boca se me torció con medicamento.**
- M Al levantarse uno caliente, con los pies en el sueño**

**Moderador les pregunta cuál consideran la más grave de las enfermedades de que han hablado. (Mencionan el Tétanos, Hepatitis B, Neumonía)**

**Moderador les pregunta contra cuántas enfermedades es efectiva una vacuna.**

- M (Dicen que se pone una vacuna para cada enfermedad).**

**Moderador explica Penta después que dicen no haber oído hablar de ella y les pregunta su opinión.**

- M Que es mejor**
- M Mucho mejor, porque si se la ponen ya no le va a dar una enfermedad**
- M Es mejor porque 5 de una son 5 puyones y esa sola es un solo puyón y va contra 5 enfermedades.**

**Moderador les pregunta si ellas tienen miedo de una vacuna contra 5 enfermedades.**

- M Es mucho mejor**
- M No (no miedo)**
- M Es mejor porque no es mensual**

**Moderador les pregunta por qué más es buena.**

- M Porque son 5 enfermedades, porque si antes de la vacuna le entra esa enfermedad, ya se contagió, pero si se la ponen por 5 enfermedades ya esa si viene la rebasa.**
- M Se evita el camino, el viaje**
- M Siempre y cuando no le traiga el problema de ponerle la 5 junta**

**Moderador les pregunta si recuerdan el nombre de la vacuna de la que están hablando.**

**M** Penta (varias).

**Moderador pregunta a una Participante si le puso las vacunas a la niña que tiene cargada.**

**M** Sí, yo se las he puesto todas

**M** Ella desde que nació yo la vacuno mensual. Tiene 11 meses y yo la vacuno los 27 de cada mes. Todos los meses le ponen una vacuna.

**M** Los míos no tienen toda las vacunas

**Moderador les pregunta si ellas saben leer.**

**(Dos de ellas dicen saber leer y dos no).**

**Moderador les muestra una Tarjeta de vacunación y le pregunta si a pesar de no saber leer, entiende.**

**M** Yo sí

**M** A mi me dan esa Tarjeta y yo la pongo en un lado y cuando yo voy

**Moderador le pregunta qué pasa si no sabe qué vacunas le faltan al niño.**

**M** La llevo donde uno que pueda leer.

## **PARTICIPANTES:**

**Miguelina - 20 años Dos hijos: Uno de un año y el otro de dos (embarazada).**

**Encarnación - 22 años Dos hijos: 6 años – 2 años**

**Kelly - 20 años Tres hijos: 3 años – un año – dos meses**

**María - 20 años Un hijo de 1 año y 8 meses (embarazada).**

**Carmen - 34 años Seis hijos: 14 años – 13 – 10 – 8 – 5 – un año y 8 meses.**

**Jacqueline - 21 años Un hijo: Un año y seis meses (embarazada)**

**Altagracia - 22 años Cuatro hijos: 5 – 4 – 2 – once meses.**

**Carmencita - 24 años Cinco hijos: 7 – 5 – 4 – 2 – dos meses.**

## **GRUPOS FOCALES PENTAVALENTE**

**GRUPO LOS MULOS - LA ROMANA**  
**8 Participantes (ver listado al final)**

**ETAPA DE CALENTAMIENTO:**

**Moderador explica tipo de estudio y pregunta a las Participantes sobre la importancia de la vacunación.**

- M** Porque le hace mucho daño a los niños si no lo vacunan. Hay mucha enfermedad en la calle.
- M** Sí (varias asienten con gestos y palabras).

**Moderador les pregunta lugares donde ellas puedan vacunar a sus hijos.**

- M** Salud Pública en La Romana
- M** En una clínica
- M** En el Samaritano, un hospital privado

**Moderador les pregunta cuál es el lugar que ellas `refieren para vacunar a sus hijos.**

- M** Salud Pública
- M** Hay Dispensarios también
- M** A nosotras nos queda más cómodo ir a Salud Pública. El Dispensario queda más lejos.

**Moderador les pregunta si en Los Mulos no hay donde vacunar a los niños.**

(Varias dicen que no).

**Moderador les pregunta cuántos gastan ellas en llevar a los niños a vacunar en Salud Pública.**

- M** Diez pesos ir y venir

- M** En guagua diez pesos
- M** En Motoconcho

**Moderador** les pregunta si han tenido algún problema cuando han llevado los hijos a vacunar.

**M** Yo he ido a vacunar al niño mío y nunca hay esa vacuna; que la doctora no ha venido hoy y uno pierde mucho tiempo ahí. Entonces a veces no se la pone por tanto viaje que da y no la halla.

**M** Que nunca hay vacuna

**M** Yo fui a vacunarla y tuve que volver para la casa otra vez por los mismo doctores. Cuando “no venga mañana”. Cuando vuelvo, otra vez los doctores no han llegado, no hay vacuna.

**Moderador** les pregunta si ese problema es sólo en Salud Pública o si también en otros lugares.

**M** En Salud Pública (varias)

**M** En Salud Pública. Yo he ido todo el tiempo a ese hospital

**Moderador** les pregunta si no han ido al Dispensario.

**M** Yo nunca sé decir nada de ahí porque yo nunca he ido ahí a vacunar.

**M** Yo nunca he ido

**M** Un día fui y la mujer estaba libre (la enfermera).

**Moderador** les pregunta si ellas prefieren vacunar al niño cuando hay Jornadas o en Salud Pública.

**M** Bueno, si la vacuna son segura, una lo vacuna al niño cuando hay una Jornada a ir a Salud Pública a coger lucha.

**M** Yo he vacunado en Jornadas

**M** Yo varias veces

**Moderador** les pregunta si ellas tienen confianza a las Jornadas.

**M** Claro, porque ahí es seguro, uno hace su fila y vacuna a los muchacho

**Moderador les pregunta si le tienen confianza a las vacunas que ponen.**

**M Sí (varias)**

**M Claro que sí**

**Moderador les pregunta que es lo que ellas desean de los lugares en donde llevan a vacunar a sus hijos.**

**M Que una pueda llevar a sus hijos con la seguridad de que se lo van a vacunar. Que uno no vaya a seguramente, Oh Dios mío, lo van a vacunar o no van a vacunarlo. Uno pierde todo ese tiempo. Uno quiere un lugar seguro de que lo vayan a vacunar.**

**M Muchísimas veces**

**Moderador les pregunta si ellas consideran que llevar a vacunar a los niños es algo difícil.**

**M No solamente con la vacuna, sino también cuando se van a chequear es un problema.**

**M No hay medicina. Tengo una niña que sufre de epilepsia, se pone mala y algunas veces dicen “aquí no hay nada que ponerle” y yo tengo que volver con mi muchacha tiesa y sin tener dinero para pagar.**

**Moderador les pregunta cuál es el mejor día para ellas vacunar a los niños.**

**M Los domingos**

**M Cualquier día**

**M El sábado porque es el día que estoy en el trabajo**

**Moderador les pregunta qué otra dificultad ellas tienen.**

**M Uno va a chequearse. Va temprano. Son las 12.00 del día y una está ahí. A las 12.00 vienen y “Ah no, el doctor no viene hoy” después que son las 12.00 del día y una desde las 6.00 de la mañana haciendo fila, cogiendo sol.**

**M Para vacunar a los niños también una fila y esos niños sufriendo**

**M No los vamo a dejar morir, porque la vacuna es que los protege de muchas enfermedades.**

**Moderador pregunta cómo califican el servicio que les prestan.**

**M Yo fui a ponerle la vacuna al niño y fui como a las diez y salí como a las 12.00 del día con el niño con fiebre.**

**M Cuando yo he ido, yo no he encontrado tampoco vacuna. ¡Que no hay, que ven mañana”.**

**Moderador les pregunta quiénes son las personas que las atienden.**

**M Enfermera (varias)**

**M Una doctora**

**Moderador les pregunta cómo son las atenciones de ellas.**

**M Bien**

**M Cuando ellas lo atienden, lo atienden bien**

**M Te dicen que te sientes y lo vacunan y ya**

**M Uno le dice una cosa y como ná y no le dicen nada a una.**

**M Ellos tampoco te dicen que le des un calmante**

**M No hay atenciones, no hablan**

**M Uno le pregunta una cosa y ellos a no esperar esto**

**M Tratan a uno como si una fuera un animal**

**Moderador les pregunta si son las doctoras o las enfermeras.**

**M Enfermeras**

**M Enfermera, pero también las doctoras son iguales**

**M Son igualitas todas**

**M Las enfermeras solamente**

**M Yo a éste (señala el niño que tiene cargado) sólo le puede poner 8 vacunas, porque ya me cansé de tantos viajes para allá.**

**Moderador pregunta a varias Participantes cuántas vacunas les han puesto a los niños que tienen cargados.**

**M** Tiene dos años. Le faltan porque cuando fui a ponerle la vacuna del Polio no había y me dijeron “ven el jueves” y el jueves volví y dizque no hay y no volví más.

**M** Esta tiene 11 meses. Yo le he puesto 5 vacunas, ahora tengo que ir a ponérsela.

**M** Esta tiene un año y 10 meses. Yo le puse mucha en el Samaritano que había un Puesto de vacunación.

**M** Este tiene 2 meses y le he puesto una vacuna. En este mes tengo que volverla a llevar.

**M** Esta tiene un año y dos meses. Le faltan muchas vacunas

**M** Muchas veces cuando yo voy a vacunar, a éste le da fiebre, mucha fiebre. El tiene 7 vacuna. La vacuna es que la da fiebre. Se la ponen mal puesta y dura una semana con fiebre.

**Moderador pregunta si alguna ha tenido el problema de que le haya pasado algo al niño.**

**M** La fiebre

**M** Al mío nada más la fiebre

**Moderador les pregunta si el viaje a La Romana es difícil.**

**M** Para ir a Salud Pública yo prefiero ir a un sitio privado. El trabajo que una pasa es mejor hacer un sacrificio y juntar dinero e ir a un sitio privado.

**Moderador pregunta a una Participante cuántas vacunas le faltan al niño que tiene cargado.**

**M** Cuatro

**Moderador le pregunta por qué no lo lleva a vacunar.**

**M** Porque cuando una va nunca hay vacuna. Yo lo vacuno cuando viene la gente de la Campaña (Jornada).

**Moderador les pregunta cuáles son los tipos de vacuna que ellas conocen.**

**M** La del Polio

**M** Meningitis

- M Hepatitis B**
- M Sarampión**
- M Contra el Tétanos**

**Moderador les pregunta cuáles son las mejores vacunas que ellas conocen**

**(No contestan)**

**Moderador les pregunta si temen a las vacunas.**

- M Yo no les tengo miedo**
- M Hay una sola que hace daño, que es peligrosa, pero yo no recuerdo. Que no la ponen en el Hospital Público, que hay que pagar.**

**Moderador les pregunta si ellas les tienen confianza a las vacunas.**

- M Claro que sí**
- M Yo creo que son buena**
- M Ellos son los médicos, ellos son los que saben**
- M Cuando una gente tiene mucha gripe no se puede vacunar, porque le hace daño**

**Moderador pregunta cuál de ellas sabe lo que es Neumonía.**

- M Eso es cuando el niño tiene mucha gripe, que le da una gripe mala y fiebre  
(Silencio, no hablan, no parecen saber nada)**

**Moderador pregunta sobre Meningitis.**

- M Yo nunca he visto a nadie con eso**
- M Eso es cuando los muchacho se caen**
- M Yo tengo dos vecina que le dio y la muchacha no es muy bien (quiere decir no normal).**

**Moderador pregunta sobre la Tos ferina.**

**M La Tos ferina es que tose mucho una tos seca**

**M El más viejo mío tose mucho**

**Moderador pregunta sobre la Hepatitis B.**

**M Yo sí (ha oído)**

**M Se ponen amarillo, amarillito y los médico le prohíben muchísima cosa**

**M Es una enfermedad mala, se ponen amarillo**

**Moderador pregunta sobre el Tétanos.**

**M He oído**

**M Yo he vacunado al niño contra el Tétanos porque se ha cortado, han tenido accidente.**

**M A un señor le dio y se murió. Se cortó con un cuchillo, se quedó así y no fue al médico y le dio Tétano.**

**Moderador les pregunta contra cuántas enfermedades es una vacuna.**

**M Yo le puse una contra el Polio**

**M Una vacuna para cada enfermedad**

**M Para cada enfermedad**

**Moderador explica sobre la Penta y pide opiniones.**

**M Es buena porque está cubriendo 5 enfermedades en una vacuna.**

**(Silencio, poco comunicativas en este momento. Después dirían en el brindis que tenían hambre).**

**Moderador les pregunta si ellas pondrían la vacuna Penta a sus hijos.**

**M Sí**

**M Claro**

**M Si es necesaria**

**Moderador les pregunta si ellas creen que una vacuna contra 5 enfermedades podría traer algún problema al niño.**

**M No**

**M No es malo, es bueno. Si fuera mala no se las pusieran**

**M Tiene que ser buena**

**Moderador les pregunta si ellas creen en las vacunas, si les tienen confianza.**

**M Claro, hay que creer**

**Moderador les pregunta cómo se llama la vacuna de la que están hablando y cuál de ellas no pondría la vacuna Penta a sus hijos.**

**(Recuerdan varias que se llama Penta y todas dicen que se las pondrían a sus hijos).**

**Participantes.**

**Iluminada - 22 años    Dos hijos: 6 – 1 año y 7 meses.**

**Angela: - 26 años    Cuatro hijos: 8 meses – 2 años – 6 – 10.**

**Mirian - 18 años    Dos hijos: Un año y 10 meses - un mes.**

**Amancia - 30 años    Tres hijos: 8 años – 7 – un año y 10 meses.**

**Angelina - 25 años    Cuatro hijos: 8 años - 9 - Mellizas de dos años.**

**Elida - 22 años    Un hijo de un año y dos mses.**

**Belkys - 20 años - Un hijo de 10 meses (embarazada).**

**Altagracia - 22 años - Dos hijos: 5 años - un año y 10 meses.**

## **GRUPOS FOCALES PENTAVALENTE**

## **Grupo Las Guáranas – San Francisco de Macorís**

### **ETAPA DE CALENTAMIENTO:**

**Moderador explica tipo de estudio y pregunta a las Participantes sobre la importancia de la vacunación.**

**M Mire, es muy importante vacunar a los niños, porque podemos librarlos de muchas enfermedades. Yo siempre vacuno a mis hijos. Nunca me descuido con eso, con la vacuna.**

**M Sí, es muy importante porque a veces ellos se queman, se cortan y uno no tiene recursos para llevarlo a ponerse una antitetánica y con eso uno va y le pone refuerzo y lo mantiene cuidado, vamo a decir la vida entera. Uno no tiene dinero disponible para cuando uno se corta, se quema y uno lo está cuidando de un Sarampión, de toda la enfermedades desde que ellos nacen. Hay muchas madres que se descuidan de eso porque ello no saben la importancia que tiene y el día que se cortan andan locas, pero si ellos desde que nacen lo llevan, eso no es nada.**

**M Bueno hay persona que dicen que eso es para nada porque si leda una enfermeda aun que lo vacunen como quiera leda porque es lo que dicen pero yo digo que no porque es importante .**

**Moderador alguien a oído decir algo de eso**

**M si**

**M si**

**M si hay mucha madre que lo dicen incluso hay una vecina que ella dice que no, que no lo vacuna, que si le va a dai algo le da y yo le digo que no que si le va a dai una enfermeda mala eso lo evita y ella dice que no. Entonce los otro días el niño se me corto un dedo y yo lo lleve y me le pusien refuerzo y dice ella tu no le pusite la antitetánica y yo le dije no porque el no la lleva yo le puse un refuerzo y ella dijo no tu tiene que ponérsela porque si se va a pasmar, se pasma como quiera. Yo le dije no, ya el no se a pasmar por eso es que yo te digo que si a ti te dicen que le ponga la vacuna, pósela porque eso es importante.**

**Moderador pregunta por el número de hijos que tiene.**

**Uno de 5 años – otra dice que tres de 8, 10 y 12 años – Uno – Tres – Tres de 8, 9 y 10 – Dos – y la última dice que cuatro.**

**Moderador les pregunta si llevan a vacunar regularmente a sus hijos.**

**Todas dicen que sí.**

**Moderador pregunta sobre el lugar que prefieren para vacunar a sus hijos.**

**Varias dicen que en la Policlínica Rural.**

**M Y en el Hospital, pero está demasiado lejos en San Fco. de Macorís. Si tienen niños recién nacidos obligatoriamente tiene que ser allá porque la primera vacuna allá es que la ponen.**

**Moderador pregunta sobre los problemas que han tenido al llevar a vacunar a sus hijos.**

**M Que a veces aquí en el Centro no hay (la vacuna) y una tiene que ir al Hospital de San Fco.**

**M A veces no alcanzan las vacunas y entonces hay que ir allá y se hace difícil.**

**Moderador les pregunta que otros lugares conocen en Las Guáranas para vacunar sus hijos.**

**M Ninguno**

**M No hay más**

**M Cuando salen a vacunar casa por casa y salen barrio por barrio. Cuando hay campaña, pero yo misma cuando han vacunado así, mejor lo llevo allá a la Policlínica porque a veces hay gente vacunando que no está capacitada y to lo cojo y lo llevo allá.**

**M Hay muchos que van en la campaña a ayudar ..**

**M Y no están capacitados.**

**M Porque son de aquí que una los conoce. Algunas veces una no tiene la confianza suficiente.**

**M De una ponerle su niño para que lo vacune, porque muchas veces lo vacunan y se le pone en el brazo, en el muslo y en el codo y una no tiene la confianza. Allá (en la Policlínica) hay una enfermera y una sabe que es enfermera.**

**Moderador les pregunta si siempre en las campañas son gente del pueblo y dicen que sí, que no son enfermeros y les dicen “aprendices”.**

**M La hermana mía tiene un brazo más pequeño que otro de una vacuna que le pusieron. Esos son aprendices.**

**M Ahora mismo ahí en la Policlínica hay como dos o tres que yo nunca los había visto. Parece que ellos hicieron un curso de enfermería. Una va y ellos están poniendo inyecciones. A una yo le dije que yo no sabía que era enfermera y ella me dijo que estaba estudiando ahora y yo le dije que no debería ponerse a pinchar niños si está aprendiendo ahora.**

**Moderador les pregunta cuál es el lugar que prefieren para vacunar a sus hijos.**

**M La Policlínica**

**M Yo pienso que ese es el lugar más indicado.**

**M Si pueden poner otro mucho mejor.**

**M Yo encuentro bien la Policlínica .**

**M Yo prefiero un Hospital igual que en San Francisco de Macorís. Hace mucho que lo tienen en proyecto y se necesita mucho, porque si cae una persona muriéndose, de aquí a que vayan a llevarlo al Hospital, se muere por el camino por no haber un Hospital aquí. Este es un lugar grande y se necesita.**

**Moderador les pregunta si en el lugar no hay clínicas privadas.**

**M Sí, pero esas inyecciones no las ponen sin paga.**

**M Pagando dinero y quién va a utilizar 700 pesos en una vacuna de Hepatitis B o de esas vacunas que son carísimas. Eso no es para pobre, eso es para la gente de dinero.**

**Moderador pregunta si Salud Pública no tiene Dispensario en el lugar.**

**M Sí, hay uno al lado de la Iglesia.**

**M Ahí no vacunan.**

**Moderador les pregunta: ¿ Cuándo ustedes llevan un niño a vacunar, qué es lo que más desean.**

**M** Que lo vacunen y lo atiendan bien. Hay personas que cuando van a vacunar le tiran la vacuna y al niño le da fiebre. Hay gente que la tiran, que tienen la mano pesada para poner la vacuna.

**Moderador** les pregunta si la Policlínica es un lugar cómodo.

**M** Es cómodo, no lo suficiente (única dice eso).

**Moderador** les pregunta qué día de la semana prefieren para vacunar.

**M** Dependiendo cuando le ponen la vacuna, porque a eso le ponen una fecha.

**M** El día que caiga una va y lo atienden.

**M** Cualquier día de la semana que no sea sábado y domingos.

**M** De lunes a viernes una va y lleva su tarjeta y con esa tarjeta lo buscan.

**Moderador** les pregunta sobre la mañana o la tarde.

**M** Por la mañana

**M** Por la tarde

**M** Por la mañana

**M** Por la mañana es mejor

**M** Por la mañana que está más fresca (dice que se le hincha la vacuna cuando la temperatura está más alta).

**Moderador** les pregunta sobre los temores a las vacunas.

**M** Los niños no quieren por la incomodidad, se le hincha, le da fiebre y a veces una teme de ponérsela por la incapacidad que algunas personas tienen, porque no las ponen bien.

**Moderador** les pregunta sobre la facilidad o no de llevar a los niños a vacunar.

**M** No es difícil, porque no es tan lejos.

**M** A veces hay campaña y una se la pone en la escuela.

**M** Una vez al año que sale una campaña de vacunación.

**Moderador les pregunta si les resulta fácil en la Policlínica.**

**M Fácil**

**M Esas campañas muchas veces son para las madres descuidadas que no llevan los hijos a la Policlínica porque casamente cuando ellas van nunca las madres que tienen a sus hijos los llevan mensual o cada vez que les tocan, casi nunca los pinchan. Por eso hacen la campaña.**

**Moderador les pregunta si les gusta más llevarlos a la escuela o a la Policlínica.**

**M Llevarlo a la Policlínica.**

**M Los míos nunca cuando andan pinchando nunca les toca porque yo se las he puesto. Por eso yo pienso que esa vacuna salen en campaña a ponérsela para las madres descuidadas. Hay mucha gente así, de la única manera que pueden ponerle la vacuna a sus hijos.**

**Moderador les pregunta si cuando ellas van a la Policlínica hay mucha o poca gente.**

**M A veces una va y sale rápido, como son cinco días a la semana que están trabajando. Quizás no le toque a todas el mismo día ... hoy va un grupo y así.**

**(Dicen que no les cuesta mucho trabajo porque no hay muchos pacientes).**

**Moderador les pregunta sobre el servicio en la Policlínica.**

**M A mi me han tratado bien.**

**M El servicio es muy eficiente, atienden bien a las personas que van.**

**M Yo diría que está muy bien. A veces atienden a las personas bien y a veces no hay medicamentos. Hay día que una no tiene ni cinco pesos para la receta y una quisiera que hubiera algo de medicamento que le pudieran donar, porque a veces hace falta.**

**Moderador reitera la pregunta sobre si el servicio es bueno o malo.**

**M** El servicio que dan es bueno porque hay atención. Una va y una no sale descontenta porque lo atienden. Si una va a consulta la atienden; si va a vacunar a sus hijos sale contenta.

**M** Lo atienden bien.

**Moderador** les pregunta qué personal les atiende bien.

**M** La enfermera

**M** las enfermeras son las que siempre estaban allí cuando una llega.

**M** Una enfermera

(Dicen que las que las atienden son las enfermeras, no los médicos).

**M** Si vamos a chequear al niño con el pediatra, pero para vacunar siempre son la enfermera.

**M** Una enfermera y una secretaria. Ella me llena la tarjeta.

**Moderador** reitera pregunta sobre la atención de las enfermeras.

**M** No hemos tenido problemas

**Moderador** les pide relaten algún problema que hayan tenido cuando llevan a vacunar a sus hijos.

**M** No he tenido

**M** Un día yo fui a vacunar al niño y una enfermera me dijo que estaba al día. Después no había esa vacuna y yo volví y la otra me dijo que estaba completo, que no había problema y yo me sentí descontenta con eso.

**M** Yo no he tenido problema.

**M** Los problemas es que dejen extraviar la tarjeta. Si la dejan extraviar ya ellas, las enfermeras están descontentas porque no saben la secuencia del niño, como van las vacunas y cuál es la que le faltan. No debemos dejar de perder la tarjeta porque ahí es que está indicada el día que le toca.

**Moderador** les pregunta si cada vez que llevan al niño a vacunar, tienen la que les toca.

- M Ello siempre hay  
M A veces no  
M A veces una tiene que esperar que la traigan  
M Hay que volver  
M Con mucha frecuencia  
M Claro que sí  
M Porque a veces una lo lleva y no hay, entonces le dicen vuelve tal día y no hay, todavía no ha llegado. Porque no es que hay siempre.

Moderador les pregunta si la Policlínica. Está lejos.

- M De aquí no queda tan cerca, porque queda allá en la entrada.  
M Se llega a pie  
M Con 20 pesos

Moderador presenta un nuevo tema preguntándoles qué vacunas conocen.

- M Hay vacuna para el Sarampión, Hepatitis B, Hepatitis A, para el Tétanos.  
M Para la Varicela  
M Para el Polio  
M Dosis tetánico  
M No, porque uno va y le dicen, le toca la del Tétanos o le toca la del Sarampión y uno nunca oye el nombre.

Moderador les pregunta qué es lo que no les gusta de vacunar.

- M Que algunas veces los niños se enferman y se le ponen los brazos ... (gesto que indica hinchados).  
M No quieren ni comer nada  
M Que hay enfermeras que tienen la mano más dura que otras  
M Hay alguna que se la ponen y no queda la marca y hay alguna que la ponen que bota sangre.  
M Yo tengo un niño que le teme a la vacuna. Para ponerle la vacuna hay que agarrarlo. Entonces, si cogen pique se la ponen de mala voluntad para salir de eso.  
M Lo mismo botan sangre y se le hacen peloticas

**M No he tenido problemas**

**Moderador les pregunta a qué es a lo que más le temen.**

**M La fiebre que le da que se ponen malito y no quieren comer**

**M Que se la pongan extraviada. Como que le toque una y le pongan otra porque de tanta gente y ello mismo llenando la tarjeta.**

**Moderador les pregunta si ellas confían en las vacunas.**

**M Yo misma confío**

**M Yo confío en ella también**

**M Claro que es necesario**

**Moderador les preguntan si les han puesto todas las vacunas a los niños.**

**M Yo se las puse toda**

**M Toda**

**M El más viejo mío tiene 11 años y yo siempre lo he llevado y me dice la secretaria que hay pocas madres que traen sus hijos así y muchas veces se le olvida. Yo no, yo cuando se cumple, el día ante lo llevo allá y hay uno que es corredor que ese hay que cogerlo y amarrarlo, pero yo lo llevo como quiera. Yo creo que lo mío están completo.**

**Moderador les pregunta si saben qué es una Neumonía.**

**M Cómo así**

**M Que se congestionan**

**M Cuando les da una gripe muy mala que no pueden respirar casimente**

**M Les da una Neumonía que se pueden morir**

**M Los niño recién nacidos le da eso y se congestionan**

**M Al niño le ha dao y lo han internaao**

**Moderador les pregunta si la Neumonía es como una gripe cualquiera o más grave.**

**M** Como una gripe cualquiera no, más grave  
**M** Una tos malísima

**Moderador** les pregunta si conocen la enfermedad Meningitis.

**M** Yo he oído decir que es una enfermedad muy mala que se pueden morir  
**M** Cuando a un niño le da Meningitis es difícil que se pueda salvar  
**M** El esposo mío le dio cuando chiquito y se salvó de chepa  
**M** Yo no he visto eso

**Moderador** les pregunta si tienen alguna idea de cómo se ponen los niños que les da Meningitis.

**M** No  
**M** Les da mucha fiebre, dolor de cabeza

**Moderador** les pregunta si saben qué es Tos ferina.

**Moderador** pregunta si conocen la Difteria.

(Nadie la conoce)

**Moderador** pregunta si conocen la Hepatitis B.

**M** Hepatitis B sí, porque una cuñada mía tiene Hepatitis B  
**M** Frente a mi casa hay una que tiene Hepatitis B  
**M** Se contagia, se transmite al igual que el virus del SIDA por relaciones sexuales  
**M** El médico dice que se contagia por las relaciones y ella dice que cuando le salió la enfermedad, ella no estaba teniendo relaciones. Es decir, que ella estaba separada de su esposo cuando le salió la enfermedad.

**Moderador** les pregunta qué creen es el Tétanos.

**M** A un niño que no lo vacunen le da Tétanos porque yo conozco una muchacha que le dio el Tétanos cuando estaba pequeña porque no la vacunaron. Está tullida porque le dio el Tétanos.

**M** Una persona le da el Tétanos porque no se vacuna

**M** Por una herida

**M** Una persona que está caliente y se baña

**M** Una persona que se corte y no se vacune

**M** Yo conozco un señor que nunca se había vacunado y él estaba mochando un ramo de naranja y se clavó una espina y el hombre no está muy bien todavía. Tiene un lado muerto y dizque tiene todo trancado. Que le dieron 41 días y todavía no se sabe si se va a morir. Ya tiene como 17 ó 18 días.

**M** De un clavo que se clavó y se murió como a los 4 días. No se vacunó ni se puso antitetánica, ni nada. Le dio el Tétanos.

**Moderador** le pregunta cuál consideran la más grave de todas las enfermedades de las cuales han hablado.

**M** El Hepatitis N, la Difteria y el Tétanos. Esas son las tres más peligrosa.

**M** La Meningitis

**M** Se mueren

**M** Se quedan locos

**M** Le da mucha fiebre

**M** Inválidos

**M** La Meningitis es bien peligrosa, porque la Hepatitis B mucha gente la tiene y duran muchísimo y eso se sana.

**M** Es la Meningitis

**Moderador** les pregunta si conocen a alguien con Meningitis.

**M** Con Hepatitis B

**Moderador** les pregunta si conocen vacunas contra esas enfermedades.

**M** Sí, para la Hepatitis B. Una cuñada mía compró una caja de pastilla que cuesta 2000 pesos para le Hepatitis B.

**M** Sí, se ponen a los niños también

**Moderador les pregunta contra cuántas enfermedades se inmuniza con una vacuna.**

**M Puede ser para una, depende la que le toque. Puede ser la Difteria, el Polio, el Tétanos que no es una enfermedad.**

**Moderador les pregunta si las vacunas son contra una enfermedad.**

**M Contra varias**

**M Algunas veces le tocan una, dos o le tocan hasta tres para distinta enfermedad.**

**Moderador les pregunta si una vacuna puede ser contra varias enfermedades.**

**M Yo creo que no**

**Moderador: ¿Cada vacuna es para una enfermedad ?**

**M Sí, lo que pasa es que a la de Hepatitis B le dan refuerzo**

**M A veces una lo lleva y le dicen, hoy le toca la del Sarampión y la de Hepatitis B y le ponen dos. Yo cuando lo llevo y me dicen así yo creo que son para dos enfermedades porque eso es lo que ellos dicen.**

**Moderador les pregunta si ellas han oído hablar de una vacuna que se llama Hib.**

**M No**

**M Esa parece a la del virus del SIDA**

**Moderador les pregunta si han oído hablar de la vacuna Penta.**

**M No, ese nombre no**

**M Por el nombre de las enfermedades es que una las conoce**

**Moderador les pregunta si cuando ellas llevan a un niño a vacunar y después lo vuelven a llevar, para qué es.**

**M** Para ponerle otra para otra enfermedad y después sigo así hasta que termine.

**Moderador** sigue preguntando y contestan que es una vacuna y refuerzos. Unas dicen dos y otras tres.

**M** Una lo lleva cuando están chiquitos todos los meses y cuando cumplen el año lo va llevando todos los años.

**Moderador** les pregunta cuáles de ellas están seguras de haber puesto todas las vacunas a sus hijos.

**M** Yo, todas se las he puesto

**M** Yo también

**M** Dependiendo si aparecen

**Moderador** les pregunta si la vacunación es algo importante para ellas.

(varias dicen que sí con palabras o gestos).

**Moderador** explica Penta y les pregunta que de bueno o malo puede tener una vacuna que es contra 5 enfermedades.

**M** Yo lo encuentro bien

**M** Ahí uno va a estar más conforme porque una lo lleva y dice que ya no le va a dar esa enfermedad, pero si contra 5 ya una va a estar más tranquila porque va a estar cuidado contra 5 y no contra una y no va a tener esa preocupación en la mente.

**Moderador** les pregunta si prefieren vacunar a sus hijos en los Puestos o en las Jornadas.

**M** La policlínica

**M** Los Puestos de vacunación

**M** Los Puestos

**Moderador** pregunta si tienen la tarjeta de vacunación y para qué sirve.

**M** Ahí una se da cuenta del día que le toca la vacuna del niño. Ahí le ponen la fecha y uno sabe el día que tiene que llevarlo a vacunar.

**Moderador** les pregunta si el sitio de vacunación es cómodo.

**M** Estamos bien porque hay sillas donde sentarse... muchas sillas.  
**M** Es adentro y no hay sol

## **Participantes:**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Juana - 35 años</b>      | <b>Tres hijos: 10 – 9 – 8 años.</b>     |
| <b>Mary - 29 años</b>       | <b>Tres hijos: 7 – 9 – 12 años</b>      |
| <b>Sandra - 20 años</b>     | <b>Un hijo: 5 años</b>                  |
| <b>Miguelina - 25 años</b>  | <b>Cuatro hijos: 9 – 8 – 7 – 5 años</b> |
| <b>Rosa María - 29 años</b> | <b>Dos hijos: 7 - 1 años</b>            |
| <b>Esther - 21 años</b>     | <b>Un hijo: 3 años</b>                  |
| <b>Nelly - 33 años</b>      | <b>Tres hijos: 12 – 10 – 9 años</b>     |

## **GRUPOS FOCALES PENTAVALENTE**

### **GRUPO CASTAÑUELA - MONTECRISTI**

**8 Participantes (ver listado al final)**

#### **ETAPA DE CALENTAMIENTO:**

**Moderador explica tipo de estudio y pregunta a las Participantes sobre la importancia de la vacunación.**

**M**

**Sí**

**M Claro que sí**

**M Porque es una de las cosas que previene a los niños de tantas enfermedades que hay.**

**M Sí, para los niños, por todas las enfermedades y todas las cosas contaminadas que hay.**

**Moderador les pregunta cuáles lugares conocen para vacunar a sus hijos.**

**M Aquí**

**M El Sub Centro**

**M El Hospital de Castañuela**

**M Los Bomberos, ahí vacunan también**

**M En villa Vásquez, en el Sub Centro**

**Moderador les pregunta cuál prefieren.**

**M El Hospital de Castañuela, porque ese es mejor indicado y no hay que ir a otros sitios.**

**Moderador les pregunta qué problemas tienen para vacunar a sus hijos.**

- M Que no hay vacunas muchas veces  
M Que no hay. Eso sucede un lote (muchas) veces  
M Tengo 13 días que di a luz una niña y todavía no hay vacuna. A Santiago vamos a llevarla.

Moderador reitera pregunta sobre problemas.

M Aquí en el Sub Centro porque aquí es que vivimos y uno no ha ido a otra parte. Solamente ahí es que uno va porque es el refugio de uno.

M Fui una vez a Villa Vásquez porque aquí no había y le pusieron una

Moderador pregunta si alguna acostumbra ir a Villa Vásquez.

(Ninguna)

Moderador pregunta si ahora en estos días, hay vacunas en el Sub Centro.

- M No  
M No hay ninguna  
M De ninguna, de ningún tipo  
M Ahí no hay ná  
M A veces tiene uno que irse para Montecristi o para Villa Vásquez o pá Mao o Santiago, porque aquí no hay ná.

Moderador les pregunta si ellas prefieren los Puestos Fijos o las Jornadas.

- M Es preferible que sea en una Jornada, uno aprovecha más y sabemos que la vacuna está segura.  
M El problema es que a veces tienen cita para ponerla y las Jornadas no son todos los meses. Eso es cada tres meses.  
M Los Puestos Fijos es mejor. Una Jornada dura demasiado para venir.  
M La Jornada duran 3 y 4 meses

Moderador les pregunta qué es lo que más desean del sitio a los que llevan los niños a vacunar.

- M Que siempre tengan vacunas, o sea, ellos siempre tratan a uno bien

**M** Que estén preparados (capacitados)

**M** Es que no hay nada en ese hospital. Yo mandé la niña a inyectarse que estaba enferma y no le pusieron y tuve yo que comprar todas esas inyecciones y todavía ayer le pusieron la última, sin yo poder. Tu no ve nunca ni una jeringuilla siquiera.

**Moderador** les pregunta cuál es el día que ellas prefieren para vacunar a sus hijos.

**M** Preferible los viernes

**M** Siempre viernes, porque es el día que vacunan a todos los niños

**M** Es lo mismo siempre

**M** El día que se la vayan a poner. Uno lo recibe, póngansela.

**M** Cualquier día

**Moderador** les pregunta si llevar a un niño a vacunar es una tarea fácil o difícil.

**M** Es fácil porque una sabe que va a proteger al niño

**Moderador** les pregunta cuáles son los problemas que confrontan cuando llevan a vacunar a un niño.

**M** Lo que uno se encuentra más pesado es que tiene que irse a pie

**M** Es lejos de aquí el Sub Centro. A pie, con un muchacho malo no es fácil

**Moderador** les pregunta cómo califican el servicio de los que las atienden.

**M** Atienden bien

**M** Ellas nos tratan bien, no nos hablan mal. Son muy simpáticas, no nos ponen mala cara.

**M** Y si hay medicinas y algunas cosa se la dan a uno

**Moderador** les pregunta si alguna vez las han atendido mal.

**M** A mi no me ha pasado

**M** Yo no

**Moderador les pregunta si el problema de falta de vacunas ha ocurrido siempre.**

**M Muchas veces**

**M E inclusive tuve que ir a Villa Vázquez . Ayer fui y no había ninguna y é (niño) tiene una de Polio atrasada y tampoco había del Polio.**

**Moderador les pregunta si por cualquier razón ellas han llevado un niño a vacunar y no han podido.**

**M Porque no hay vacuna**

**M Si tienen gripe no lo vacunan. Si tienen fiebre, no lo vacunan**

**M Siempre pregunta si el niño está enfermo o algo, porque por el choque que le puede causar la vacuna.**

**M Pero si no está enfermo ellos la ponen**

**Moderador les pregunta sobre los tipos de vacuna que conocen.**

**(Mencionan Hepatitis, Polio, Hepatitis B, Sarampión y DPT).**

**Moderador les pregunta para qué es la DPT.**

**M DPT contra la Meningitis**

**M Son tres**

**M Para la Tos ferina**

**M Me hablaron de una nueva que van a tirar ahora. La Penta.**

**Moderador les pregunta quién más ha oído hablar de la Penta.**

**(Más ninguna. La que dijo haber oído dice que es un solo puyón y va a tener efecto contra 5 enfermedades).**

**Moderador les pregunta qué es lo que no les gusta de vacunar a los niños.**

**M Que le da fiebre**

**M A todito le da fiebre**

**M** Se le hace bolsones en la piernita y hay que ponerle agua tibia y se le hincha mucho o se le pone un calmante.

**Moderador** les pregunta si ellas tienen temor a las vacunas.

**M** No tenemos temor porque eso es para la salud del niño

**M** Miedo de que quizás le pongan la que no sea (se equivoquen de vacuna). De que se la pongan extraviada.

**Moderador** les pregunta si ellas les tienen confianza a las vacunas.

**M** Claro

**M** Sí, porque si la mandan es para que se pongan

**M** Por algo la hacen

**M** Son gente preparada la que se la ponen

**Moderador** comienza a preguntar sobre si conocen enfermedades con la Neumonía.

**M** Una gripe mala, de ahí es que le puede venir eso

**M** Mucha fiebre, una tos

**M** Si no le andan a tiempo, se mueren

**M** Una gripe mala, más fuerte

**Moderador** pregunta sobre la Meningitis.

**M** La Meningitis, eso si es grande. Eso le dio a un hermano mío que se tuvo al pelar (morir) que lo último que dijeron los doctores fue “si se salva queda loco o queda lisiao” y gracias a Dios quedó medio tarantao de la cabeza (mal de la cabeza)

**M** A un tío mío le dio Meningitis

**M** Eso es como un ataque que le da

**Moderador** pregunta sobre la Tos ferina.

**M** Una tos que nunca se le quita, una tos grande

**Moderador pregunta sobre la Hepatitis B.**

**M A un hermano mío le dio eso**

**M A los niños le ataca más**

**M A una hermana mía le dio eso**

**M La mamá de la niña se murió de Hepatitis B.**

**M En mi casa le ha dado como a tres**

**Moderador pregunta por qué le da Tétanos a la gente.**

**M El Pasma**

**M Uno se moja caliente y puede pasarse**

**M Abre una nevera y puede pasarse**

**M Se clava una espina y se baña**

**M Un clavo y no se vacuna**

**Moderador les pregunta contra cuántas enfermedades es una vacuna.**

**M Cuando es una vacuna, se supone que es contra una enfermedad**

**Moderador les pregunta si han oído hablar de una pregunta que se llama Hib.**

**M Yo no he oído hablar de eso**

**M ¿ La hib no es del SIDA ?**

**M Es una vacuna**

**Moderador pregunta a una Participante cuántas vacunas ponen al niño cuando lo lleva.**

**M Tres. En la Tarjeta de vacunación le ponen la fecha que sigue. Hay que ir mensual hasta que tenga 9 vacunas puesta y después los refuerzos.**

**Moderador explica la Penta y pide opiniones.**

**M** Que es mejor, que son menos vacunas y son menos punchones (puyones, inyecciones) que le van a dar al niño, porque si fuera mensual son 9.

**M** Es mejor

**M** Porque sufren menos los niños

**M** Porque no hay que ir todos los meses, ellos son los que sufren.

**M** Esa fiebre que les da, esos dolores

**Moderador** les pregunta si tendrá algo de malo una vacuna contra 5 enfermedades.

**M** No

**M** Para nosotros está bien

**Moderador** les pregunta si se acuerdan del nombre de la vacuna de que están hablando.

**M** Penta (varias)

**Moderador** les pregunta con quién tienen más contacto cuando van a vacunar a los niños.

**M** Con la enfermera

**M** El médico

**Moderador** Les muestra la Tarjeta de vacunación y les pregunta si saben leerla.

**M** Yo no

**M** Yo pongo a otro a leerla, yo no sé ná

**M** Alguna

**M** Es para cuando nos ponen cita

**M** Sí, ahí está la fecha de cuando se la ponen, el día

**M** Ellos la marcan, si le ponen Hepatitis, ellos le ponen la fecha

**Moderador** pregunta quién no tiene Tarjeta de vacunación

**M Yo no tengo**

**Moderador les pregunta si han ido a vacunar al niño y se no han llevado la Tarjeta.**

**M Sin eso no se lo vacunan, sin la Tarjeta no**

**M Que hay que buscarla, porque ellos no saben cuál les toca**

**M Sin eso no**

**M A mi se me ha olvidado llevarla**

**M Si se le pierde a uno, no se la quieren dar. Hay que esperar que vuelvan a vacunar de nuevo para dársela.**

**M Sí a mi me dan una Tarjeta de esas y se me pierde y yo voy a vacunar la niña, no me la quieren vacunar. Entonces yo tengo que esperar que vengan a vacunar, que le toque, entonces le dan la Tarjeta.**

**Moderador les pregunta cómo va a saber cuando le toca si se perdió.**

**M Uno siempre tiene eso pendiente**

**M Ellos ponen a uno a esperar que vacunen a los otros niños para buscar donde está anotado y darte otra Tarjeta.**

**M Asimismo son los médicos. Si yo no tengo la Tarjeta no me la examinan. Tengo que volver para mi casa. Si les da la gana es que le dan la Tarjeta.**

**Moderador les pregunta cuántas de ellas han tenido el problema de que no se los hayan vacunado.**

**M Yo fui un día y no me lo vacunaron porque no tenía Tarjeta. Después me dijeron que tenía que esperar que vacunaran a todo el mundo para darme la Tarjeta.**

**M Ellos tratan bien a uno. El único problema es que a veces no hay vacunas.**

**M Si uno no tiene dinero para comprar lo que le recetan a uno, se la dan, la medicina.**

**M Ellos son bien**

**M El problema es que no tienen la vacuna, ahí no hay nada.**

## **Participantes.**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Yesenia – 22 años</b>   | <b>Un hijo de un año y tres meses</b>                      |
| <b>Ivelisse – 17 años</b>  | <b>Un hijos de 8 meses</b>                                 |
| <b>Ramona – 20 años</b>    | <b>Un hijo de una año</b>                                  |
| <b>Carolina – 28 años</b>  | <b>Un hijo de 6 meses</b>                                  |
| <b>Yasmín – 21 años</b>    | <b>Un hijo de 5 meses</b>                                  |
| <b>Marianela – 18 años</b> | <b>Un hijo de seis meses</b>                               |
| <b>Carmen – 21 años</b>    | <b>Dos hijos de un año y tres meses y otro de 11 meses</b> |
| <b>Zunilda – 17 años</b>   | <b>Un hijo de 8 meses</b>                                  |

## **GRUPOS FOCALES PENTAVALENTE**

**Grupo Los Guandules - Santo Domingo  
7 Participantes (ver listado al final)**

### **ETAPA DE CALENTAMIENTO:**

**Moderador explica tipo de estudio y pregunta a las Participantes sobre la importancia de la vacunación.**

- M Sí es importante**
- M Porque libra de cualquier enfermedad que le pueda dar**
- M Le puse una vacuna en la calle y duró tres días interno (en una campaña).**

**Moderador les pregunta si tienen muchos lugares en donde vacunar a los niños.**

- M Por aquí no (varias dicen lo mismo)**
- M En el barrio hay una**
- M La Botica Popular (otras asienten)**
- M Una que está al cruzar la avenida (Francisco del Rosario Sánchez)**

**Moderador les pregunta cuál es el lugar que prefieren para vacunar a sus hijos.**

- M El Centro Sanitario (de la Galván). Lo afirman varias.**
- M El más cerca es el de la Botica Popular, pero muchas veces no hay vacuna**
- M No lo llevamos (allí)**
- M Hay como un Centro Médico y al lado está la Botica**
- M Es del Gobierno**

**Moderador les pregunta qué problemas han tenido con vacunas.**

- M** No es tenido
- M** No es tenido problemas hasta ahora gracias a Dios
- M** Nada más que no encuentro la vacuna
- M** Que no hay vacunas

**Moderador pregunta a una Participante cómo sucedió lo de un niño que tiene una marca en el muslo.**

**M** El tenía 4 meses y allá en el Centro me dijeron que lo vacunara por mi barrio. Entonces yo fui, me lo vacunaron y yo le puse baño tibio y de todo y luchando y luchando le salió eso. Duró tres días interno y con una mecha que le metieron le sacaron muchas cosas. Eso fue en una campaña, yo lo llevé (dice que lo llevó donde estaban poniendo vacunas de la campaña).

**Moderador vuelve a preguntar sobre sitios donde pueden vacunar a sus hijos.**

- M** El Centro Sanitario de la Galván y la Botica Popular
- M** Y la Maternidad de Los Mina también
- M** El Divino Pastor
- M** El 20-30

**(Todas dicen que prefieren el Centro de la Galván)**

- M** Yo voy a la Clínica Alcántara porque estoy asegurada
- M** Lo que sucede es que en el Centro le abren un record al niño y lo atienden durante 5 años. Entonces se lo van atendiendo mensualmente y uno se dirige ahí por eso mismo.
- M** Yo voy a Los Mina porque él nació allá y después en la Clínica Alcántara porque estamos asegurados.

**Moderador les pregunta si cuando van al Centro no le dan una Tarjeta y después con ella pueden ir donde quieran.**

- M** Sí
- M** Me gusta allá porque la niña tiene un record y mensualmente le atienden a los niños a una.
- M** El problema es que en los Dispensarios a veces no tienen las vacunas

**M** En el Centro siempre hay vacuna, es muy raro que no la encuentre (en el Centro de la Galván, lo que afirman varias con palabras y gestos).

**M** Si en una campaña hay una vacuna que una no se la ha puesto, entonces una se la pone.

**Moderador** les pregunta si les gustan las Campañas.

**M** A mí no me gusta

**M** A mí no me gusta mucho. Hay muchas muchachas jóvenes que no saben poner inyecciones.

**M** Practicantes con niños

**M** Le entregan un reguero de vacuna y le dicen vacúnelo en el sector y ellos no saben vacunar.

**M** Yo la vacuné en esta semana, pero el muchacho que se la puso a mí no me gustó

**M** A un niño en una jornada le cruzaron la aguja de extremo a extremo

**Moderador** les pregunta que quieren ellas de un lugar adonde vayan a vacunar a sus hijos.

**M** Que sea limpio, higiénico y que a los niños los traten bien y que sepan vacunarlos

**Moderador** les pregunta qué día de la semana ellas prefieren para vacunar a sus hijos.

(mencionan varios días de lunes a viernes dependiendo de sus actividades personales).

**M** Yo los llevo los miércoles porque ellos dicen que ese es del día en que siempre hay vacunas.

**M** Que hay mayormente vacunas

**M** Los miércoles porque los lunes se acaban rápido

**M** Por ejemplo si una va al Centro los lunes hay una fila... (grande).

**Moderador** plantea la posibilidad de vacunarlos los sábados y domingos.

**M** Es nada más de lunes a viernes

**M** Si les toca el sábado sí

**Moderador pregunta si ellas vacunan regularmente a los niños.**

**(Varias dicen que sí y otras asienten con gestos).**

**Moderador les pregunta sobre las dificultades que confrontan para vacunar a sus hijos.**

**M La única vacuna difícil que han puesto es la de la Meningitis, que esa no aparece.**

**M Hay que comprarla**

**M Yo se la puse al niño en el Centro**

**M Yo nunca la he encontrado en el Centro**

**M Es difícil**

**Moderador explica que se refiere a dificultades de otro tipo.**

**M Es difícil por un lado, pero se lo haya pa paseo y se pone a caminar.**

**M Es una diversión**

**M No puede ser una tortura porque lo que está es cuidando es a sus hijos**

**(Varias dicen que ellas no confrontan dificultad para llevarlos a vacunar)**

**Moderador pregunta cómo califican el servicio que les prestan en donde vacunan a sus hijos.**

**M A mi me tratan bien**

**M Son amables, simpáticos**

**M Atienden al niño bien**

**M Yo prefiero el Centro a Los Mina, porque Los Mina cuando uno llega en Emergencia siempre hay una sola persona y hay como 20 muchachas haciendo fila.**

**M Yo lo llevé una vez allá a Los Mina en Emergencia y se murió un niño y yo agarré y salí de ahí volao a buscar otro hospital. Se murió esperando porque era una sola pediatra que había.**

**M Yo voy a Alcántara y González. Ahí me tratan bien.**

**Moderador les pregunta si es que no tienen ninguna queja de los lugares.**

**M** No

**M** Nos tratan bien

**M** No le hablan mal a una

**M** En los únicos sitios es en los Dispensarios que han puesto (que tratan mal).

**M** En las Cañitas hay dos sitios. Hay uno en la tarde que ella trata bien a la gente, pero hay una persona en la mañana que cualquiera ni va. Ese es el San Rafael de Salud Pública. Es como una Iglesia (está al lado de una Iglesia).

**Moderador** le pregunta por qué no la tratan bien.

**M** Es que teniendo la vacuna, ahí le dicen a uno que ello no hay y que venga tal día para que una tenga que volver y dar el viaje habiendo vacuna. O si ella se van por estar en el “chismoteo” a veces se ponen hablar y dejan a una esperando varias horas y ellas hablando.

**Moderador** le pregunta que cómo ella sabe que tienen la vacuna.

**M** Porque una va y hay una en la mañana que nos trata bien y ella sí la busca y a veces uno le pregunta a la muchacha que si no había la vacuna y ella dice “ello si hay” lo que pasa es que ella por haragana no se la pone.

**Moderador** le pregunta quién es “ella”.

**M** Una enfermera

**Moderador** les pregunta quiénes son quienes las atienden a ellas.

**M** Enfermeras

**M** Primero los médicos y después las enfermeras

**Moderador** reitera la pregunta sobre el trato.

**M** Es bueno (varias asienten).

**Moderador les pregunta si cuando llegan tienen las vacunas.**

**M No, a veces no hay**

**M A veces no hay en la Galván (el Centro)**

**M Ello nunca me han dicho no venga que no hay, siempre hay cuando voy**

**M Siempre hay (en el Centro)**

**Moderador les pregunta si han ido a vacunar un niño y no han podido por alguna razón.**

**M Por falta de dinero**

**M Cuando a uno lo vacuna, hay vacuna que cuestan 100 pesos, donde yo lo vacuno, en la Clínica Alcántara & González.**

**M Cuando no hay, hay que comprarla... la de la Meningitis**

**M Si no hay en el Centro, hay que ir a una clínica a comprarla**

**M En una clínica que trabaja una amiga mía cuesta 200 pesos y cuando uno no es asegurado le cobran más.**

**M La vacuna Meningitis es muy difícil. A mi niña le tocó ahora y yo no se la pude poner porque no había.**

**Moderador les pregunta si por otra razón han llevado un niño a vacunar y no han podido.**

**M Yo fui a vacunar a mi sobrino y no pude porque había mucha gente. La fila llegaba afuera y ya eran las 11 y pico y yo cojí y me desesperé y me fui para mi casa.**

**Moderador les pregunta si alguna vez han ido a vacunar a un niño y no lo han hecho por estar enfermo.**

**M Si tiene mucha fiebre y gripe**

**M Cuando tiene fiebre y gripe no lo vacunan**

**M A éste (lo tiene cargado) le dio Meningitis una vez y tuvimos que esperar que le pasará la reacción, porque é estuvo interno. Entonces esperaron mucho tiempo para ponerle la inyección.**

**Moderador les pregunta las vacunas que conocen.**

**Mencionan: El Polio – DPT – Meningitis – Hepatitis – Sarampión – Hepatitis B – Vitamina A, que ellos le ponen también,**

**Moderador les pregunta si saben qué quiere decir DPT.**

**(Varias dicen que no).**

**Moderador les pregunta si cuando ellas le ponen una vacuna a un niño es contra una enfermedad o contra varias.**

**(Varias dicen que una o callan)**

**M Por ejemplo la DPT es la que dicen que es contra la Difteria, Tos Ferina y el Tétanos. No me acordaba y por eso dije ahorita que no.**

**M Ellos le dicen a uno: Al niño le va a dar fiebre, no se preocupe por eso, póngale paños tibios. Antes no le decían nada.**

**M Yo tengo miedo ponerle una vacuna y que se le haga una bola en un muslo y se le crece.**

**M Le pusieron una vacuna y la halan la jeringuilla. Entonces se la volvieron a entrar y eso le trajo una bola. Eso (señala lo que tiene el niño que tiene cargado) fue por una vacuna mal puesta y yo le ponía paño tibio y no se le bajaba.**

**M Al mío le pusieron una vacuna arriba del hombro y no lo podía subir para arriba (el brazo).**

**Moderador les pregunta contra cuáles enfermedades se vacunan a los niños.**

**Mencionan: Polio – Sarampión – Hepatitis B – Meningitis – DPT – Tétanos.**

**Moderador les pregunta si ellas les tienen confianza a las vacunas.**

**M Sí (varias)**

**M Confiamos porque antes no vacunaban a los niños contra el Polio y ahora hay menos niños que están inválidos.**

**Justamente hay menos porque antes usted veía más niño con un bracito seco y una piernita seca supuestamente fue el Polio que le dio y ahora como vacunan al niño uno se siente seguro de que no le va a dar el Polio.**

**Moderador les pregunta si saben lo que es Neumonía.**

**M Es una enfermedad que le da en los pulmones**

**M La niña (de ella) tenía comienzo de Neumonía**

**Moderador les pregunta si saben lo que es la Meningitis.**

**M La Meningitis es más grave**

**M La Meningitis queda medio alocado, lo deja mudo**

**M Lo deja sordo, algunos quedan con mañas**

**M Le dan ataques**

**Moderador les pregunta sobre la Tos ferina**

**M Es como cuando un niño tiene mucha tos**

**Moderador les pregunta sobre la Difteria.**

**(nadie sabe).**

**Moderador pregunta sobre la Hepatitis B.**

**M Se le ponen los ojos blancos, amarillo a los niños. Ellos se ponen completamente blancos y se ponen pálidos totalmente.**

**M Cambian de una vez**

**Moderador les pregunta si ellas conocen casos de Hepatitis B.**

**M Sí, a un primo mío yo tuve que le dio Hepatitis después de grande**

**M A él (señala niño que tiene cargado) le dio Meningitis cuando era más chiquito.. Tenía como 3 años. Para mi no era Meningitis. Le dio mucha fiebre en la clínica. Ahora, lo que quieren son cuartos (dinero) y desde que usted llega lo quieren internar (insinúa que lo internaron y le dijeron que tenía Meningitis para cobrarle. El niño no aparece con señales de haberle dado esa enfermedad).**

**M Yo tengo un sobrino. Ellos le sacan un líquido a los niños y lo curaban en la clínica. Duró 3 días (interno).**

**Moderador les pregunta si conocen el Tétanos.**

**M Cuando se pasman**

- M Si se cortan
- M Su se clavan un clavo
- M Si estoy planchando y abro la nevera, me da Tétanos porque me Pasma
- M Ellos le dicen hay que ponerle una antitetánica para que no te dé una segunda reacción.

Moderador les pregunta cuál consideran entre todas las enfermedades de las que han hablado es más grave.

- M La Neumonía y la Meningitis
- M La Meningitis (varias asienten con palabras y gestos)

Moderador les pregunta, si en adición a vacunándolos, qué formas conocen para evitar que a los niños les dé Meningitis.

- M No dejándolos caer
- M Si se caen mucho y se dan golpes en la cabeza

Moderador les pregunta cómo se puede evitar la Neumonía

- M Curándole la gripe. Si usted tiene gripe y se queda con su gripe, se va a los pulmones.
- M Bañándolos con agua tibia. No echándole esa agua fría

Moderador les pregunta si los perfumes hacen algún daño a los niños.

- M Sí (varias)
- M Se le entra a los pulmones a los niños
- M El olor fuerte lo tupe
- M Gripe, asma
- M Yo tengo un niño que él sufre de asma por los olores y por la humedad también

Moderador les pregunta si han oído hablar de una vacuna que se llama Hib.

(Todas dicen que no y una pregunta si esa no es la del SIDA).

**Moderador les pregunta si han oído hablar de una vacuna que se llama Penta.**

**(Ninguna ha oído hablar de Penta).**

**Moderador explica sobre Penta y les pregunta su opinión.**

**(No surgen y les pregunta cuántas vacunas ponen a los niños la primera vez que los llevan a vacunar.**

**M La primera vez a la niña le pusieron una inyectada y una tomada**

**M La primera vez a la niña le pudieron tres. Una tomada, una en el brazo y una en el pie. Al mes y 15 días (de nacido) le pusieron dos y volví a los dos meses.**

**M A la mía cuando nació le pudieron dos**

**M La mía tiene un año. Le pudieron dos y después dos más.**

**Moderador les pregunta si consideran malo o bueno una vacuna contra 5 enfermedades.**

**M La vacuna libra a los niños de muchas enfermedades**

**M Yo encuentro que es muy fuerte 5 de un tiro (de una vez) para un niño chiquito**

**M Es muy fuerte (varias están de acuerdo con palabras y gestos de temor).**

**Moderador les pregunta qué tiene de bueno poner a los niños una vacuna contra 5 enfermedades.**

**M De bueno, lo libra de un golpe de las 5 enfermedades. De malo, que la vacuna viene siendo muy fuerte porque son 5 químicas juntas para un bebé recién nacido.**

**Moderador les pregunta qué le puede pasar al niño porque sea fuerte como ellas dicen.**

**M ¡Oh!, hasta un ataque puede darle**

**M Un choque puede darle con tanta cosa junta**

**M Sí la DPT que son 3 se pone el niño con fiebre, con 5 va a ver que internarlo (al niño).**

**Moderador les pregunta si ellas les tendrían miedo a una vacuna contra 5 enfermedades.**

- M Yo le tendría miedo
- M Yo también (varias asienten con gestos)
- M La ciencia está tan avanzada que quizás no

Moderador vuelve a preguntar qué tendría de bueno.

- M Nada
- M Así nada más sería un solo puyón (una sola inyección)
- M Si hay que ponérsela obligao, una se la pone, pero así no

Moderador les pregunta qué harían ellas si en los Puestos sólo hubiera Penta, si se irían a otro lugar.

- M Ponérsela
- M Ahí se aprovecharían las clínicas y aumentarían el precio a las otras
- M A las otras, porque la gente le coge miedo a la Penta y se van a ir para la clínica y le aumentan el precio.

Moderador pregunta si alguna de ellas no le tiene miedo a la Penta.

- M Yo no le tendría miedo
- M Si va a ser la misma reacción que las otras y no trae la consecuencia, yo se la podría poner.
- M Yo le tendrá miedo en un sentido y en otro no, porque en un sentido la niña estaría protegida contra 5 enfermedades de un solo golpe, pero en otro son un solo puyón y 5 químicas distintas.

M Una dice que le tiene miedo pero es la primera vez que le explican a nosotros que sirve para 5 enfermedades distinta para curar. Nunca lo hubiesen (habían) explicado por eso una dice que le tiene miedo. Mayormente la del DPT son 3 enfermedades que tienen junta. Si uno va al hospital, le toca la vacuna, la pusiste y ahí le ponen la Penta (ella insinúa que se la van a poner sin preguntarle).

Moderador les pregunta si ellas creen que la gente se la pondrán a sus hijos.

- M Ellos se la ponen
- M Con que lo puyen ya. Hay gente que le quita la edad a los niños pa que los puyen y estén protegidos.

**Moderador les pregunta cómo se llama la vacuna de la que están hablando.**

**M Penta (varias asienten).**

**FIN.**

## **Participantes.**

**Ruth - 26 años      Tres hijos: 5 años – 3 – un año.**

**Alpha - - 19 años      Un hijo de 9 meses.**

**Jacqueline - 25 años      Cuatro hijos: 7 años – 6 – 2 años - 6 meses**

**Morena - 25 años      Dos hijos: 5 años – un año.**

**Berenice - 26 años      Dos hijos: 8 años - 9 meses.**

**Mayra - 22 años      Un hijo de 7 meses.**

**Martica - 23 años      Dos hijos: 5 años - un año.**

**METODOLOGÍA UTILIZADA**  
**GRUPOS FOCALES**

### **ALCANCE DEL TRABAJO:**

El Estudio será realizado en barrios de clase Baja (E) o Marginados (F) de las poblaciones: Elías Piña – Montecristi – La Romana – San Francisco de Macorís y el Distrito

### **OBJETIVOS:**

- Explorar percepciones, experiencias y expectativas a nivel poblacional sobre la prestación de servicios de inmunización (a través de jornadas y puestos fijos).
- Determinar problemas del acceso (tiempo, disponibilidad de servicios, acceso cultural) de la población a los servicios de vacunación.
- Identificar otras barreras a nivel población para conseguir vacunas a través de servicios rutinarios.
- Explorar conocimientos y percepciones (“alfabetización gráfica”) sobre el uso del Tarjeta de vacunación.
- Identificar conocimientos y percepciones de la población sobre la vacuna Hib. y motivaciones para recibirla.
- Identificar y validar un nombre para referir a la vacuna contra Hib.

### **NUMERO DE GRUPOS NECESARIOS:**

Considerando que esta parte será seguida de una investigación cuantitativa, solamente es necesario realizar 5 Grupos en aquellas poblaciones en donde se aplicarán los cuestionarios.

### **COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS:**

Los Grupos estarán conformados de la siguiente manera:

Madres que tengan hijos menores de 7 años.

### **NUMERO DE PARTICIPANTES:**

Los Grupos tendrán un mínimo de 6 (seis) Participantes y un máximo de 8 (ocho) .

### **RECLUTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES:**

Para el reclutamiento de las (os) Participantes, se solicitará ayuda de las Organizaciones ONGs de cada zona. En todo caso, la responsabilidad de formación de los grupos será de AlConde S.A., en caso de que dichas organizaciones no puedan hacerlo.

### **ESTIMULOS A LOS PARTICIPANTES:**

Todas las (os) Participantes recibirán estímulos en efectivo por su participación, así como picaderas y brindis de bebidas no alcohólicas.

### **OBSERVADOR:**

Un (a) Observador estará presente en todas las reuniones, para asistir al Moderador en la lectura del lenguaje no verbal de las (os) Participantes.

**NOTA:** Una persona en representación de los auspiciadores del estudio podrá estar presente fingiendo ser Observadora.

## **GUIA DE TOPICOS:**

AlConde S.A. elaborará un Borrador de Guía de Tópicos que someterá a la aprobación de PAI. Personal técnico de esa institución cooperará para su elaboración.

## **OTROS ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA:**

Hasta donde seas posible, los Participantes serán sentados en forma que ninguno aparezca en posición jerárquica en relación a los demás.

Al comenzar las reuniones, se les explicaría el objetivo de las mismas, desvinculando a AlConde S.A. del patrocinio del tema sujeto a evaluación, para que comprendan que el interés es escuchar opiniones sinceras, no importando si estas son o no, favorables al mismo.

El reclutamiento tomará en cuenta la preferencia de que los Participantes no conozcan al Moderador, Observador del Estudio o PAI.

Todas las reuniones serán grabadas en cintas magnetofónicas. La grabación de las reuniones se hará con el consentimiento de las Participantes, a las cuales se les explicarán las razones para hacerlo y se les garantizará una absoluta confidencialidad.

Las reuniones serán celebradas en locales neutros, con privacidad, sin posibilidad de interrupciones y sin que los Participantes se sientan intimidados por lujo o pompa alrededor de ellos.

Un técnico de PAI podrá estar presente en las reuniones simulando se parte del personal de ALCONDE S.A..

**ALCONDE S.A. entregará un Informe Preliminar a los tres días siguientes de haber terminado la serie de grupos focales orientados a la opinión pública.**

**Un Reporte Final será entregado a los 45 días de haber comenzado el estudio, el cual estará dividido en las siguientes partes:**

**Un resumen de la Metodología Utilizada – problemas que se presentaron y forma en que fueron resueltos.**

**Sumario Ejecutivo con los resultados del estudio.**

**Análisis e Interpretación por las diferentes variables de los grupos focales.**

**Conclusiones generales del estudio.**

**Recomendaciones.**

**Copias manuscritas de todos los grupos celebrados.**

**Anexos:**

**Formularios aplicados - Cintas magnetofónicas con las grabaciones de las reuniones.**

# **GUIA DE TOPICOS**

## **Estudio sobre PENTAVALENTE**

### **INTRODUCCIÓN:**

**Bienvenida y explicación general sobre el tipo de estudio.**

### **ETAPA DE CALENTAMIENTO:**

**Breve conversación sobre la importancia de la vacunación.**

### **TEMA I:        PREFERENCIAS DE LUGARES EN VACUNACIÓN.**

- 1      Cuál es el lugar que prefieren y por qué**
- 2      Problemas que han tenido**
- 3      Dónde han tenido problemas**
- 4      Qué lugares conocen donde vacunan**
- 5      Prefieren llevar el niño (a) a un Puesto, Centro o vacunarlos a través de jornadas o campañas de vacunación.**
- 6      Qué es lo que más desean cuando llevan niños a un lugar**
- 7     Cuál es el mejor momento hablando de días y tandas**

**TEMA II: EXPECTATIVAS Y EXPERIENCIAS DE LA POBLACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OPINIONES SOBRE EL PERSONAL DE SERVICIO EN PUESTOS DE VACUNACIÓN.**

- 1 Consideran que llevar niños a vacunar es fácil, difícil, etc.  
(Facilitadores – Barreras)
- 2 Cómo califican el servicio en los lugares donde llevan a vacunar a los hijos
- 3 Por qué lo consideran bueno – por que malo
- 4 Quiénes las han atendido bien y quiénes mal
- 5 Relato de problemas
- 6 Si en los lugares tienen o no las vacunas que necesitan
- 7 Si han llevado un niño (a) a vacunar y no han podido. Por qué
- 8 Cómo le gustaría ser tratado por el Personal
- 9 Explorar problemas de distancia - accebilidad

**TEMA III: CONOCIMIENTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA VACUNACIÓN.**

- 1 Qué tipos de vacunas conocen
- 2 Para qué sirven
- 3 Cuáles son las mejores y por qué
- 4 Qué es lo que no les agrada de la vacunación y por qué
- 5 Problemas específicos que han tenido con vacunas
- 6 Cuáles son los temores sobre las vacunas
- 7 Contra qué enfermedades se vacuna
- 8 Si tienen confianza en las vacunas

**TEMA IV: CONOCIMIENTOS Y OPINIONES SOBRE ENFERMEDADES ESPECIFICAS.**

- 1 Sobre Neumonía
- 2 Meningitis
- 3 Tos ferina
- 4 Difteria
- 5 Hepatitis B
- 6 Tétanos
- 7 Cuál consideran más peligrosa de estas enfermedades
- 8 Cómo se evitan
- 9 Qué vacunas conocen para prevenirlas
- 10 Contra cuántas enfermedades es efectiva una vacuna

**TEMA V: INTRODUCCIÓN AL TEMA DE LA PENTA.**

- 1 Han oído hablar de la vacuna Hib, la vacuna Penta
- 2 Explicación sobre la vacuna Penta
- 3 Si saben – contra qué enfermedades se vacuna a los niños
- 4 Qué opinan sobre una vacuna contra 5 enfermedades
- 5 Si les gusta (lo bueno)
- 6 Si les temen (lo malo)
- 7 Qué opinión tienen sobre ese nombre
- 8 Si lo recordarían
- 9 Si saben lo que quiere decir

**TEMA VI: CONVERSACIÓN SOBRE ASPECTOS SURGIERON EN EL GRUPO.**

- 1 Volver sobre temas tratados para aclarar más - Reforzamiento en aspectos no quedaron claros.

# **CUESTIONARIO DE LA PARTE CUANTITATIVA**

# INVESTIGACION VACUNA PENTAVALENTE (HIB)

## 1 - TIPOS DE UBICACION

- 1) Santo Domingo
- 2) Elías Piña
- 3) Montecristi
- 4) La Romana
- 5) San Francisco de Macorís

## 2 – UBICACIÓN U - R:

- 1) Urbana
- 2) Rural

## 3 - UBICACIÓN C -I:

- 1) Capital
- 1) Interior

## 4 ENCUESTADORA No. \_\_\_\_

.....

Pregunta No. 5            ¿ Cuándo fue la última vez que usted llevó un hijo a vacunar ?

- 1) Menos de 1 mes
- 2) Un mes – menos de 3
- 3) Más de 3 meses – menos de 6
- 4) De 6 meses – menos de un año
- 5) Un año o más
- 6) No Recuerda

Pregunta No. 6            ¿ Adónde lo llevó a vacunar?

- 1) Hospital Público
- 2) Centro de Salud Privado
- 3) Policlínica IDSS
- 4) Consultorio Privado
- 5) Centro de Salud Público
- 6) Otros, especificar \_\_\_\_\_

Pregunta No. 7                    ¿ Por qué lo llevó a ese sitio ?

- 1) Confianza
- 2) Es más cerca
- 3) Atienden bien
- 4) Siempre tienen las vacunas
- 5) Por el o los médicos
- 6) Familiar trabaja allí
- 7) Estaban poniendo vacunas allí
- 8) Es gratis
- 9) Allí nació y/o siempre voy
- 10) Otros, especificar \_\_\_\_\_

Pregunta No. 8                    ¿ Cuánto tiempo le tomó llegar al sitio?

- 1) Menos de 1 hora
- 2) Una hora – a dos
- 3) Más de dos – a tres
- 4) Más de tres.

Pregunta No. 9                    ¿ En qué viajó?                    ENCUESTADORA: MULTIPLE

**ACEPTAR TODAS LAS RESPUESTAS.**

- 1) A pie
- 2) En carro
- 3) Motoconcho
- 4) Guagua
- 5) Otros, especificar \_\_\_\_\_

**Pregunta No. 10**                      Si pagó pasaje hasta el sitio - ¿ Cuánto pagó? (EN TOTAL)

- 1) De dos a cinco pesos
- 2) De seis a diez pesos
- 3) Más de diez pesos
- 4) N.A.

**Pregunta No. 11**                      ¿ Le pusieron la vacuna?

- 1) Sí                      Pasar a Pregunta No. 13
- 2) No

**Pregunta No. 12**                      ¿ Por qué no se la pusieron?

- 1) No había vacunas
- 2) No había quien la pusiera
- 3) Niño (a) no podía recibirla por estar enfermo
- 4) Había mucha gente
- 5) Estaba cerrado
- 6) Me dijeron que volviera
- 7) Me pusieron una, pero no todas las que necesitaba el niño (a) porque no había
- 8) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 9) N.A.

**Pregunta No. 13**                      ¿ Llevó su Tarjeta de Vacuna?

- 1) Sí    Pasar a Pregunta No. 16
- 2) No
- 3) No tenía Tarjeta
- 4) N.A

**Pregunta No. 14**                      ¿ Por qué no la llevó?

- 1) Se me quedó en la casa
- 2) No la tengo
- 3) Se me ha perdido
- 4) Estaba en otra casa
- 5) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 6) N.A.

**Pregunta No. 15**                      ¿ Qué pasó por no llevar el Tarjeta?

- 1) Me dieron otra y lo vacunaron
- 2) No me vacunaron y me dieron otra Tarjeta
- 3) No me atendieron
- 4) Tuve que volver
- 5) Me vacunaron, pero no me dieron otra Tarjeta
- 6) Me atendieron
- 7) N.A.

**Pregunta No. 16**                    ¿ Cómo diría usted que la trataron?

- 1) Muy bien
- 2) Bien
- 3) Regular
- 4) Mal
- 5) Muy mal

**Pregunta No. 17**                    ¿ Cómo le hablaron?

- 1) Normal
- 2) Respetuosa
- 3) Orientadora (educativa)
- 4) De mal genio (o mal humor)
- 5) Me gritó
- 6) Con enojo
- 7) Otras, especificar \_\_\_\_\_

**Pregunta No. 18**                    ¿ Siempre le hablan así?

- 1) Siempre
- 2) Fue sólo esta vez
- 3) A veces
- 4) Depende quien me atienda

**Pregunta No. 19** Yo le voy a leer varias palabras que pueden reflejar cómo le hablaron y usted me dice si o no. **LEER Y PREGUNTAR UNA POR UNA.**

| <b>FRASE</b>                     | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Normal                           | 1         | 2         |
| Respetuosa                       | 1         | 2         |
| Orientadora (en forma educativa) | 1         | 2         |
| De mal genio (o mal humor)       | 1         | 2         |
| Le gritó                         | 1         | 2         |
| Con enojo                        | 1         | 2         |

**Pregunta No. 20** ¿Cómo usted calificaría la actitud de la Trabajadora de Salud?

**ENCUESTADORA: LEER Y PREGUNTAR UNA POR UNA.**

| <b>FRASE</b>                     | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Amable</b>                    | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Respetuosa</b>                | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Cariñosa</b>                  | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Odiosa</b>                    | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Pesada</b>                    | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| <b>No quería atenderla</b>       | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Educada</b>                   | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Mal educada</b>               | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Brusca – violenta</b>         | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Informó sobre las vacunas</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>  |

**Pregunta No. 21**                    **¿Cuál sería el mejor momento para vacunar a su hijo (a) ?**  
**LEER CATEGORIAS**

- 1) En horas de la mañana**
- 2) En horas de la tarde**
- 3) Me da igual**

**Pregunta No. 22**                    **¿ Qué día de la semana es mejor para llevar a vacunar a su hijo (a)?**

- 1) De lunes a viernes**
- 2) Sábados y domingos**
- 3) Cualquier día**

**Pregunta No. 23**                    **¿ Qué edad tiene el niño ahora?**

- 1) Menos de 6 meses
  - 2) Entre 6 y 16 meses
  - 3) Más de 16 meses
- Continuar entrevista

**Pregunta No. 24**                    ¿ Lleva usted regularmente a vacunar a sus hijos?

- 1) Sí
- 2) No
- 3) Casi siempre

**Pregunta No. 25**                    **Yo le voy a leer varias frases y usted me dirá si cree que lo que le digo es Falso o Verdadero.**

**ENCUESTADORA:**                    Después de cada frase, preguntar si lo que se dice                    Es Falso (1) o Verdadero (2).

| FRASE |
|-------|
|-------|

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| A veces voy al Puesto y está cerrado            | 1) Falso | 2) Verdadero |
| A veces no tienen la vacuna que necesito        | 1) Falso | 2) Verdadero |
| A veces los médicos no están                    | 1) Falso | 2) Verdadero |
| Tengo que esperar mucho porque hay mucha gente  | 1) Falso | 2) Verdadero |
| A veces no me vacunan por estar el niño enfermo | 1) Falso | 2) Verdadero |

**Pregunta No. 26**                    ¿Cuál es para usted el mejor lugar para vacunar a sus hijos?

- 1) Hospital Público
- 2) Centro de Salud Privado
- 3) Policlínica IDSS
- 4) Consultorio Privado
- 5) Centro de Salud Público
- 6) Otros, especificar \_\_\_\_\_

**Pregunta No. 27**            ¿ Alguna vez ha pagado por vacunar a sus hijos ?

- 1) Sí            2) No            Pasar a Pregunta No. 29

**Pregunta No. 28**            ¿ Adónde pagó?

- 1) Hospital Público
- 2) Centro de Salud Privado
- 3) Policlínica IDSS
- 4) Consultorio Privado
- 5) Centro de Salud Público
- 6) Otros, especificar \_\_\_\_\_
- 7) N.A.

**Pregunta No. 29**            ¿ Qué síntomas presenta un niño que tiene Meningitis?

**MULTIPLE**

- 1) Dolor de cabeza
- 2) Fiebre
- 3) Vómitos
- 4) Cuello duro
- 5) Desgonzado
- 6) No sabe
- 7) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 8) No sé

**Pregunta No. 30    ¿ Usted considera que la meningitis es una enfermedad ... ?**  
**LEER CATEGORIAS**

- 1) Es un poco grave
- 2) Es grave
- 3) Muy grave
- 4) Como otras enfermedades
- 5) No sé
- 6) Otras, especificar \_\_\_\_\_

**Preguntas Nos.**

**Yo le voy a mencionar varias enfermedades y usted me va a decir si la**

meningitis es más grave o menos grave que ellas.

**ENCUESTADORA:** Preguntar así: ¿ La Meningitis es más grave que La Neumonía o menos grave? Así con todas.

|                  |        |          |          |          |
|------------------|--------|----------|----------|----------|
| 31) Neumonía     | 1) Más | 2) Menos | 3) Igual | 4) No sé |
| 32) Sarampión    | 1) Más | 2) Menos | 3) Igual | 4) No sé |
| 33) Tuberculosis | 1) Más | 2) Menos | 3) Igual | 4) No sé |
| 34) Amigdalitis  | 1) Más | 2) Menos | 3) Igual | 4) No sé |
| 35) Otitis       | 1) Más | 2) Menos | 3) Igual | 4) No sé |

Pregunta No. 36                    ¿ Qué cree usted que causa la meningitis?

**MULTIPLE**

- 1) Dejar el niño caerse
- 2) Cuando se dan golpes en la cabeza
- 3) Una bacteria
- 4) Un virus
- 5) Una infección
- 6) Contagio
- 7) No sabe
- 8) Otras, especificar \_\_\_\_\_

Pregunta No. 37                    ¿ Ha oído recientemente casos de niños por aquí con Meningitis ?

- 1) Sí                                    2) No

Pregunta No. 38                    ¿ Cómo puede evitarse que le de meningitis a los niños ?

**MULTIPLE**

- 1) Vacunándolos
- 2) Evitando que el niño se caiga
- 3) Evitando que el niño se de golpes en la cabeza
- 4) Cuidando mucho a los niños
- 5) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 5) No sabe

**Pregunta No. 39**                    ¿ Le gustaría que su niño fuera vacunado contra la Meningitis?

- 1) Sí                    Pasar a Pregunta No. 41                    2) No

**Pregunta No. 40**                    ¿ Por qué no le gustaría?

- 1) Es peligroso
- 2) Pueden contagiarlo
- 3) Es una vacuna muy fuerte
- 4) Le tengo miedo
- 5) No lo creo necesario
- 6) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 7) N.A.

**Pregunta No. 41**                    ¿ Conoce alguna vacuna para evitar la Meningitis?

- 1) Sí                    2) No

**Pregunta No. 42**                    ¿Ha oído usted hablar de Neumonía?

- 1) Sí                    2) No                    Pasar a Pregunta No. 48

**Pregunta No. 43**                    ¿Cómo afecta la neumonía a los niños?

**RESPUESTAS MULTIPLES**

- 1) Enferma los pulmones
- 2) Gripe complicada
- 3) Fiebre y tos
- 4) Congestionado
- 5) Diarrea
- 6) Otras especificar \_\_\_\_\_
- 7) No sabe
- 8) N.A.

Pregunta No. 44            ¿ Cómo puede evitarse que le de la neumonía a los niños?

MULTIPLE

- 1) No sacarlos al sereno
- 2) No bañarlos muy tarde
- 3) No bañarlos con agua fría
- 4) Vacunándolos
- 5) Alejándolos de los que tienen la enfermedad
- 6) Cuidándolos mucho
- 7) No mojarlos mucho
- 8) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 9) No sabe
- 10) N.A.

Pregunta No. 45            ¿Usted conoce alguna vacuna para evitar que a los niños pequeños les de neumonía?

- 1) Si                            2) No                            3) N.A.

Pregunta No. 46            ¿ Le gustaría que su niño fuera vacunado contra la neumonía?

1) Sí Pasar a Pregunta No. 48                      2) NO                      3) N.A.

**Pregunta No. 47                      ¿ Por qué no le gustaría?**

- 1) Es peligroso
- 2) Pueden contagiarle
- 3) Es una vacuna muy fuerte
- 4) Le tengo miedo
- 5) No lo creo necesario
- 6) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 7) N.A.

**Pregunta No. 48                      ¿ Ha oído hablar de una vacuna que se llama Penta?**

1) Sí                      2) No                      Pasar a Explicación sobre Penta en Pregunta 50

**Pregunta No. 49                      ¿ Qué ha oído de la vacuna Penta?**

- 1) Que es muy buena
- 2) Que sirve para todo
- 3) Que evita la meningitis
- 4) Que es contra 5 enfermedades
- 5) Que es contra varias enfermedades
- 6) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 7) N.A.

**EXPLICAR QUE ES LA VACUNA PENTA Y PREGUNTARLE:**

**La Penta es una nueva vacuna que estará de ahora en adelante en los Hospitales Públicos. La Penta protege a los niños de las siguientes enfermedades: Meningitis – Tétanos – Difteria – Tos ferina – y Hepatitis B. Todas con una sola vacuna.**

**Pregunta No. 50**                    ¿ Qué piensa usted de una vacuna contra 5 enfermedades de una vez ?

- 1) Debe ser muy buena
- 2) Así es mejor
- 3) Eso está muy bien
- 4) Debe ser muy fuerte
- 5) No sé (se muestra temerosa)
- 6) No sé (lo dice normal)
- 7) Otras, especificar \_\_\_\_\_

**Pregunta No. 51**                    ¿ Qué encuentra de bueno en una vacuna así ?  
**ENCUESTADORA: RESPUESTAS MULTIPLES**

- 1) No hay que estar yendo a cada rato a vacunar a los niños
- 2) Debe ser igual que las otras
- 3) Debe ser mejor así
- 4) Protege de esas enfermedades
- 5) No sufren tanto como ponerle tantas vacunas
- 6) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 7) Nada bueno

**Pregunta No. 52**                    ¿ Qué le encuentra de malo ?

- 
- 1) Le puede hacer daño al niño
  - 2) Debe ser muy fuerte
  - 3) Nada malo
  - 4) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 

**Pregunta No. 53**                    ¿ Para que piensa usted sirve la Tarjeta de vacunación?

**MÚLTIPLE**

- 1) Para ir anotando las vacunas que se ponen a los niños
- 2) Para controlar las vacunas
- 3) Saber cuáles se les han puesto y las que faltan
- 4) Es obligatorio
- 5) No sabe
- 6) Otras, especificar \_\_\_\_\_

**Pregunta No. 54**                    ¿ Alguna vez a usted se le ha olvidado llevar la Tarjeta de vacunación al llevar su niño a vacunar?

**ENCUESTADORA:** Aclararle que es cuando lo lleva a un Centro o al Hospital, no en jornadas o campañas de vacunación

- 1) Sí
- 2) No se me ha olvidado                    Pasar a Pregunta No. 56
- 3) No tiene la Tarjeta                        Pasar a Pregunta No. 56

**Pregunta No. 55**                    ¿ Le pusieron la vacuna sin llevar la Tarjeta?

- 1) Sí                    2) No                    3) N.A.

**Pregunta No. 56**                    ¿ Le ha sucedido que ha llevado un niño a vacunar y no ha podido vacunarlo?

- 1) Sí                    2) No me ha sucedido                    Pasar a Pregunta No. 59

**Pregunta No. 57**                    ¿ Por que no pudo vacunarlo?

- 1) El Centro o Puesto estaba cerrado
- 2) No había la vacuna que el niño (a) necesitaba
- 3) El médico o la enfermera no estaba
- 4) Había mucha gente
- 5) Hacía mucho sol y calor
- 6) El niño (a) estaba enfermo y no quisieron vacunarlo
- 7) N.A.

Pregunta No. 58 Si dijo que por estar enfermo, preguntarle ¿ enfermo de qué?  
MULTIPLE

- 1) Gripe
- 2) Fiebre
- 3) Diarrea
- 4) Amigdalitis
- 5) Boca enferma (sapitos en la boca)
- 6) Alergia
- 7) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 8) N.A.

Pregunta No. 59 ¿ Ha recibido alguna vez la Tarjeta de Vacunación de sus hijos ?

- 1) Sí      2) No      Pasar a Pregunta No. 63

Pregunta No. 60 ¿ Tiene la Tarjeta de vacunación de sus hijos?

- 1) Sí      Pedirle que la muestre      2) No

ENCUESTADORA:      COPIAR DATOS DE LA TARJETA Y PONER LA EDAD DEL NIÑO  
Y NUMERO DEL CUESTIONARIO EN LA TARJETA COPIADA.

Pregunta No. 61 USO DE OFICINA      1) Esquema Completo      2) Incompleto

**Pregunta No. 62**                    ¿ Dónde le dieron esta Tarjeta de vacunación?

- 1) Hospital Público
- 2) Centro de Salud Privado
- 3) Policlínica IDSS
- 4) Consultorio Privado
- 5) Centro de Salud Público
- 6) Otras, especificar \_\_\_\_\_
- 7) N.A

**Pregunta No. 63**                    **PRUEBA DE LECTURA – DAR LA TARJETA DE PRUEBA  
PARA QUE RESPONDA LO QUE SE LE PREGUNTA.**

- 1) Lee perfectamente            2) Lee con dificultad            3) No sabe leer

**ENCUESTADORA:** Las siguientes tres preguntas son sólo para Entrevistadas que saben leer perfectamente o con dificultad.

**Observe esta tarjeta y dígame si puede usted contestarme:**

**Pregunta No. 64**                    ¿ Cuáles fueron las últimas vacunas que recibió el niño de esta Tarjeta?

**ENCUESTADORA:** Las respuestas correctas son: Polio y DPT

- 1) Sabe                                2) No sabe                                3) N.A.

**Pregunta No. 65**                    ¿ Cuántas vacunas ha recibido el niño de esta Tarjeta? **ENCUESTADORA:**

La respuesta correcta es: BCG - 2 dosis de Polio - 2 de DPT - y 2 de Hepatitis B

1) Sabe                      2) No sabe                      3) N.A.

Pregunta No. 66                      ¿ En qué fecha debe llevarse al niño de esta Tarjeta para recibir su próxima vacuna?

1) Sabe                      2) No sabe                      3) N.A.

**FIN DE LA ENTREVISTA**

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA \_\_\_\_\_

Calle \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

Cerca de qué \_\_\_\_\_

Frente a qué \_\_\_\_\_

Barrio \_\_\_\_\_ Paraje \_\_\_\_\_

Ciudad o Provincia \_\_\_\_\_

**SUPERVISIÓN:**

Preguntas chequeadas:    \_\_\_\_\_

Observaciones \_\_\_\_\_