Người chăn nuôi vịt có biết?

☞ Cúm gia cầm gây ra hiện tượng vịt đột ngột chết hàng loạt

Người chăn nuôi vịt có biết?

☞ Đôi khi vịt có thể đã nhiễm vi rút mà không có biểu hiện gì bên ngoài



Virút cúm gia cầm lây nhiễm qua con đường nào?

☞ Vi rút cúm gia cầm lây lan qua phân & chất thải của gia cầm bị bệnh/chết

Virút cúm gia cầm lây nhiễm qua con đường nào?

☞ Vi rút cúm gia cầm có thể sống ở:

☞ Nguồn nước ao, ruộng

☞ Sân nuôi gia cầm

☞ Quần áo, giày dép và lốp/ gầm xe của phương tiện vận chuyển gia cầm

Làm gì để phòng chống cúm gia cầm cho vịt?

- Dọn sạch chuồng trại, phân thường xuyên
- Khử trùng chuồng trại với vôi bột hoặc các chất khử trùng hàng tuần

Làm gì để phòng chống cúm gia cầm cho vịt?

- Có nước, xà phòng hay chất khử trùng phía ngoài khu vực chăn nuôi để mọi người rửa sạch giày dép khi ra vào khu vực chuồng trại

Làm gì để phòng chống cúm gia cầm cho vịt?

- Trước khi ra vào khu vực chăn nuôi, phải rửa sạch lốp/ vành xe máy và gầm xe vận chuyển gia cầm bằng nước và xà phòng để loại bỏ hết chất thải gia cầm bám vào



Làm gì để phòng chống cúm gia cầm cho vịt?

- Tiêm 2 mũi vắc xin cách nhau 28 ngày
- Mũi tiêm thứ nhất khi vịt được 15 ngày tuổi hoặc lớn hơn. Vắc xin không gây ảnh hưởng đến vịt ở độ tuổi này
- Đối với vịt đẻ cần tiêm nhắc lại 4 tháng/lần
- Có thể tiêm bất cứ thời gian nào trong năm, ngay cả khi không có chương trình tiêm phòng của chính phủ

Sau
28 ngày

Tiêm lần 1

Tiêm lần 2

Làm gì để giảm nguy cơ lây lan cúm gia cầm sang gia cầm?

☞ Nếu thấy vịt bệnh/chết đột ngột và hàng loạt, hãy **thông báo ngay** cho cán bộ thú y hoặc trưởng thôn/ấp.

Làm gì để giảm nguy cơ lây lan cúm gia cầm sang gia cầm?

☞ Không ném xác vịt chết xuống sông

☞ Vịt bệnh/chết cần được chôn hoặc tiêu hủy theo hướng dẫn của cán bộ thú ý

Làm gì để giảm nguy cơ lây lan cúm gia cầm sang gia cầm?

☞ Không vận chuyển vịt bệnh/chết từ nơi này sang nơi khác



Làm gì để ngăn ngừa virút cúm gia cầm lây sang người?

☞ Luôn mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và găng tay khi tiếp xúc với vịt bệnh/chết

Làm gì để ngăn ngừa virút cúm gia cầm lây sang người?

☞ Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước sạch **trước và sau** khi tiếp xúc với vịt

Làm gì để ngăn ngừa virút cúm gia cầm lây sang người?

☞ Người lớn và trẻ em tuyệt đối không sờ, chơi hoặc ăn vịt bệnh/chết

- Thông báo ngay cho cán bộ thú y hoặc trưởng thôn/ấp nếu thấy vịt bệnh hoặc chết đột ngột và hàng loạt.
- Gọi đường dây phòng chống cúm gia cầm miễn phí: 1-800-555-502

Ngăn ngừa cúm gia cầm

=

Bảo vệ lợi ích của chính bạn và cộng đồng

USAID
TỪ NHÂN DÂN MỸ

CỤC THÚ Y
DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH