

15

PN.ABF.231

Se 177

64486

9363032

INSTITUTE FOR RESOURCE
DEVELOPMENT/WESTINGHOUSE

I.R.D

Rec 14 March 69

lding

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

DIRECTION DE LA STATISTIQUE

BUREAU NATIONAL DU RECENSEMENT

SEMINAIRE EDS
(6 - 8 Mars 1989)
CONTRACEPTION ET PLANIFICATION FAMILIALE

Hamidou BA, Démographe
Direction de la Statistique

CONTRACEPTION ET PLANIFICATION FAMILIALE

On peut définir la contraception comme l'ensemble des méthodes modernes ou traditionnelles ayant pour but d'empêcher la grossesse chez les femmes en âge de procréation.

La planification familiale, quant à elle, procède du souci de fixer le nombre de naissances ou d'espacer celles-ci, en jouant sur leur échelonnement ou calendrier. Pour cela, plusieurs raisons peuvent être évoquées : parenté responsable, santé maternelle et infantile, raisons économiques, esthétique, etc. De plus en plus la planification familiale inclue la lutte contre la stérilité et les maladies sexuellement transmises.

La planification familiale s'appuie sur la diffusion de la contraception dans une population ciblée d'avance et ses résultats peuvent s'apprécier par la proportion de participation ou taux d'acceptation et par le taux de persévérance au bout d'un laps de temps.

L'Enquête Démographique et de Santé (EDS) a permis de collecter une série de données très importantes sur la contraception.

A partir de cette enquête et de l'Enquête Sénégalaise sur la Fécondité de 1978, il sera procédé dans cette communication à la présentation des principaux résultats sur la contraception et à l'analyse succincte des perspectives de la planification familiale au Sénégal.

I) - CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION

A - Connaissance de la contraception

Il ressort du tableau 4.1 que 90 % des femmes enquêtées connaissent au moins une méthode contraceptive moderne ou traditionnelle. Ce pourcentage comparé au taux d'utilisatrices à un moment quelconque (33 %) ou aux utilisatrices "actuelles" (10 %) s'avère très important.

Cependant, une proportion de 90 % de femmes connaissant au moins une méthode contraceptive révèle en corollaire que 10 % des femmes enquêtées ne connaissent aucune méthode contraceptive, que celle-ci soit moderne ou traditionnelle. Même si c'est à 15-19 ans que le nombre de celles qui ne connaissent pas la contraception est le plus important (25 %), il reste qu'à 45-49 ans, 8 % des femmes ignorent encore totalement ce qu'est une méthode contraceptive.

Le taux d'ignorance augmente davantage pour les méthodes modernes pour atteindre 30 % (de toutes les femmes). Il est remarquable que si l'on considère les méthodes modernes cas par cas, aucune proportion de connaissances ne dépasse 56 % et qu'avant que l'enquêtrice n'en fasse une description, aucun pourcentage ne dépasse 22 %. Hormis la pilule qui est connue spontanément par 22 % des femmes, le pourcentage de connaissance spontanée se situe entre 5,8 % et 0,2 % pour toutes les autres méthodes.

En ce qui concerne les méthodes traditionnelles, un phénomène inattendu est que même pour la continence périodique et l'abstinence, méthodes pourtant dites naturelles, le taux d'ignorance est respectivement de 81 % et de 23 %.

En considérant seulement les femmes en union au moment de l'enquête, le pourcentage d'ignorantes des méthodes contraceptives atteint 32 % pour les méthodes modernes et 76 % pour les méthodes traditionnelles. Ce dernier taux atteint paradoxalement 69 % pour le milieu rural; pour les femmes ayant atteint le niveau secondaire il est de 98 % . A partir de ces données et en procédant à certaines épurations, par exemple en éliminant les réponses non spontanées, le niveau de connaissance de la contraception resterait donc encore relativement faible au Sénégal.

B. UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

Si la connaissance de la contraception paraît largement répandue, par contre l'utilisation se situe toujours à un niveau très bas.

Il ressort en effet du tableau 4.6 que seules 33 % de toutes les femmes enquêtées ont utilisé au moins une fois une méthode contraceptive. Mais si l'on ne s'intéresse qu'aux méthodes modernes, seules 6 % des femmes en ont utilisé au moins une à un moment donné.

Parmi ces méthodes, la pilule est la plus utilisée (4%). Pour les autres méthodes modernes, les pourcentages n'atteignent pas 2 %. Ces chiffres sont assez éloquents pour montrer combien les niveaux d'utilisation des moyens contraceptifs sont bas au Sénégal.

Même pour les méthodes dites traditionnelles, incluant pourtant la continence périodique, le pourcentage d'utilisation ne dépassent guère 26 % .

Les taux d'utilisation baissent davantage en prenant seulement en compte les utilisatrices au moment de l'enquête (taux de prévalence contraceptive). Ce taux est de 10 % pour toutes les femmes, toutes les méthodes confondues et seulement de 2,6 % seulement pour les méthodes modernes.

Ce dernier pourcentage place le Sénégal au 22e rang parmi 27 pays du Tiers Monde ayant effectué une enquête de cette nature. Mais sur les 5 pays distancés par le Sénégal, seul le Burundi a effectué son enquête à peu près à la même période, les autres l'ayant effectuée avant 1983; ce qui laisse supposer que le pourcentage a dû augmenter depuis lors dans ces pays.

C'est encore la pilule qui est le moyen contraceptif le plus commun bien que son taux d'utilisation reste encore faible (1,5 pour cent) pour toutes les femmes. Pour toutes les autres méthodes modernes, l'utilisation actuelle est inférieure à 1 pour cent. Pour les méthodes traditionnelles, les niveaux sont du même ordre de grandeur que pour les méthodes modernes, sauf pour l'abstinence prolongée où le taux d'utilisation atteint 5,3 pour cent pour toutes les femmes.

Si les proportions d'utilisatrices varient selon les méthodes, elles varient aussi selon certaines variables socio-démographiques telles que le milieu, la région, l'ethnie, l'éducation et l'alphabétisation et le nombre d'enfants vivants. C'est ainsi par exemple que les Diolas, les Mandingues et les Wolofs sont les plus nombreuses à utiliser la contraception moderne. En ce qui concerne les méthodes traditionnelles ce sont les Mandingues, les Diolas et les Poulars qui sont parmi celles utilisent le plus ces méthodes. Mais dans tous les cas les

proportions restent très faibles.

II) - LES OBSTACLES A LA PLANIFICATION FAMILIALE

Les contraintes qui pèsent sur la planification familiale peuvent être regroupées en contraintes démographiques et contraintes socio-économiques.

A) - Les contraintes démographiques

La plupart de ces contraintes constituant le thème de certaines communications, ils ne seront examinés ici que de façon très succincte.

Les contraintes démographiques se perçoivent en premier lieu au niveau de la nuptialité. Avec 76 % de femmes mariées au moment de l'enquête et 81 % de mariées, veuves, divorcées ou séparées, on peut dire que le mariage reste encore une exigence de la société traditionnelle malgré les changements qui l'affectent. Cette exigence explique aussi la relative importance de la polygamie.

La raison primordiale du mariage est la procréation, fonction fondamentale de la femme qui détermine dans une large mesure sa place dans la société.

Dès lors la planification familiale, perçue très souvent comme technique de limitation des naissances, ne va être adoptée que si des raisons très pertinentes militent en sa faveur. D'où l'importance de l'IEC.

La seconde contrainte démographique est le niveau élevé de la mortalité infantile et juvénile. D'après l'EDS, la mortalité infantile (1Q0) pour la période 1981-85 est de 86,4 %, la mortalité juvénile (4Q1) de 114 0/00 et la mortalité infanto-juvénile (5Q0) de 191 %. . Ce contexte ne peut manquer de modérer

l'impact de la planification familiale. On comprend aisément, en effet, qu'une femme qui a perdu tous ses enfants ou une bonne partie de ses enfants ou même qui s'attend à en perdre, ne puisse s'intéresser réellement à la contraception.

B) - Contraintes socio-économiques

Pour presque chacune des méthodes connues à l'exception de la stérilisation féminine, le pourcentage des femmes enquêtées qui pensent qu'elle est inefficace ou présente des effets secondaires est de l'ordre de 20 % . Ce pourcentage a certainement influé sur l'utilisation de la contraception.

Il est intéressant de remarquer que pour chacune de ces méthodes, l'opposition du mari, l'accès ou le coût représentent au plus 1 % .

Tout ceci montre que ce n'est donc pas le mari et encore moins l'accès ou le coût qui constituent les principales limites à l'utilisation de la contraception mais bien la crainte des effets secondaires, l'inefficacité de la méthode et d'autres facteurs socio-culturels.

Ceci est d'autant plus vrai que plus de 80 % des femmes ont déclaré connaître une source à laquelle elles iraient si elles voulaient obtenir chacune des méthodes qu'elles ont déclaré connaître.

L'importance des facteurs culturels peut être perçue à travers le tableau 4-12 où ils ont été évoqués par

70 % des femmes en union non utilisatrices de la contraception: on a considéré comme facteurs culturels le désir d'avoir un enfant, les coutumes, la religion et le manque d'information.

Les femmes qui veulent avoir un enfant dans un délai court

sont encore nombreuses, ainsi que celles qui s'en remettent à Dieu.

Le nombre moyen idéal d'enfants reste élevé ; il est de 6,8 pour toutes les femmes et 7,2 pour les femmes mariées avec des différences significatives entre certains groupes.

Ces résultats qui expliquent que peu de femmes (17 %) aient l'intention d'utiliser la contraception, ont pour soubassement des normes admises consciemment ou inconsciemment bien que ces normes soient entrain de subir des mutations importantes.

III) - PERSPECTIVES DE LA PLANIFICATION FAMILIALE

A partir de certaines données disponibles dans le rapport de l'EDS et surtout à partir de la comparaison entre les résultats de l'EDS et ceux de l'ESF, il est possible de se faire une idée de ce que sera la planification familiale dans les années à venir.

Ces données révèlent les éléments qui suivent :

- La nuptialité a subi une baisse au moins depuis 1978.
- Le désir de ne plus avoir d'enfants est évoqué par 19 % des femmes et paradoxalement par 2 % des femmes qui pourtant n'ont jamais eu d'enfants.

- En ce qui concerne la contraception proprement dite, une nette évolution est constatée entre 1978 et 1986 tant pour la connaissance que pour l'utilisation. De 60 % en 1978, le pourcentage des femmes connaissant au moins une méthode contraceptive est passé à 90 % en 1986. Par rapport à l'ESF, le niveau de connaissance des méthodes modernes a au moins triplé en 1986 et les méthodes ont été plus spontanément citées par les enquêtées. Ce qui laisse supposer que la connaissance elle-même

s'est améliorée qualitativement. De même, pour l'utilisation des méthodes modernes le pourcentage est passé de 1 % en 1978 à 6 % en 1986 (utilisation en un moment quelconque). La prévalence contraceptive a aussi augmentée entre 1978 et 1986. Elle est passée de 3,6 % en 1978 à 10 % en 1986 pour les femmes en union (toutes méthodes confondues).

Attitude des femmes : 45 % des femmes parmi celles qui connaissent au moins une méthode contraceptive approuvent la contraception. Les forts pourcentages d'approbation sont enregistrés surtout en milieu urbain et parmi les femmes instruites.

- Il existe un besoin futur pour la planification familiale

- La dimension idéale de la famille est passée de 9 à 6 entre 1987 et 1986. Par ailleurs le pourcentage de réponses non numériques a beaucoup baissé entre les deux enquêtes.

- La demande de contraception d'espacement de naissances est de 40 % (représentant les femmes qui veulent attendre 24 mois ou plus pour avoir un autre enfant).

- La mortalité infantile et juvénile est en baisse.

Si ces tendances se maintiennent, on peut prévoir que la pratique de la planification familiale sera un besoin généralisé dans les années à venir. Le problème sera cependant de savoir identifier les cibles et apporter l'information et les services qui répondent aux besoins et aux diverses préoccupations des candidates potentielles, notamment les préoccupations d'ordre religieux et sanitaire.

TABLEAU 4.1 POURCENTAGE DES FEMMES CONNAISSANT UNE METHODE SPECIFIQUE SELON L'AGE ACTUEL

Age actuel	Pourcentage		Méthode												
	Pourcentage connaissant au moins une méthode moderne	Pourcentage connaissant au moins une méthode	Pil.	DIU	Inj.	M.vag	Cond	St.f	St.m	C.pér	Ret.	Abst.	Pl.m	Gris	Autres
<u>Toutes les femmes</u>															
15-19	74,6	58,3	44,3	22,2	18,5	7,1	28,9	40,0	2,5	15,8	5,6	57,6	17,2	47,9	0,7
20-24	93,1	75,5	60,6	34,6	29,5	14,1	39,9	60,9	4,6	22,7	17,0	79,2	29,2	65,5	0,9
25-29	91,8	72,3	57,3	35,0	32,6	11,1	34,7	60,1	3,7	22,3	17,3	82,3	29,8	72,0	1,3
30-34	95,0	74,8	58,1	39,5	33,5	13,4	35,1	63,9	4,1	20,6	18,9	83,1	31,2	74,4	1,5
35-39	94,0	70,8	55,6	32,5	31,9	10,8	29,6	59,6	4,0	17,9	16,2	84,4	29,4	70,8	1,7
40-44	91,3	65,3	48,0	28,0	25,0	7,7	19,3	56,3	3,3	13,7	11,0	86,0	28,0	69,0	1,3
45-49	92,3	66,4	46,1	26,9	25,8	4,8	18,5	58,7	1,5	15,9	10,3	86,3	29,2	68,6	1,1
Total	89,8	69,2	53,7	31,5	28,0	10,5	31,9	56,0	3,5	19,2	13,9	77,1	26,9	65,2	1,2
ESF															
1978 ^a	58,9	22,6	19,9	10,4	n	2,5	10,4	n	n	11,9	n	48,6	2,3	22,7	6,5 ^b
<u>Femmes actuellement en union</u>															
15-19	81,9	50,1	33,5	16,1	16,4	4,9	18,1	36,2	1,5	9,6	5,4	70,2	17,9	49,6	0,5
20-24	93,6	72,6	55,7	27,5	26,1	10,4	30,9	59,0	4,0	16,0	13,4	72,0	28,6	64,5	1,0
25-29	91,0	69,4	53,3	30,5	30,1	7,8	28,5	58,4	3,0	18,0	15,5	82,8	30,1	71,1	1,5
30-34	94,6	73,5	56,0	37,6	32,6	12,2	33,3	62,3	4,1	19,0	17,8	82,9	30,1	73,5	1,3
35-39	93,8	69,7	53,7	30,7	30,3	9,1	27,2	57,9	3,6	16,3	14,7	83,7	28,5	69,3	1,6
40-44	91,2	63,4	47,3	26,7	23,1	6,6	17,2	54,2	2,9	11,7	8,8	86,1	27,2	67,8	1,5
45-49	91,6	64,9	43,8	24,7	23,9	4,4	15,9	57,4	1,2	14,3	8,8	85,7	28,7	67,3	1,2
Total	91,5	67,6	50,7	28,7	27,2	8,6	26,5	56,0	3,2	15,8	13,1	81,7	27,8	66,8	1,2

n = Pas d'information sur la méthode

^aEnquête Sénégalaise sur la Fécondité, 1978, Vol. II, p. 266, Direction de la Statistique, Division des Enquêtes et de la Démographie, Dakar, juillet 1981.

^bDans 'Autres', on a inclus Douche Vaginale avec un pourcentage de 4,5%.

TABLEAU 4.2 POURCENTAGE DES FEMMES AYANT DECLARE CONNAITRE UNE METHODE SPECIFIQUE SELON LA NATURE DE LA CONNAISSANCE ET L'AGE ACTUEL

Age actuel	Méthode													
	Pilule		DIU		Injection		Méth.vag.		Condom		St.Fém.		St.Masc.	
	Spon	Desc	Spon	Desc	Spon	Desc	Spon	Desc	Spon	Desc	Spon	Desc	Spon	Desc
15-19	15,6	28,8	4,4	17,7	2,5	15,9	2,5	4,6	3,4	25,5	0,6	39,4	0,1	2,2
20-24	26,0	34,5	9,4	25,3	5,0	24,5	4,1	9,9	6,0	33,9	2,0	58,9	0,1	4,5
25-29	25,1	32,2	11,5	23,3	6,8	25,8	4,9	6,2	5,4	29,4	1,1	59,1	0,1	3,5
30-34	26,7	31,4	16,6	22,9	8,2	25,3	3,8	9,6	5,3	29,7	3,0	60,8	0,2	4,0
35-39	22,1	33,5	12,5	20,0	6,9	24,8	4,0	6,9	3,5	26,0	4,0	55,6	0,6	3,3
40-44	19,7	28,3	7,7	20,3	4,0	21,0	1,3	6,3	3,3	16,0	5,7	50,7	-	3,3
45-49	17,0	29,2	5,9	21,0	3,3	22,5	1,1	3,7	0,7	17,7	1,5	57,2	-	1,5
Total	22,2	31,5	5,8	21,7	5,3	22,6	3,5	7,0	4,4	27,5	2,1	53,9	0,2	3,3
ESF, 1978*	9,0	10,9	2,7	7,7	n	n	0,4	2,1	1,1	9,3	n	n	n	n

n = Pas d'information sur la méthode

*Enquête Sénégalaise sur la Fécondité, 1978, Vol. I, p. 135, et Vol. II, p. 266, Direction de la Statistique, Division des Enquêtes et de la Démographie, Dakar, juillet 1981.

TABLEAU 4.3 POURCENTAGE DES FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION CONNAISSANT AU MOINS UNE METHODE CONTRACEPTIVE SELON LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS ET LES VARIABLES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Variables socio-démographiques	Nombre d'enfants vivants							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
<u>Milieu</u>								
Urbain								
Moderne	78,9	87,2	86,6	89,4	89,1	93,6	88,0	87,5
Traditionnelle	11,7	11,0	9,5	8,8	9,4	3,7	8,5	9,1
Rural								
Moderne	47,8	56,1	62,2	60,4	61,0	58,2	60,8	58,1
Traditionnelle	30,1	30,3	30,8	32,1	31,2	32,1	30,4	30,9
<u>Région</u>								
Ouest								
Moderne	80,0	86,2	85,6	85,7	86,8	82,2	88,4	85,4
Traditionnelle	10,8	10,5	10,1	10,3	10,1	10,2	5,6	9,4
Centre								
Moderne	54,9	69,8	75,5	69,6	72,8	76,4	73,1	70,1
Traditionnelle	22,2	69,8	18,8	69,6	21,1	26,8	24,0	21,3
Nord-Est								
Moderne	31,1	38,2	35,1	43,7	40,0	41,9	42,4	38,6
Traditionnelle	40,0	42,1	54,1	42,3	46,2	44,2	44,6	44,5
Sud								
Moderne	54,2	44,3	51,9	51,1	53,2	52,6	64,4	53,3
Traditionnelle	34,7	42,9	41,8	45,6	43,6	36,8	27,4	39,0
<u>Ethnie</u>								
Wolof								
Moderne	61,3	76,8	85,5	78,3	77,1	85,2	85,0	79,1
Traditionnelle	17,6	16,1	10,5	17,7	16,3	9,9	11,2	14,1
Poular								
Moderne	48,3	49,0	47,4	52,4	52,0	62,7	52,5	50,8
Traditionnelle	31,3	40,1	44,9	42,9	40,8	30,5	40,0	38,2
Serer								
Moderne	69,6	72,4	82,7	75,5	82,4	51,2	75,3	74,2
Traditionnelle	14,3	16,1	12,0	16,0	13,2	39,5	14,3	16,6
Mandingue								
Moderne	69,2	54,6	65,2	66,7	50,0	64,7	60,0	61,9
Traditionnelle	23,1	22,7	26,1	24,2	40,9	23,5	24,0	26,2
Diola								
Moderne	71,4	*	79,2	76,9	86,4	*	87,9	81,4
Traditionnelle	19,1	*	20,8	15,4	13,6	*	12,1	15,4
Autres								
Moderne	42,3	52,1	52,9	48,0	54,8	42,9	47,6	49,1
Traditionnelle	40,4	33,8	35,3	44,0	40,1	42,9	40,5	39,0

TABLEAU 4.3 (suite)

Variables socio-démographiques	Nombre d'enfants vivants							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
<u>Education</u>								
Aucune								
Moderne	54,7	62,4	64,4	64,8	64,7	68,1	69,2	64,0
Traditionnelle	26,1	26,8	28,6	28,5	28,3	24,5	23,7	26,7
Primaire								
Moderne	65,9	75,5	92,4	95,7	95,6	90,5	91,8	86,9
Traditionnelle	17,1	17,0	4,6	4,4	4,4	0,0	4,1	7,8
Secondaire +								
Moderne	*	92,9	100,0	95,0	100,0	*	*	97,3
Traditionnelle	*	3,6	0,0	5,0	0,0	*	*	2,0
<u>Alphabétisation</u>								
Analphabète								
Moderne	54,9	61,7	64,8	65,2	65,5	67,8	69,3	64,0
Traditionnelle	26,0	27,1	28,1	28,3	27,8	24,5	23,4	26,6
Alphabétisée								
Moderne	81,3	89,7	98,8	100,0	98,0	96,9	93,8	94,9
Traditionnelle	9,4	7,4	1,2	0,0	2,0	0,0	4,7	3,3
<u>Total</u>								
Moderne	56,8	65,1	70,1	69,1	69,3	70,8	72,3	67,6
Traditionnelle	24,8	24,7	23,9	25,1	24,8	22,0	21,1	23,8

*Moins de 20 femmes

TABLEAU 4.4 REPARTITION (EN %) DES FEMMES SELON LE PRINCIPAL PROBLEME PERCU EN UTILISANT DES METHODES SPECIFIQUES ET LA METHODE CONNUE PAR LA FEMME

Principal problème perçu	Méthodes									
	Pilule	DIU	Injec.	M.vag	Cond	St.f	St.m	C.pér	Plantes médic.	Gris-gris
Aucun	24,0	29,1	29,5	37,1	22,9	45,2	30,7	44,9	19,8	27,6
Accès	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,7	1,0	0,4	0,1
Coût	0,1	0,2	0,2	0,2	-	0,0	-	-	0,3	0,1
Effets secondaires	19,8	21,0	14,2	11,2	6,1	9,1	15,0	6,4	18,4	16,8
Méthode inefficace	4,2	4,5	2,0	6,9	21,5	0,7	-	13,1	12,1	14,8
Opposition du mari	0,6	0,4	0,4	-	0,7	0,7	-	0,6	1,2	1,0
Autre	5,6	4,2	5,1	7,3	6,9	8,9	15,7	5,4	15,6	11,0
NSP	45,5	40,5	48,4	37,1	41,7	35,3	37,9	28,6	32,2	28,6
Total	100,0	100,0								
Non déclarée	8	5	11	-	9	7	-	9	14	38
Effectif	2371	1389	1233	464	1410	2472	152	847	1178	2876

TABLEAU 4.5 REPARTITION (EN %) DES FEMMES CONNAISSANT UNE METHODE CONTRACEPTIVE SELON LA SOURCE A LAQUELLE ELLES IRAIENT EN CAS DE BESOIN

Source	Méthodes									
	Pilule	DIU	Injec.	M.vag	Cond	St.f	St.m	C.pér	Plantes Médic.	Gris-gris
<u>Secteur public</u>	<u>41,1</u>	<u>70,9</u>	<u>67,3</u>	<u>35,6</u>	<u>14,0</u>	<u>80,1</u>	<u>76,5</u>	<u>23,3</u>	<u>0,7</u>	<u>0,3</u>
Hôpital	23,2	41,0	45,5	15,3	6,4	77,3	75,1	8,0	0,4	0,2
CS,DISP,	9,7	14,8	12,5	9,5	2,6	2,4	0,7	9,0	0,3	0,1
CPF	8,1	15,0	9,3	10,8	5,0	0,4	0,7	6,3	-	-
PMI										
<u>Secteur privé</u>	<u>28,3</u>	<u>10,7</u>	<u>14,1</u>	<u>47,4</u>	<u>55,8</u>	<u>8,4</u>	<u>7,2</u>	<u>58,6</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
Clinique										
Cab.privé	3,2	7,5	4,9	2,6	0,6	8,0	5,9	1,8	0,1	0,0
Pharm.	25,1	3,2	9,2	44,8	55,2	0,4	1,3	56,8	-	0,1
<u>Autres</u>	<u>2,2</u>	<u>0,5</u>	<u>1,1</u>	<u>2,6</u>	<u>1,9</u>	<u>0,6</u>	<u>1,3</u>	<u>15,9</u>	<u>86,1</u>	<u>91,1</u>
<u>NSP</u>	<u>28,5</u>	<u>17,9</u>	<u>17,5</u>	<u>14,4</u>	<u>28,3</u>	<u>10,9</u>	<u>15,0</u>	<u>2,2</u>	<u>13,1</u>	<u>8,5</u>
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Effectif	2371	1389	1233	464	1410	2472	153	847	1179	2876

CS = Centre de Santé

CPF = Centre de Planification Familiale

PMI = Protection Maternelle et Infantile

DISP = Dispensaire

14

TABLEAU 4.6 POURCENTAGE DES FEMMES AYANT UTILISE UNE METHODE CONTRA-CEPTIVE SPECIFIQUE SELON L'AGE ACTUEL

Age actuel	Pourcentage ayant utilisé au moins une méthode	Pourcentage ayant utilisé au moins une méthode moderne	Méthode												
			Pil	DIU	Inj	M.vag	Cond	St.f	St.m	C.pér	Ret.	Abst.	Pl.m	Gris	Autres
<u>Toutes les femmes</u>															
15-19	11,5	1,1	0,7	-	-	0,2	0,6	0,2	-	1,4	0,5	9,5	0,1	0,6	0,1
20-24	32,0	5,4	2,0	0,6	0,2	1,1	3,0	-	-	4,0	1,8	23,4	0,4	3,5	0,1
25-29	40,6	7,4	5,1	1,2	0,5	0,6	2,0	-	-	5,6	2,0	28,7	0,7	5,6	0,4
30-34	39,5	9,8	6,6	2,9	0,5	1,7	2,4	0,2	-	5,3	1,8	25,6	0,9	6,9	0,5
35-39	44,6	10,4	7,7	3,3	0,2	1,5	1,0	0,8	-	4,4	2,1	31,9	-	7,3	0,2
40-44	37,6	6,3	4,0	1,3	0,3	-	1,3	0,3	-	2,3	0,3	29,3	0,3	4,7	0,7
45-49	39,9	6,3	4,4	1,1	1,1	0,4	0,4	0,7	-	3,6	0,7	31,4	-	4,1	0,7
Total	32,6	6,3	3,9	1,3	0,3	0,8	1,7	0,2	-	3,8	1,4	23,5	0,4	4,3	0,3
ESF 1978 ^a	9,9	1,0	0,7	0,2	0,4	0,1	0,2	n	n	1,2	n	7,3	1,1	0,0	0,4 ^b
<u>Femmes actuellement en union</u>															
15-19	24,0	1,5	0,7	-	-	-	0,5	0,2	-	1,5	0,5	20,5	-	1,2	0,2
20-24	37,6	3,8	1,9	0,5	0,3	0,9	2,0	-	-	4,0	1,7	30,4	0,5	3,8	0,2
25-29	40,6	5,4	3,2	1,2	0,4	0,6	1,7	-	-	3,9	1,8	31,4	0,7	5,7	0,4
30-34	39,5	8,9	6,3	2,6	0,5	1,6	2,1	0,2	-	4,9	1,0	26,9	0,7	6,6	0,3
35-39	44,1	9,1	6,5	3,1	0,2	1,3	0,9	0,7	-	4,0	1,6	31,8	-	7,3	-
40-44	38,1	6,2	4,0	1,5	0,4	-	1,1	0,4	-	1,1	0,4	30,4	0,4	3,7	0,7
45-49	38,7	4,4	2,8	1,2	0,8	0,4	0,4	0,8	-	1,2	0,8	31,1	-	2,8	0,4
Total	37,9	5,7	3,5	1,5	0,4	0,8	1,4	0,2	-	3,4	1,2	29,0	0,4	4,8	0,2
ESF 1978 ^a	11,0	1,0	0,7	0,2	n	0,1	0,2	n	n	1,2	n	8,2	1,1	0,0	0,4 ^b

n = Pas d'information sur la méthode

^aEnquête Sénégalaise sur la Fécondité, 1978, Vol. II, p. 274-275, Direction de la Statistique, Division des Enquêtes et de la Démographie, Dakar, juillet 1981.

^bDans 'Autres', on a inclus Douche Vaginale avec un pourcentage de 0,4.

15

TABLEAU 4.7 REPARTITION (EN%) DES FEMMES UTILISANT ACTUELLEMENT UNE METHODE CONTRACEPTIVE SPECIFIQUE SELON L'AGE ACTUEL

Age actuel	Pourcentage utilisant actuelle- ment une méthode quelconque	Pour- centage utili- sant une méthode moderne	Méthode												N'uti- lisant pas actuel- lement	Total	Effec- tif
			Pil	DIU	Inj	M.Vag	Cond	St.f	Trad.	C.pér	Ret.	Abst.	Pl.m	Gris			
<u>Toutes les femmes</u>																	
15-19	5,1	0,6	0,2	-	-	0,1	-	0,3	4,5	0,5	0,2	3,5	-	0,3	94,9	100,0	975
20-24	10,1	2,0	1,2	0,2	0,1	0,3	0,2	-	8,1	0,6	0,2	5,9	0,2	1,2	89,9	100,0	895
25-29	14,0	3,6	2,3	0,8	0,2	0,1	0,2	-	10,4	1,6	0,1	7,0	-	1,7	86,0	100,0	838
30-34	13,1	5,1	2,7	1,7	-	-	0,2	0,3	8,0	1,2	-	5,3	-	1,5	86,8	100,0	656
35-39	13,2	4,0	1,9	1,3	-	-	-	0,8	9,2	1,3	0,2	6,7	-	1,0	86,8	100,0	480
40-44	7,9	0,9	0,3	0,3	-	-	-	0,3	7,0	1,3	-	4,7	-	1,0	92,1	100,0	300
45-49	4,4	2,2	1,5	-	-	-	-	0,7	2,2	-	-	1,8	-	0,4	95,6	100,0	271
Total	10,0	2,6	1,5	0,6	0,1	0,1	0,1	0,2	7,4	0,9	0,1	5,3	0,0	1,1	90,0	100,0	4415
<u>Femmes actuellement en union</u>																	
15-19	9,4	0,4	0,2	-	-	-	-	0,2	9,0	0,7	-	7,6	-	0,7	90,6	100,0	409
20-24	10,9	0,9	0,5	0,2	0,2	-	-	-	10,0	0,6	0,3	7,6	0,3	1,2	89,1	100,0	654
25-29	13,2	2,3	1,2	0,8	0,1	0,1	0,1	-	10,9	1,0	0,1	8,0	-	1,8	86,8	100,0	722
30-34	13,2	4,9	2,5	1,8	-	-	0,2	0,2	8,3	1,2	-	5,8	-	1,3	86,8	100,0	607
35-39	13,3	3,8	1,8	1,3	-	-	-	0,7	9,5	1,3	-	7,1	-	1,1	86,7	100,0	449
40-44	12,4	1,2	0,4	0,4	-	-	-	0,4	11,2	1,1	-	5,1	-	5,0	87,6	100,0	273
45-49	4,4	2,4	1,6	-	-	-	-	0,8	2,0	-	-	1,6	-	0,4	95,6	100,0	251
Total	11,3	2,4	1,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,2	9,0	0,9	0,1	6,7	0,1	1,2	86,6	100,0	3365
ESF 1978*	3,9	0,6	0,3	0,2	n	0,0	0,1	n	3,3	0,4	n	2,6	0,3	0,0	96,1	100,0	3299

Notes: Les données de l'ESF sont rapportées aux femmes actuellement en union pour qu'elles soient comparables avec les données de cette enquête.

n = Pas de formation sur la méthode

*Enquête Sénégalaise sur la Fécondité, 1978, Vol. II, p. 261, Direction de la Statistique, Division des Enquêtes et de la Démographie, Dakar, juillet 1981.

TABLEAU 4.8 POURCENTAGE DES FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION UTILISANT ACTUELLEMENT UNE METHODE CONTRACEPTIVE SELON LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS ET LES VARIABLES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Variables socio-démographiques	Nombre d'enfants vivants							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
<u>Milieu</u>								
Urbain								
Moderne	0,8	3,7	8,9	6,9	7,8	5,5	10,3	6,7
Traditionnelle	2,3	8,5	8,9	10,0	8,6	5,5	7,1	7,5
Rural								
Moderne	0,0	0,3	0,3	0,8	0,0	0,5	0,3	0,3
Traditionnelle	0,6	11,4	10,5	11,0	10,1	11,2	11,8	9,6
<u>Région</u>								
Ouest								
Moderne	0,0	4,0	7,5	6,9	5,4	3,4	8,1	5,5
Traditionnelle	1,7	7,2	8,0	5,7	9,3	6,8	5,6	6,4
Centre								
Moderne	0,6	0,0	0,5	0,5	0,6	1,0	1,2	0,6
Traditionnelle	1,2	7,1	5,3	8,2	3,9	3,8	9,6	5,9
Nord-Est								
Moderne	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	2,3	1,1	0,6
Traditionnelle	1,1	10,3	9,5	8,5	10,8	11,6	7,6	8,1
Sud								
Moderne	0,0	0,0	2,5	1,5	3,2	2,6	6,9	2,4
Traditionnelle	0,0	30,0	27,9	33,8	25,8	29,0	24,7	24,0
<u>Ethnie</u>								
Wolof								
Moderne	0,0	0,9	3,6	2,7	2,7	2,8	6,0	2,8
Traditionnelle	0,7	4,0	5,0	6,2	5,4	4,9	7,7	5,1
Poullar								
Moderne	0,0	2,0	3,6	1,0	0,0	0,0	3,3	1,2
Traditionnelle	1,4	17,7	16,0	15,2	9,2	13,6	13,3	12,3
Serer								
Moderne	0,0	1,1	2,7	4,3	2,9	0,0	2,6	2,2
Traditionnelle	1,8	8,1	4,0	4,3	7,4	2,3	2,6	4,6
Mandingue								
Moderne	0,0	4,6	4,4	3,0	0,0	5,9	4,0	3,0
Traditionnelle	0,0	13,6	21,7	30,3	36,4	17,7	20,0	20,2
Diola								
Moderne	4,8	*	0,0	3,9	9,1	*	6,1	4,5
Traditionnelle	4,8	*	29,2	11,5	13,6	*	24,2	18,6
Autres								
Moderne	0,0	0,0	7,8	2,0	2,4	3,6	2,4	2,4
Traditionnelle	0,0	16,9	7,8	20,0	16,7	17,9	7,1	12,2

TABLEAU 4.8 (suite)

Variables socio-démographiques	Nombre d'enfants vivants							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
<u>Education</u>								
Aucune								
Moderne	0,3	0,6	0,9	1,3	0,8	0,4	2,2	1,0
Traditionnelle	0,5	10,7	10,3	9,5	9,4	9,5	10,6	8,8
Primaire								
Moderne	0,0	0,0	3,0	6,5	2,2	14,3	20,4	5,9
Traditionnelle	4,9	11,3	7,6	19,6	11,1	0,0	4,1	9,0
Secondaire +								
Moderne	*	14,3	30,6	20,0	30,0	*	*	22,2
Traditionnelle	*	7,1	11,1	16,0	10,0	*	*	10,7
<u>Alphabétisation</u>								
Analphabète								
Moderne	0,2	0,6	0,4	1,3	0,8	0,4	1,9	0,8
Traditionnelle	0,5	10,4	10,4	9,7	9,9	9,5	10,3	8,8
Alphabétisée								
Moderne	0,0	5,9	17,4	13,3	13,7	18,8	23,4	14,0
Traditionnelle	9,4	11,8	8,1	18,3	7,8	6,3	6,3	9,9
<u>Total</u>								
Moderne	0,2	1,2	3,1	2,6	2,3	2,3	4,5	2,4
Traditionnelle	1,1	10,6	10,0	10,7	9,6	9,2	9,8	9,9

*Moins de 20 femmes

TABLEAU 4.9 POURCENTAGE DES FEMMES ACTUELLEMENT MARIEES UTILISANT LA CONTRACEPTION PAR METHODE SPECIFIQUE ET PAR PAYS

TABLEAU 4.9 POURCENTAGE DES FEMMES ACTUELLEMENT MARIEES UTILISANT LA CONTRACEPTION PAR METHODE SPECIFIQUE ET PAR PAYS

Pays	Année de l'Enquête	Source	Pilule	DIU	Stérilisation	Total	Rang
Thaïlande	1981	EPC	19,0	4,2	22,6	45,8	1
République Dominicaine ¹	1986	EDS	9,0	3,0	33,0	45,0	2
Colombie ¹	1986	EDS	16,5	10,3	17,8	44,6	3
Corée du Sud	1979	EPC	7,2	9,6	20,4	37,2	4
Tunisie*	1983	EPC	5,3	13,2	12,5	31,0	5
Indonésie* (régional)	1982	EPC	21,0	8,0	0,7	29,7	6
Egypte*	1980	EMF	19,0	5,0	0,3	24,3	7
Malaisie*	1974	EMF	19,0	0,6	4,6	24,2	8
Maroc*	1983-84	EPC	16,8	2,0	1,7	20,5	9
Jordanie*	1976	EMF	15,1	2,7	2,4	20,3	10
Sri Lanka	1982	EPC	2,6	4,7	9,9	17,2	11
Syrie*	1978	EMF	15,0	0,6	0,5	16,1	12
Philippines	1978	EMF	6,0	3,0	6,0	15,0	13
Pérou	1981	EPC	5,0	4,0	4,0	13,0	14
Népal	1981	EPC	1,1	0,1	5,2	6,4	15
Bangladesh*	1981	EPC	2,7	0,2	3,4	6,3	16
Libéria ¹	1986	EDS	1,2	0,7	0,2	2,1	17
Soudan (Nord)*	1979	EMF	3,5	0,1	0,2	3,8	18
Pakistan*	1975	EMF	1,3	0,9	1,4	3,6	19
Kenya	1978	EMF	2,0	0,7	0,9	3,6	20
Haïti	1983	EPC	2,2	0,2	0,7	3,1	21
Sénégal*	1986	EDS	1,2	0,7	0,2	2,1	22
Burundi ¹	1987	EDS	0,2	0,3	0,1	0,6	23
Côte d'Ivoire ²	1980	EMF	0,4	0,1	0,0	0,5	24
Bénin ²	1982	EMF	0,2	0,2	0,0	0,4	25
Cameroun ²	1978	EMF	0,2	0,2	0,0	0,4	26
Mauritanie*	1981	EMF	0	0	0,2	0,2	27

EDS = Enquêtes Démographiques et de Santé

EPC = Enquêtes de Prévalence Contraceptive

EMF = Enquête Mondiale sur la Fécondité

*Pays musulman

¹Rapports préliminaires

²Rapports nationaux

Source: Mohamed Ayad et Younès Zoughlami, Fécondité et Planification Familiale en Tunisie, 1983, Rapport sur les Résultats de l'Enquête de Prévalence de la Contraception, p.91, Office National de la Famille et de la Population, Tunis, juillet 1985.

TABLEAU 4.10 REPARTITION (EN %) DES UTILISATRICES ACTUELLES DES METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES SELON LA SOURCE OU ELLES ONT OBTENU LA METHODE

Source	Méthode ^a		Total
	Pilule	DIU	
<u>Secteur public</u>	<u>43,1</u>	<u>66,6</u>	<u>46,7</u>
Hôpital	18,5	14,8	16,8
Centre de santé, Gen.P.F., dispens.	13,8	29,6	17,8
PMI	10,8	22,2	12,1
<u>Secteur privé</u>	<u>46,2</u>	<u>25,9</u>	<u>43,0</u>
Clinique, cabinet privé	43,1	25,9	38,3
Pharmacie	3,1	-	4,7
<u>Autre</u>	<u>10,8</u>	<u>7,4</u>	<u>10,3</u>
Total	100	100	100
Effectif	65	27	107 ^b

^aPour les autres méthodes modernes au nombre de 14, nous avons omis d'indiquer les sources d'approvisionnement étant donné leur faible effectif.

^bLa question sur les services de planification familiale pour les dix utilisatrices de la stérilisation féminine n'a pas été posée.

TABLEAU 4.11 REPARTITION (EN %) DE TOUTES LES FEMMES SELON LEUR CONNAISSANCE DE LA PERIODE DE FERTILITE AU COUR DU CYCLE OVULAIRE

Connaissance	Toutes femmes	Femmes ayant utilisé la cont. périodique
<u>Connait</u>	<u>9,5</u>	<u>37,4</u>
Milieu du cycle	9,5	37,4
<u>Connaissance douteuse</u>	<u>51,1</u>	<u>56,6</u>
Juste après	45,5	50,5
Juste avant	5,6	6,0
<u>Ne connait pas</u>	<u>39,4</u>	<u>6,0</u>
Pendant les règles	0,7	-
N'importe quand	9,7	1,2
Ne sait pas	29,0	4,8
Total	100,0	100,0
Effectif	4415	166

TABLEAU 4.12 REPARTITION (EN %) DES FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION ET EXPOSEES, NON UTILISATRICES DE LA CONTRACEPTION SELON LA RAISON DE NON UTILISATION ET L'AGE ACTUEL

Raison	Age actuel		Total
	<30 ans	30+	
Allaitement	2,4	4,6	3,1
Stérilité/Ménopause	-	5,0	1,6
Absence du mari ou polygamie	5,4	4,5	5,1
Manque d'information, et de connaissance de la contraception	14,5	5,9	11,7
Difficultés d'accès	0,7	-	0,4
Effets secondaires	2,6	4,1	3,1
Coutumes/religion	6,9	10,0	7,9
Opposition du mari	2,6	4,1	3,1
Désir d'avoir un enfant	52,7	45,5	50,4
Indécise	3,7	5,0	4,1
Autres	8,5	11,4	8,4
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif	461	220	681

TABLEAU 4.13 REPARTITION (EN%) DES FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION QUI N'UTILISENT PAS LA CONTRACEPTION SELON L'INTENTION DE L'UTILISER DANS L'AVENIR ET LE NOMBRE D'ENFANTS SURVIVANTS

Intention d'utiliser	Nombre d'enfants survivants (y compris la grossesse actuelle)					Total
	0	1	2	3	4 ou +	
A l'intention d'utiliser dans les 12 prochains mois	1,9	7,1	10,5	12,1	16,7	11,6
A l'intention d'utiliser plus tard	6,6	7,3	6,9	7,1	4,0	5,8
Pas sûre	6,1	6,6	7,1	4,8	5,3	5,8
N'a pas l'intention d'utiliser	85,4	79,0	75,5	76,0	74,0	76,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	438	500	477	463	1108	2986

TABLEAU 4.14 REPARTITION (EN %) DES FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION N'UTILISANT PAS ACTUELLEMENT LA CONTRACEPTION MAIS AYANT L'INTENTION DE L'UTILISER DANS L'AVENIR SELON LA METHODE PREFEREE ET L'INTENTION D'UTILISER LA CONTRACEPTION DANS LES 12 MOIS A VENIR OU PLUS TARD

Méthode préférée	Intention d'utiliser			Total
	Dans les 12 mois à venir	Plus tard	Pas sûre	
<u>Méthodes modernes</u>	<u>57,1</u>	<u>49,1</u>	<u>20,3</u>	<u>50,0</u>
Pilule	32,0	26,6	15,2	28,3
DIU	7,5	8,7	3,8	7,3
Injections	11,5	9,8	1,3	9,7
Méthodes vaginales	2,6	-	-	1,5
Condom	-	1,7	-	0,5
Stérilisation féminine	3,5	2,3	-	2,7
<u>Méthodes tradit.</u>	<u>42,9</u>	<u>50,9</u>	<u>30,3</u>	<u>44,5</u>
Contenance périodique	3,8	1,2	1,3	2,7
Abstinence	20,5	29,5	20,3	23,0
Gris-gris	11,5	12,7	6,3	11,2
Autres	7,1	7,5	2,4	6,6
<u>Pas sûre</u>	-	-	<u>49,4</u>	<u>6,5</u>
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	347	173	79	599

TABLEAU 5.1 REPARTITION (EN %) DES FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION SELON LE DESIR D'AVOIR OU DE NE PLUS AVOIR D'AUTRES ENFANTS DANS L'AVENIR ET LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE)

Préférence en matière de fécondité	Nombre d'enfants vivants (y compris la grossesse actuelle)							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
Désire avoir d'autres enfants	97,0	97,2	94,7	88,6	80,1	66,3	34,4	79,3
Ne désire plus avoir d'enfants	1,9	2,1	4,2	10,9	18,8	31,0	61,6	19,0
Pas sûre/NSP	0,9	0,7	1,1	0,5	0,9	2,7	3,8	1,6
ND	0,2				0,2		0,2	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	369	534	566	550	443	332	571	3365

TABLEAU 5.2 DISTRIBUTION (EN %) DES FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION SELON LE DESIR D'AVOIR OU DE NE PAS AVOIR D'AUTRES ENFANTS ET L'AGE ACTUEL

Préférences en matière de fécondité	Age actuel							Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Désire avoir d'autres enfants	98,5	98,2	91,8	78,1	61,7	45,8	33,9	79,3
Ne désire plus avoir d'enfants	1,2	1,7	7,6	19,4	36,5	50,5	59,0	19,0
Pas sûre/NSP	-	0,1	0,6	2,3	1,6	3,7	7,1	1,6
ND	0,2			0,2	0,2			0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	409	654	722	607	449	273	251	3365

TABLEAU 5.4 REPARTITION (EN %) DES FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION QUI VEULENT UN AUTRE ENFANT SELON LE TEMPS QUE LA FEMME DEVRAIT ATTENDRE AVANT D'AVOIR UN (AUTRE) ENFANT ET LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE)

Préférences	Nombre d'enfants vivants (y compris la grossesse actuelle)							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
<12 mois	74,8	32,4	27,3	23,6	22,4	20,9	20,4	31,2
1 année	4,8	13,5	11,2	12,1	11,9	11,4	7,1	10,8
2 années	3,4	24,3	23,5	28,1	28,8	24,5	33,2	23,3
3 années	2,8	10,2	15,9	15,2	13,8	15,9	9,7	12,2
4 années	-	1,9	2,8	2,5	2,5	3,6	3,6	3,3
5 années ou plus	-	0,4	1,7	0,4	1,1	1,4	1,5	0,9
Réponse non numérique	12,0	15,2	15,5	16,7	15,8	18,2	21,4	15,9
NSP	2,2	2,1	2,1	1,4	3,7	4,1	3,1	2,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Médiane en années	<1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	1,3
Effectif	357	519	536	487	354	220	196	2669